Ситуаційна схема М 1:1000



▨ Будинок №5 на пл. Галицькій

Загальні вказівки

1. Матеріали даного тому розроблено на основі договору № 93-86 від.
2. Обміри проводились 20-ти метровою рулеткою, водяним рівнем та теодолітом
3. В результаті обмірів встановлено габаритні розміри фасадів:

   висота до карнизу —— 20.340
   довжина від вул. Крива —— 18320
   довжина від пл. Галицька —— 22830
   довжина від пр. Шевченка —— 23450

4. Обміри проводились бригадою в скаді:

   Максимюк І. – кер. гр.
   Качинський Р. – арх.
   Каменщик А. – арх.

5. За умовну відмітку ± 0.000 прийнято відмітку верху цоколя будинку
6. Всі відмітки на кресленнях подано в метрах, всі лінійні розміри — в міліметрах.

Відомість креслень тому

Аркуш	Назва	Примітки
0	Заголовний аркуш	
1	Фасад А–Б	
2	Фасади Б–В, В–Г.	
3	Фасад Г–Д	

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Нач. майст.	Соболевський	
ГАП	Новаківська	
Кер. гр.	Максимюк	
Архітект.	Каменщик	Каменщик
Перевірив	Максимюк	

93 – 86 АО II–01–01

м. Львів, буд. №15 на пл. Галицькій

Архітектурні обміри фасадів.

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	0	4

Заголовний аркуш.

Мінархбуд України
ін-т „Укрзахідпроектреставрація“
м. Львів 1993 р.

ФАСАД А-Б





M1:50

		93-86-АО II-01-01		
ТАП	НОВАКІВСЬКА	М. ЛЬВІВ. БУД. № 15 НА ПЛ. ГАЛИЦЬКІЙ		
ГЕР. ГР.	МАКСИМЮК			
АРХІТЕКТ	КАМЕНЩИК	АРХІТЕКТУРНІ ОБМІРИ ФАСАДІВ	СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
ПЕРЕВІР.	МАКСИМЮК		Р	3	
		ФАСАД А-Б, М 1:50	МІНАРХБУД УКРАЇНИ „УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ“ 1993	





0 0.5 1 2 3 4 5

М 1:50

ГАП	НОВАКІВСЬКА		
КЕР. ГР.	МАКСИМЮК		
АРХІТЕКТ	КАМЕНЩИК		
ПЕРЕВІР	МАКСИМЮК		

93-86-АО II-01-01

м. Львів. Буд № 15 на пл. Галицькій

Архітектурні обміри фасадів	Стадія	Аркуш	Аркушів
	Р		
Фасади Б-В, В-Г; М 1:50	„Укрзахідпроектреставрація" Львів 1973.		





М 1:50

ГАП	НОВАКІВСЬКА		
КЕР. ГРУП	МАКСИМЮК		
АРХІТЕКТ	КАМЕНЩИК		
ПЕРЕВІР.	МАКСИМЮК		

93-86-АО II-01-01

м. Львів. Будинок № 15 на пл. Галицькій

АРХІТЕКТУРНІ ОБМІРИ ФАСАДІВ	СТАДІЯ Р	АРКУШ 3	АРКУШІВ
ФАСАД Г-Д М 1:50	ДЕРЖАРХБУД УКРАЇНИ „УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ" 1993 р.		