

ЛЬВІВСЬКИЙ
ФІЛІАЛ

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
„УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ“

Пам. арх. XIII-XIX ст.
Храм Ів. Хрестителя
у м. Львові
Робочі креслення благоу-
строєння та огорожі
4 прим.
Львів - 91 р.



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

Мелничковому РВ передано:

- 1 копия + 2 афиши. РПБна-
родного 1. Кр. (Мелничков)
- 2 афиши: народного (Спир. Спир.)



Українська
державна
бібліотека
Національної
академії наук України

1989 Сімдесят другі роковини Великої
Жовтневої соціалістичної революції

ЛЮТНЯ
ВІВТОРОК
●
ФЕВРАЛЬ
ВТОРНИК

21

☉ Сонц. 7.39 Завід. 18.25 Трав. для 10.36
☽ Завід. 8.14 Сонц. 18.28
Полож. місяць 20 лютого

90 років від дня народження
Д. О. Мілютенка — українського ра-
дянського актора, народного артиста
СРСР. (1899—1966).

~~Залишити записати по
Решету, 34 (2 86-8777.)~~

Шевченківському РВ надано:

- 1 кошик з 1 + 2 аркуш. РПБм -
содержащо 1. Хр. (Мла. риза. лок.)
- 2 аркуш. бюб. сод. рого (Хр. м. Св. м.)

ЛВІВСЬКИЙ
ФІЛІАЛ

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
„УКРПРОЕКРЕСТАВРАЦІЯ“
КОНТОРИС

на вивчення благоустр.
території пам'ятки
архітектури XII-XIX ст.
храму Івана Хрестителя
у м. Львові.

Львів 1991 р.



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Секція по збереженню

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»
ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ

НИК:

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Львівська картинна галерея

в сумі:

«—» 19__ р.

Шифр

Інв. №

КОШТОРИС

на

зведення благоустрою території
пам'ятки архітектури XII-XIX ст.
храму Івана Хрестителя у м. Львові

на суму:

в т. ч. повернення:

129327 грн.

/ 142/



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for urban history



Головний архітектор проєктів
Начальник кошторисного відділу

Львів 19__ р.

Могилнич І.Р.

Шеф В.А.

Пілігурський В.А.

Кошторис складено на основі:

Робочого проекту благоустрою

Збірників кошторисних норм та одиничних розцінок на реставраційно-відновлюючі роботи по пам'ятках історії і культури для УРСР

3. Єдиного республіканського каталогу уніфікованих одиничних розцінок на ремонтно-будівельні роботи

Збірників кошторисних цін на місцеві матеріали

5. _____

6. _____



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

[Handwritten signature]



№! Об'єкт- ування	! Назва робіт	! Од.вим- р.	! К-сть	! Загальна вартість
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

А. Благоустрій

1. 1-3а	Зрізка шару ґрунту для вирівнювання території	м ²	100	1-23 1-23	123 123
2. 71-5	Підсилення ґрунту	м ²	50	1-60 1,60	80 80
3. 71-154	Мониторинг плиток пісковику неправильної форми Розробка ґрунту для встановлення покриття на глибину 15 см	м ²	22,5	1-50 1-50	34 34
4. 75-79	Ущільнення ґрунту циблом	м ²	150	0-42 0,04	63 6
5. 716-22	Встановлення піскової основи товщ. 10 см	м ²	15	7-29 0,08	109 1
6. 4-1846	Встановлення покриття з мін. п.2 плит пісковику неправильної форми	м ²	150	12-71 11,36	1907 1704

р-но: 14,52-1,82

13,18-1,82



2.

	1	2	3	4	5	6	7
7. ЗНП	Плити пісковику неправиль- ної форми 1,34х150.			м2	201	51-50	10352
8. ЗНП п. 2607	Пісок 0.05х150			м3	4.5	6-10	27
Покриття прямокутними плитами пісковику							
9. УІ-154	Розробка ґрунту для влаш- тування покриття на гли- бину 15 м			м2	3.8	1-50 1-50	6 6
10. У5-79	Ущільнення ґрунту щоднем			м2	25,3	0-42 0-08	11 1
11. У16-22	Влаштування піщаної осно- ви тов. 10 см.			м3	2.53	7-29 0-08	18 -
12. 4-1846 м. 2	Влаштування покриття з прямо- кутних плит пісковику			м2	25,3	12-71 11-26	322 287

р-на: 14.33-1.82

13.18-1.82



3.

1	2	3	4	5	6	7
13. ЗКП	Плита піщанику прямокут- ні 1,34x25,3	м2	33.9	89-25	3026	
14. ЗКП	Пісок: п.2607 0.03x25,3	м3	0.8	6-10	5	
15. VI-154	Розробка ґрунту для вла- штування огорожі	м3	19.5	I-50 I-50	29 29	
16. Y2-28	Влаштування піщаної основи під фундамент огорожі	м3	2.3	7-32 0-46	18 1	
17. Y2-37	Влаштування фундаменту ого- років цегли	м3	8.7	34-54 2-65	300 23	
18. Y2-57	Влаштування бетонної стін- ки /цемент/ огорожі	м3	8.7	35-54 1-78	309 15	
19. Y2-89	Влаштування гідроізоляції цегляного фундаменту	м2	43.3	0-92 0-22	40 10	
20. ЛІ6-2 « прим.	Виготовлення литої метало- вої огорожі	кг	7875	2-36 0-29	18535 2284	



1	2	3	4	5	6	7
21. 10-5	Влаштування підготовки	10м2	9.0	5-25	47	
П в	огорені			1-28	12	
22. 10-5	Пофарбування огорені гра-	10м2	9.0	5-12	46	
П о	фітом по підготовці			2,95	27	
23. 4-21	Влаштування напиринних					
Аб	плит з пісокотуку	м2	25,7	32-49	835	
мін.п2				31-98	822	
	р-на: 33.41-0.92					
	32.90-0.92					
24. ЗКЦ	Плити пісокотуку	м2	34,5	16-60	573	
п.2598	1,34х25,7					
25. ЗКЦ	Пісок :	м3	0,3	6-10	5	
п. 2607	0.03х25,7					
26. Д16-2	Виготовлення зхідної брани					
к	шляхом лиття	кг	436	2-36	1029	
прим.				0-29	126	
27. 10-5	Підготовка брани під	10 м2	0.5	5-25	3	
Па	пофарбування			1,28	1	
28. 10-5	Пофарбування брани графітом					
По	по підготовці	10м2	0.5	5-12	3	
				2-95	2	



1	2	3	4	5	6	7
29. 4-33Ab	Реставрація скеліз плит пі- сковину		м2	3.25	21-77 20.20	71 66
30. ЗКУ	Ступені 1.25x3.25		м2	4.1	79.90	328
31. ЗКУ п.2607	Пісок: 0.059x3.25		м3	0.2	6-10	I
32. 3-1Ab	Розбирання цегляної стіни		м3	33.6	4-22 4.22	I42 I42
	Повернення матеріалів					
33. ЗКУ п.234I	Цегла: 33.6x0.052		шт	1.75	24.3	/ 43/
34. ЗКУ п.245I	Лім і поковання 33.6x0.2I		м3	7.1	4-53	/32/
35. 3-1Ab п.3	Вага сміття 33.6x0.92		т.	3I		
36. 4-2I Ab мін. п.2	Влаштування накринних плит отверсі з граніту		м2	37.1	32-49 31.98	I205 I186
	р-на: $\frac{33.4I-0.92}{32.90-0.92}$					

6.

 1 1 2 1 3 4 1 5 1 6 1 7

37. ЗМІ Парашевні грабівні
 плити:
 І.34х37.1 м2 50 83-20 4410

38. ЗМІ Писок м2 1.2 6-10 7
 п.2607

Разом: по А: 44069

6983

з. том числі позгорнення: / 75/



Управління
 охорони
 історичного
 середовища



Львівський
 регіональний
 центр охорони
 історичного
 середовища



1	2	3	4	5	6	7
В. ОЗДІЛЕННЯ						
39. У16-361	Планування території вручну під озеленення	100м2	3.177	3-76 5-76	18 18	
40. У16-362	Розбижка території вручну	100м2	3.177	4-95 4-95	16 16	
41. У16-363	Очистка території	100м2	3.177	1-97 1-97	6 6	
42. У16-663	Валка дерев з керня	100 шт	5	23-81 22-31	1 1	
43. У16-712	Корчування сміття вручну	шт	5	5-50 5-50	28 28	
44. У16-407	Підготовка стандартних поселочних місць вручну з коном землі / з доглядом рослинної землі до 50%/	10см	0.1	49-07 24.15	5 2	
5. У16-445	Садіння дерев вручну	10 дер.	0.1	26-30 11-21	3 1	
ЗКН	Вартість липи	шт	1	2-10	2	
п. 2664						
У16-383	Догляд за деревами	шт	0.1	129-11 8-86	13 1	



8.

1	2	3	4	5	6	7
48. УІ6-552	Підготовча земля під газони	100м2	3.177	61-55 21.05	196 67	
49. УІ6-554	Висів газонів	100м2	3.177	13-44 2-78	43 9	
50. ЗНІ п. 3198	Вертість газонних троп 2х3.177	кг	6.4	9-74	24	
51. УІ6-395	Догляд за газонами	100м2	3.177	42-99 19-44	137 62	
52. ЗНІ п. 2610	Вертість рослинної землі	м3	48	2-79	134	
Разом по Б:					626 211	



9.

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

В. Річні роботи

53. У § 28 Вивезення непридатного ґрун-
ту на відстань 15 км з наванта-
женням на автомашину вручну на 145,8 2-II 308
2-II 308

54. У § 28 Вивезення будівельного сміття
на відстань 15 км з навантажен-
ням на автомашину вручну в 52 I-40 73
I-40 73

Разом: по В: 381
381

Разом по розділах А+ В

44069 + 626 + 381 45076
6988 211 381 7580

в т. ч. повернення / 75/

Некласні витрати - 85 % від суми
трудових витрат - 2410 крб. по п.20,26 2049

Некласні витрати - 18.2 від суми
45076-19614=25462 крб. 4634

Разом: 51759

Планові нагромадження - 85 4141



10.

Разом:	55900
Перевірений коефіцієнт - I. 99I	105707
в т. ч. повернення ./75/ xI.99I	/ 142/
Витрати на тимчасові будівлі і споруди-	
- I.9%	
105707xI.9%	2008
Витрати на знято підармачання- I.1%	
105707xI.1%	1163
Ажурно-промислова оплата	
праці- I.5%xI.09	
55900xI.5%xI.09	914
Технагляд- 0.7%xI.09	
55900x0.7%xI.09	427
Архнагляд - 0.4%xI.09	
55900x0.4%xI.09	244
Вислуга ревіз- I%xI.09	
55900xI%xI.09	609
Додаткові відпустки- 0.4%xI.09	244
55900x0.4%xI.09	
Премія за хвіл - 2.2I%xI.09	1247
55900x2.2I%xI.09	
Непередбачені витрати - I0%	
105707xI0%	10571
Витрати на розвиток промисли- I0%xI.09	
55900xI0%xI.09	6093
Разом:	129327
в т.ч. повернення:	/142/

Складено:

І. Коука

Перевірено:

В. Піагурський



Виборка основних матеріалів


1. Бетон	мз 8,9
2. Вапно	кг 415
3. Графіт	кг 7,6
4. Земля фертизна	кг 66488
5. Земля родюча	мз 48,7
6. Древо	мз 41,6
7. Кріплення сталеві	кг 6,5
8. Клей малярний	кг 0,4
9. Коко	кг 7480
10. Лінолеум	кг 208
11. Ліно / саживо /	кг 1
12. Мостки бітумно-світлі	кг 104
13. Оліфа	кг 13,5
14. Плити графітні	м2 50
15. Пісок	мз 29,3
16. Плити пісковику неправильні форми	м2 201
17. Плити пісковику прямо- кутні	м2 34,0
18. Плити накринні з піскови- ку	м2 34,5
19. Речовин цементний	мз 2,3
20. Суріа	кг 23
21. Ступені з пісковику	м2 4,1
22. Толь	м2 15,7
23. Чарун	кг 8311
24. Цемент	кг 1031
25. Цегла	г.шт. 3,4
26. Цебіна	мз 7,2

Складено:



І. Кауке

Перевірено:



В. Пізгурський

Управління
охорони
історичного
середовищаЦентр історичних
досліджень