6

ПАПКА
для
БУМАГ

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ЛЬВІВСЬКА МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

Пам'ятка архітектури ХУП ст.
кол. костьол Стрітення в м.Львові
Частина Ш. РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ
ТОМ УШ.АРХІТЕКТУРНО - БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА
Проект пристосування
м. Львів 1975 р.

19

№ 22

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО - РЕСТАВРАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № I

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Пам"ятка архітектури ХУП ст.
кол.костьол Стрітення в м.Львові
Охор.номер 375
Шифр 375
Інв. номер

ПРОЕКТ ПРИСТОСУВАННЯ ПАМ"ЯТКИ ПІД ОБЛАСНИЙ БУДИНОК ЯКОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ

ЧАСТИНА Ш

РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ

ТОМ УШ

АРХІТЕКТУРНО - БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

Головний архітектор І.МОГИТИЧ
Начальник НДРВ - І Ж.НОВАКІВСЬКИЙ
Ст.архітектор НДРВ-І О. КРУПЧУК

Львів - 1976 р.



ПЛАН ПІДЛІГ НА ВІДМ ±0,00

М 1:100

ВІДОМІСТЬ ПІДЛІГ

NN п/п.	Поз. по плану	Ескіз	Опис	Примітки
1	①		1 Паркет 2 Крафт папір 2 шари 3/4/5 чорнова підлоги на лагах.	
2	②		1. Керамічна плитка 10мм 2. Цементна стяжка 20мм 3 Пароізоляція 2 шари руберойду. 4 Бетонна підготовка - 100мм	
3	③		1. Дошки 40мм 2 Лаги 80×40 3,4 Прокладки з дошки обгорнуті в толь.	Таку ж підлогу виконати на хорах.
4	④		1 Мармурова плитка 30×30 тов. 20мм 2 Цементна стяжка 3 Толь 2 шари 4 Бетонна підготовка тов 100мм	
5	⑤		1. Плитки пісковика - 30 2. Цементна стяжка - 20 3. Толь 2 шари 4. Бетонна підготовка - 100	Підлога в пивниці.

ПРИМІТКИ:

1. Всі зазначені існуючі підлоги знаходяться в задовільному стані і потребують дбайливого викінчення після прокладки системи опалення
2. Підлога в конференцзалі вимагає ремонту по місцю. (1а) Для ремонту розібрати підлогу на балконі, там же влаштувати підлогу по типу ①.
3. Перелік креслень та загальні пояснення див АР-1.

ДЕРЖБУД УРСР - ЛСНРВУ ЛЬВІВСЬКА И/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № I	ГОЛ. АРХ. ЛСНРВМ	І. МОГИТИЧ	ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох. № 375.	Стадія РК	Шифр 306
	НАЧ. НДРВ - I	Ж. НОВАКІВСЬКИЙ	Кол. костьол „Стрітення" у м. Львові.		
	Проектував	С. Крупчук	Проект пристосування під будинок ЯКОСП.	Марка АР-6	Інв №
	Виконав	С. Крупчук			
	Перевірив	Ж. Новаківський.	План підліг на відм. ±0.000	М-б 1:100	Дата 1975


Існуючу димову трубу демонтувати !!!
Існуючий вітраж реставрувати
Скло в вікнах замінити на рифлене.
Конструкцію покриття див. конструктивну частину проекту.
Виконати перетирку штукатурки стін.
Скульптуру демонтувати.
Білокам'яне обрамлення закладених віконних прорізів розчистити та реставрувати. В закладці влаштувати ніші, в габаритах обрамлень, глибиною 130 мм.
1220
1220
1700
1220
0,250
±0,000
Конструкцію подіуму залу змінних виставок див аркуш АР-
Конструкцію підлоги див. аркуш АР-6
2,00
-3,00
Перегородки демонтувати
В пивниці понизити рівень підлоги на 500 мм.
Конструкцію підлоги див АР-6
4,60
500
Металева решітка. див. АР- ?
Конструкцію приямка з сходами дивись конструктивну частину проекту.

ПРИМІТКИ:

1. ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ ДИВ. АРКУШ АР-1.
2. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРКУШАМИ АР-2; 3,4; 7; 8.
3. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ДИВ АРКУШ АР-5
4. В СХОДОВОМУ ПРИЯМКУ СХОДИ ПОЗНАЧЕНІ УМОВНО
5. ВІКНА ПРИМІЩЕНЬ МЕДІНСТИТУТУ, ЯКІ ВИХОДЯТЬ В ДВОРИК ЗАСКЛИТИ МАТОВИМ СКЛОМ ТА ЗАГЛУШИТИ ЇХ ВІДКРИВАННЯ.

РОЗРІЗ 3-3 М 1:100

ДЕРЖБУД УРСР – УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА Н/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № I	ГОЛ. АРХ. ЛСНРВМ	І. МОГИТИЧ	ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох.№ 325	Стадія РК	Шифр 306
	НАЧ. НДРВ – I	Ж. НОВАКІВСЬКИЙ	Кол. костьол „Стрітення" у м. Львові	Марка АР-9	Інв.№
	ПРОЕКТУВАВ	С. Крупчак	Проект пристосування під будинок якості.		
	ВИКОНАВ	С. Крупчак		М-б 1:100.	Дата 1975
	ПЕРЕВІРИВ	Ж. Новаківський	Розріз 3-3.		


Виконати ремонт існуючого покриття з заміною деревяних конструкціи до 40% і черепиці до 60%
Реставраційно-консерваційні роботи по фасадах
виконуватизгідно реставраційно-консерваційний частиніпроекту виданого раніше. /том VI/
Деревяний балкон демонтувати
Балки для підвіски люстр
Скло в існуючих вікнах замінити на рифлене
Існуючий вітраж реставрувати
Штанги для навіски світильників АР-12
6000
Скульптура підлягає демонтажу.
Скульптурні групи підлягають демонтажу
Вівтар підлагає демонтажу.
Решітка Р-1. див АР-11
900
±0.00
2000
Існуючі сходи перекласти з частковою заміною сходинок.
Демонтувати.
Люк закласти та реставрувати підлогу в залі та склепіння в пивниці
Дверний баск ДБ-2 дивись А1
4.60
500

РОЗРІЗ 1-1 М 1:100

ЛРМ	ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА Н/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ - 1	ГОЛ. АРХ. ЛСНРВМ		І. Могитич	ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох. № 375	Стадія РК
		НАЧ. НДРВ - І		І. Новаківський	Кол. костьол „Стрітення" у м. Львові.	Шифр 306
		ПРОЕКТУВАВ	С. Кр	С. Крупчук	Проект пристосування під будинок якості	Марка АР. 7
		ВИКОНАВ	С. Кр	С. Крупчук		ІНВ №
		ПЕРЕВІРИВ		Ж. Новаківський	РОЗРІЗ 1-1.	М-б 1:100
						Дата 1975





ПРИМІТКИ

1. ДВЕРНИЙ БЛОК ДБ-1 ВИКОНАТИ З ДУБА.
2. ДБ-1* ДЛЯ ГАРДЕРОБУ ВИКОНАТИ АНАЛОГІЧНО ДБ-1, ЧЕТВЕРТЬ ВИКЛАДЕНУ З ЦЕГЛИ ОБЛИЧКУВАТИ ДУБОВОЮ ДОШКОЮ.
3. ОБЛИЧКУВАННЯ ВИКОНАТИ І УТОЧНИТИ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ МУЛЯРСЬКИХ РОБІТ.
4. КРІПЛЕННЯ ДВЕРНОГО БЛОКУ ВИКОНАТИ В НАКЛАДКУ ДО ЧВЕРТІ ЗА ДОПОМОГОЮ КОСТИЛІВ
5. ВІКОННИЙ БЛОК З-1 ВИКОНАТИ С СОСНИ. КРІПЛЕННЯ ВИКОНАТИ НАНАЛОГІЧНО КРІПЛЕННЮ ДВЕРНОГО БЛОКА.
6. ВИГОТОВИТИ ДБ-1 - 1ШТ ДБ-1*-1 ТА В-1 2ШТ.



КОРОБКА К-1
М 1:20

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № I	ГОЛ. АРХ. ЛСНРВМ		І. МОГИТИЧ	ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. ОХ. №	Стадія РК	Шифр 306
	НАЧ. НДРВ - I		І. НОВАКІВСЬКИЙ	Кол. костьол „Стрітення" у м. Львові.		
	ПРОЕКТУВАВ	Скрупчук	С. КРУПЧУК	Проект пристосування під будинок якості	Марка АР10	Інв.№
	ВИКОНАВ	Скрупчук	С. КРУПЧУК			
	ПЕРЕВІРИВ		Ж. НОВАКІВСЬКИЙ	ДВЕРНИЙ БЛОК ДБ-1 ВУЗЛИ. ВІКОННИЙ БЛОК В-1 ВУЗЛИ.	М-б 1:20 1:40	Дата 1

Конструкцію перекриття дворика див конструкторську частину проекту.



Камяні підвіконники реставрувати по місцю

Деревяний балкон демонтувати

Камяні підвіконники реставрувати по місцю.

Існуючий дах понизити до рівня слідів старого даху. Пониження виконати за рахунок скорочення опорних стійок дахових конструкцій.

Існуючі кронштейни зрізати

Кріплення решітки Р-1 див аркуш АР-11

Конструкцію підлоги див АР-6

Підвіконник демонтувати та влаштувати прохід в (дворик) зал змінних виставок

ПРИМІТКИ:

1. Деревяні конструкції даху ремонтувати по місцю.
2. Ремонт штукатурки фасадів, що виходять в дворик та їх перетирку з кольором.
3. Вікна приміщень медінституту які виходять в дворик засклити матовим склом та заглушити їх відкривання.

РОЗРІЗ 2-2 М 1:100

ДЕРЖБУД УРСР – УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ №1	ГОЛ. АРХ. ЛСНРВМ	І. МОГИТИЧ	ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох.№ 375	Стадія РК.	Шифр 306
	НАЧ. НДРВ – I	Ж. НОВАКІВСЬКИЙ	Кол. костьол „Стрітення" у м.Львові		
	ПРОЕКТУВАВ	С. Крупчук	Проект пристосування під будинок якості	Маска АР 3	Інв.№
	ВИКОНАВ	С. Крупчук			
	ПЕРЕВІРИВ	Ж. Новаківський	РОЗРІЗ 2-2	М-б 1:100	Дата 1975


приміщення медінституту /гуртожиток/
8
сходи на хори
ДБ-1
1
іД
іД
іД
Вузли встановлення решітки Р-1 див. АР-11
2
±0000
0.12
Штанги із ст.льних газових труб d. ℓ=6.0м низ на відм 2.0м.
0.12
існуюча решітка системи опалення.
120
1300
9
120
ДБ-1
3
Д-1
Д-1
4
Д-1
Д-1
0.07
5
Обладнання інформаційного фонду див А1
ДБ*
0,12
ІД
600 600
1200
Реставрацію дерев'яної панелі виконувати по місцю
6
існуюча центральна вісь прорізу вікна.
Обладнання гардеробу дивись АР-10
1500 900 120
Конструкцію сходів в підвал... ницю див. конструктивну частину проекту.
Сходи перенести та укріпити по місцю
±0.000
7
Конструкцію подіуму див аркуш АІ.
Закладку розібрати (див пункт 5 приміток)
приміщення медінституту /гуртожиток/
приміщення медінституту /гуртожиток/

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

NN п/п	NN поз.	Назва приміщень	Оздоблення стін	Оздоблення стелі	Оздоблення підлоги	Примітки.
1	1	Вестибюль	згідно паспорту	згідно паспорту	існуюча	
2	2	Виставочний зал	–״–	–״–	існуюча	
3	3	Гардеров	мастика	крейда	паркет	
4	4	Санвузли	керам. пл.	вапно	керам. пл.	
5	5	Інформаційний фонд	згідно паспорту	згідно паспорту	паркет	
6	6	Конференц зал.	згідно проект конс	згідно проект конс	паркет	
7	7	Зал змінних виставок	згід проек	—	мармур.пл	
8	8	Господарче приміщення	мастика	крейда	дощата.	
9	9	Допоміжне приміщення	мастика	крейда	дощата.	

ПРИМІТКИ:

1) Даний аркуш розглядати разом з аркушами АР-3,4,5
2) Перелік креслень та загальні пояснення див аркуш АР-1.
3 Умовні позначення див аркуш АР-5
4 Інтер'єри виставочних приміщень див розділ „АІ"
5 Влаштувати евакуаційний вихід в коридор приміщень медінституту. при домовленості з арендатером
6 Двері „ДБ*" виконати аналогічно існуючим на вході в конференцзал.

ДЕРЖБУД УРСР – УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/Б СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № І

ГОЛ. АРХ. ЛСНРВМ	І. МОГИТИЧ
НАЧ. НДРВ – І	Ж. НОВАКІВСЬКИЙ
ПРОЕКТУВАВ	С. КРУПЧУК
ВИКОНАВ	С. КРУПЧУК
ПЕРЕВІРИВ	Ж. Новаківський

ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох. № 375
Кол. костьол „Стрітення" у м. Львові
Проект пристосування під будинок якості.
План на відм. ±0.00.

Стадія	Шифр
РК	306
Марка	Інв.
АР-2	
М-б	Дата
1:100	1975

ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ МАРКИ „АР"

ПРОЕКТУ ПРИСТОСУВАННЯ КОЛ. КОСТ. „СТРІТЕННЯ" ПІД БУДИНОК ЯКОСТІ.

NN п/п	Назва креслень	Марка креслення	Примітки
1	Титульний лист	АР-1	
2.	План на відм. ±0.0	АР-2	
3	План на відм. 4.30, 4.70	АР-3	
4	План пивниць	АР-4	
5	Фрагмент плану на ▽ ±0.00	АР-5	
6	План підлог на ▽ ±0.00	АР-6	
7	Розріз 1-1	АР-7	
8	Розріз 2-2	АР-8	
9	Розріз 3-3	АР-9	
10	Дверний блок ДБ-1. вузли та деталі	АР-10	
11	Встановлення декоративної решітки. Вузол ущільнення дверей.	АР-11	
12	Обладнання гардеробу. План, розгортки, деталі	АР-12	
13	Штанга для навіски освітлювальної арматури деталі „А", „В", „Д".	АР-13	

ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

Робочі креслення пристосування пам'ятки архітектури XVII ст кол. костьолу „Стрітення" в м. Львові під Обласний будинок якості. розроблені на підставі технічного проекту, погодженого технічною радою при директорі Львівського філіалу ВНДІФТРМВ / протокол від 15-VII-75 р / та затвердженого секцією Технічної Ради Облуправління в справах будівництва та архітектури / протокол від 25 VII-75 р /

Пояснювальну записку до проекту дивись том V

За умовну відмітку ±0,00 принято рівень підлоги основного виставочного залу / кол. костьол /.

Суміжні розділи: інтер'єри приміщень, обладнання, конструкції, опалення та вентиляція, водопровід та каналізація, електропостачання дивись окремі розділи проекту.

Малярні роботи виконати згідно виданого паспорту помалювання основного виставочного залу та даних в експлікації на аркуші АР-2

Підлоги виконати згідно аркуша АР-6 та приміток на кресленях.

Консерваційні роботи виконати згідно креслень тому VI розділ Консервація пам'ятки.

Евакуаційні виходи з конференцзалу можуть бути забезпечені лише після домовленості замовника з арендатором про розкриття дверних прорізів в суміжні приміщення.

ДЕРЖБУД УРСР – УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА Ц/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № I	ГОЛ.АРХ.ЛСНРВМ	І.МОГИТИЧ	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох. № 375	Стадія РК Шифр 306
	НАЧ.НДРВ- I	Е.НОВАКІВСЬКИЙ	Кол. костьол „Стрітення" у м. Львові.	
	Проектував	С. Крупчук	Проект пристосування під будинок якості /	Марка АР-1 Інв. №
	Виконав	С. Крупчук		
	Перевірив	Ж. Новаківський	Титульний аркуш	Т-8 Б/М. 1975



ВИД ПО а-а



ВУЗОЛ „А"


технічна гума /ширина 200мм/
шурупи ⌀ 6мм, ℓ = 40мм /крок 100 мм/
латунь тов. 2мм /ширина 60мм/
тіло вхідних дверей

УЩІЛЬНЕННЯ ВИКОНАТИ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРЕЙ.

ВУЗОЛ УЩІЛЬНЕННЯ ДВЕРЕЙ

РОЗХІД МАТЕРІАЛІВ.

1 Для кріплення декоративної решітки

1	Труба внутр d = 32	100 мм
2	Стрічка 50 × 4	100 мм
3	Кульки d = 10 – 12 мм.	2 шт.
4	Кутник 40 × 25 × 4	5.2 м.
5	Швелер N5	2.2 м.

Для ущільнення вхідних дверей

1	Гума технічна тов 4 – 5 мм шир 200	12 п.м.
2	Латунь тов. 2 мм, шир 60 мм	12 п.м
3	Шурупи ⌀ 6 ; ℓ = 40	120 шт.



в - в



ВУЗОЛ „В"

ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ РЕШІТКИ

ДЕРЖБУД УРСР – УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № І	ГОЛ. АРХ. ЛСНРВМ	І. НОГИТИЧ	ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст.ох.№ 375	Стадія РК
	НАЧ. НДРВ – І	Е. НОЗАКІВСЬКИЙ	Кол. костьол „Стрітення" у м. Львові	Шифр 306
	ПРОЕКТУВАВ	С. Крупчук	Проект пристосування під будинок якості.	Марка АР-11
	ВИКОНАВ	С. Крупчук		Інв. №
	ПЕРЕВІРИВ	Ж. Новаківський	Встановлення декоративної решітки вузол ущільнення дверей.	М-б різні
				Дата 1975.

ВІДОМІСТЬ ТИПОВИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДВЕРЕЙ

NN п/п	Марка по проекту	Габарити (мм)		Кіл-ть шт.	Кількість		Марка по ГОСТУ, креслення	Примітки.
		ширина	висота		правих	лівих		
1	ДБ-1	1000	2000	1	1	—	АР-10	
2	ДБ-1ª	1000	2000	1	—	1	АР-10	Навіска полотна вик дзеркальн ДБ-1
3	Д-1	720	2100		1	5	с 1.135-1	Альбом I


ДБ*
Віконне заповнення демонтувати, підвіконник розібрати до рівня підлоги
Обладнання інформаційного фонду див. АІ-
Існуюча вісь прорізу вікна.
600
600
±0.00
0,07
Піч підлягає демонтажу
250
250
1400
120
250
130
720
730
Д-1
Д-1
720
720
600
130
130
900
Піч підлягає демонтажу.
Конструкцію кріплення решітки дивись аркуш АР-11
Існуючі двері
Існуючі двері
Існуючі двері демонтувати
ДБ-1 дивись АР10
ДБ-1ª дивись АР-10 (дзеркально ДБ-1)
Вузли ущільнення вхідних дверей дивись аркуш АР-11
Гардероб (розробку дивись АР-12)
В-1 див АР-10
В-1 див АР-10

ФРАГМЕНТ ПЛАНУ НА ВІДМ ±0.00
М 1:50

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ.

- Існуючі стіни
- Існуючі стіни, що підлягають розбірці
- Проектовані стіни та перегородки.
- Проектовані прорізи в існуючих стінах.
- ДІ Існуючі

ПРИМІТКИ

1. План підлог дивись аркуш АР-6
2. Загальний план на ▽ ±0.00 див аркуш АР-2
3. Перегородки викласти з цегли М-50 на розчині марки М-25. Після того отинькувати вапняним розчином та помалювати вапном.
4. Стіни туалетів облицювати керамічною плиткою на висоту 1,8 м.

Держбуд УРСР – УСНРЗУ Львівська м/о спеціальна науково реставраційна виробнича майстерня Науково – дослідний реставраційний відділ № 1	Гол. арх. ЛСНРВМ	І. Могитич	Пам"ятка архітектури XVII ст. ох. № 375 Кол. костьол „Стрітення" у м. Львові.	Стадія РК	Шифр 306
	Нач. НДРВ – І	Ж. Новаківський	Проект пристосування під будинок якості.	Марка АР-5	Інв. №
	Проектував	С. Крупчук			
	Виконав	С Крупчук			
	Перевірив	Ж. Новаківський	Фрагмент плану на ▽ ±0.00	М-б 1:50	Дата 1975


Стіни і перегородки розібрати.
ДБ-3
Приміщення під калорифер
Дивись пункт ⑥ приміток.
-4.60
1400
Пробити проріз роз 2,0×1,5м.
низ на ∇ -3.0 з зовні, ∇ в пивниці на -3.80 м
завершити проріз арочною перемичкою.
Р-2
-3.00
1500
Конструкцію приямку зі сходами дивись конструктивну частину проекту.

ПРИМІТКИ

1. Рівень існуючої земляної підлоги понизити на 500 мм. (-4.60)
3. Штукатурку в ділянці люку з склепінь розчистити.
4. Склепіння пивниць розчистити від розчину та виконати розшивку швів.
5. Перелік креслень та загальні пояснення див. аркуш АР-1.
6. Існуючий проріз люку в склепінні пивниць закласти та реставрувати цеглою.
7. Решітку Р-2 та дверний блок ДБ-3 див АІ.

ДЕРЖБУД УРСР – УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № I	ГОЛ. АРХ. ЛСНРВМ	І. Могитич	ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох.№ 375	Стадія	Шифр
	НАЧ. НДРВ – I	Ж. НОВАКІВСЬКИЙ	Кол. костьол Стрітення у м Львові	РК	306
	ПРОЕКТУВАВ	С. Крупчук	Проект пристосування під будинок	Марка	Інв.№
	ВИКОНАВ	С. Крупчук	Якості.	АР-4	
	ПЕРЕВІРИВ	Ж. Новаківський	ПЛАН. ПИВНИЦЬ	М-б 1:100	Дата



розгортки: А-А Б-Б В-В Г-Г



план по а-а



схема монтажа личкувальних плит



поворотна вішалка



дет „А"



розріз б-б

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № I	ГОЛ. АРХ. ЛСНРВМ		I. МОГИТИЧ	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох. № 375	Стадія РК	Шифр 306
	НАЧ. НДРВ - I		К. НОВАКІВСЬКИЙ	Кол. костьол „Стрітення" у м. Львові		
	ПРОЕКТУВАВ		БЕЦЬ А.	Проект пристосування під будинок якості.	Марка АР-12	Інв.
	ВИКОНАВ		Максимюк Т			
	ПЕРЕВІРИВ		КРУПЧУК С.	ОБЛАДНАННЯ ГАРДЕРОБУ. ПЛАН, розгортки деталі.	Ш-б	Дата 1975.


Приміщення медінституту / гуртожиток/
Приміщення медінституту
/гуртожиток/
4.30
-3.00
±0,00
100
4.70
4.30
Ді
Ді
Приміщення медінституту (гуртожиток/

Проріз розчистити. Білокамяне обрамлення реставрувати.

Секцію решітки виконати аналогічно існуючим.

Гвинтові сходи

Ділянку решітки вирізати по місцю.

ПЛАН НА ВІДМ 4,30; 4,70.

М 1:100

ПРИМІТКИ

1. Перелік креслень та загальні пояснення див аркуш АР-1
План підліг див аркуш АР-6

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № I	ГОЛ. АРХ. ДОНРВМ		І. МОГИТИЧ	ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох. № 375	Стадія РК	Шифр 306
	НАЧ. НДРВ - I		Є. НОВАКІВСЬКИЙ	Кол. костьол Стрітення у м. Львові		
	ПРОЕКТУВАВ	С. Крупчук	С. КРУПЧУК	Проект пристосування під будинок	Марка АР-3	Інв. №
	ВИКОНАВ	С. Крупчук	С. КРУПЧУК	якості.		
	ПЕРЕВІРИВ		Ж. НОВАКІВСЬКИЙ	ПЛАН НА ВІДМ 4.30; 4.70.	М-б 1:100	Дата 1975





Деталь „В"

Матеріал сталь труба $\frac{D=38}{D_{вн}=27}$

сталь стрічкова 15×10

Деталь „А"

Матеріал сталь 8·15

Деталь „Д"

Матеріал: сталь ф 38

ВІДОМІСТЬ МАТЕРІАЛІВ

NN п/п	Деталь	Кіль-ть шт.	Профіль	Матеріал	Примітки
1	Деталь „А"	42	тов. 1,5	сталь	
2	Деталь „В"	42	−15×10	сталь	
			Труб $\frac{D}{d_{вн}}$ 38	сталь	(товщ. стенок 5 мм) ГОСТ 8732-70
3	Деталь „Д"	12	ф 38	сталь	
4	Труба	36м	$d_н=26,8$ $d_{вн}=20$	сталь	(ГОСТ 3262-62)

ПРИМІТКИ

1. Вивірку та замонолічування дет. „В" виконати по місцю
2. Всі металеві деталі помалювати чорним лаком з добавкою графіту.
3. Відомість матеріалів дана на виготовлення 6 штанг.
4. Штанги кріпити в тіло стіни.

ПОГОДЖЕНО Кр /Кринина/

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА Н/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ №1	ГОЛ. АРХ. ЛСНРВМ	І. Могитич	Пам"ятка архітектури XVII ст. ох. Б	Стадія РК	Шифр 306
	НАЧ. НДРВ- I	Ж. Новаківський	Кол. костьол „Стрітення" у м. Львові		
	ПРОЕКТУВАВ	С. Крупчук	Проект пристосування під будинок якості.	Марка АР-13	Км. 1
	ВИКОНАВ	С. Крупчук			
	ПЕРЕВІРИВ	Ж. Новаківський	Штанга для навіски освітлювальної арматури. Деталі „А" „В" „Д"	М-б різні	Дата 1975