

10

22.10.2013 Archive - 340

	ДЕРЖБУД УРСР УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ
Львівська міжобласна спеціальна науково- реставраційна виробнича майстерня	<i>Пам'ятки арх. XIX ст. палац Потоцького у м. Львові. Технічна документація. Паспорт деталей та фото- фіксація залу №5.</i> <i>м. Львів</i> 1974г.



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History



Управління
охорони
історичного
середовища



ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

Львівська м/о спеціальна науково - реставраційна
виробнича майстерня
науково - дослідний реставраційний відділ

Пам'ятка архітектури ХІХ ст.
палац Потоцького в м.Львові

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Паспорт кольорів та фотофіксація
залу № 5 палацу Потоцького



Головний архітектор

[Signature]
І.Могитич

Начальник спеціалізації № 2

[Signature]
Т.Грень

Керівник ХАГ

[Signature]
О.Білоус

Л ь в і в - 1974 р.



Управління
охорони
історичного
середовища

Державний історичний
заповідник

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОЗІКАДІЇ

1. Північна сторона залу

фото 1

2. Західна сторона залу

фото 2

3. Наспорт кольорів залу № 5

арк. № 1



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History



ФОТО 1





Управління
охорони
історичного
середовища




Центр міської історії
Center for Urban History



ФОТО 2



Управління
окологічного
моніторингу
та оцінки впливу на
навколишнє середовище
Львівського національного університету імені
Григорія Сковороди



1	Білила цинк-бі терті 1кг Білила цинк-бі сухі 0,5кг Скляндар 0,5кг Віскі 1кг Оліфа натуральна 0,025кг Сухийтв рідкий 1кг Фарба жовта ЖП-2 по потреби Фарба червона К-10 по потреби
2	Білила цинк-бі терті 1кг Білила цинк-бі сухі 0,5кг Скляндар 0,5кг Віскі 1кг Оліфа натуральна 0,025кг Сухийтв рідкий 1кг Фарба жовта ЖП-2 по потреби Фарба червона К-10 по потреби
3	Білила цинк-бі терті 1кг Білила цинк-бі сухі 0,5кг Скляндар 0,5кг Віскі 1кг Оліфа натуральна 0,025кг Сухийтв рідкий 1кг Фарба жовта ЖП-1 по потреби Фарба червона К-2 по потреби
4	Суцільне золото
5	Декоративна тканина

Примітки:

- 1 Даний паспорт розроблено в Інституті Холерод, які були встановлені при західній залу №5.
- 2 Колієри складніться з анти-васклого фарбового складу.
- 3 При складанні холерів використана література: "Альбом Холерод" Стройиздат 1975г (№ Холерод 2/199) і "Рецептурно-технологический Стройиздат" по оточуючих роботах" Москва 1965г (№ 6/199).
- 4 Провести викрасти холерів узгодити з автором проекту.

