

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ
"УКРАХІДР-ЦЕНТРЕСТАВРАЦІЯ"

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. КИЇВСЬКОЇ
БУДИНИ № 2 НА ПЕЩІ РИВАК У М.ЛЬВІ.

РІС.АЧІ КРЕСЛЕННЯ ІНСТРУКЦІЯ ДАХУ.



Управління
охорони
історичного
середовища



Center for Urban History

том IV кн. I вип. 3
виір 75-08-AB



Головний інженер
Інституту

Заступник головного
інженера

Косинітс Р.І.

Гайдук М.А.

Роман Н.В.

Львів - 1999 р.

ЗАМОВНИК: УЛБ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗЕМЕЛЮСТРІВ
ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАБУДОВИ М.ЛЬВОВА

СТАДІЯ: РН



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Ім'я, прізвище	Посада	Ступінь участі в розробці
МИКОЛА ГАЙДА	Головний архітектор	авт-р
ЛІДІЯ ГОРНИЦЬКА	Керівник АРМ-З	авт-р
ІГОР СЛАВ РОМАР	Керівник інженерної майстерні	авт-р
ОЛЕГ СТУЧЕНА	Головний спеціаліст	авт-р
ТЕТЯНА ГІДЕНА	Інженер I категорії	відп.відальний виконавець
ІРИНА СОЛТІС	Інженер II категорії	відп.відальний виконавець

Керівник інженерної
майстерні

Ігор Слав Роман
Ігор Слав Роман

ВІДОМІСТЬ ПРОЄКТУ

№ арк.	НАЗВА	Примітка
0.	Загальний аркуш	2 арк.
1.	План конструкцій даху	
2.	Схема плану кроки	
3.	Розрізи 1-1; 2-2; 3-3	
4.	Розрізи 4-4; 5-5	
5.	Розрізи 6-6; 8-8; 9-9	
6.	Специфікація дерев'яних елементів	
7.	Специфікація металевих елементів /закінчення/	
8.	Розріз 7-7. Форма Ф-І. Специфікація	
9.	Вузли 1,2, 3,4	
10.	Вузол 6	
11.	Вузли 7, 8, II	
12.	Вузли 9,10	
13.	Вузли 12,13,14,27	
14.	Вузли 15,16,17	
15.	Вузли 18,19,20,21	
16.	Вузли 22,23,24,25	
17.	Вузол 26	



Управління
охорони
історичного
середовища



Відомість специфікації

арк.	Назва	Примітки
0.	Відомість проєкту плану	
0.	Відомість доєднання, на які є висновок	
6.	Специфікація дерев'яних елементів конструкції даху	
7.	Специфікація металевих елементів конструкцій даху	
8.	Специфікація елементів форми Ф-І	

Проведі розривати згідно діючих норм
для проекту (в тому числі по змичков-
поверхні будівлі)

Ген. інженер

[Signature]

Р. Ісидор

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

- Даний проєкт розроблено згідно листа-замовлення УКБ Департаменту землеустрою та планування забудови м.Львова на розробку проєктної документації по виведенню споруди житлового будинку № 2 на площі Ринок у м.Львові з аварійного стану.
- Проектом передбачено влаштування дахів на житловому будинку № 2 на пл.Ринок у м.Львові.
- При веденні робіт з зимовий час слід керуватись вимогами відповідних розділів СНиП II-22-81.
- Всі роботи проводити згідно з правилами техніки безпеки викладачними у СНиП II-A.4-80.
- В проєкті застосовані матеріали:
 - металеві елементи із сталі Вст - Зно IV 14-1-302380;
 - дерев'яні елементи з сосни II-III категорії вологістю 25% 2-го сорту;
 - червона глиняна цегла М 100 на цементно-піщаному розчині М100;
- З'єднання металевих елементів запроектовані на ручній електрозварці.
- Всі розміри дані в проєкті уточнювати по місцю.
- Всі роботи проводити під авторським наглядом спеціаліста Інституту "Укрзахідпроектгоспостаніа".
- Конструктивні дахи розраховані з урахуванням експлуатаційних горизонтальних навантажень.
- Дахові конструкції утеплюються мінераловатними плитами і обшиваються.
- Щодня даху - зливати покрівельні води.




15.08.2015 0-01-03	
Плановий акт, ХУ 010, Катковий вулиця 32 (на пл. Ринок у м. Львові)	
Підпис: [Signature]	Сторінка: 1 з 1
Підпис: [Signature]	Р 0 17
Підпис: [Signature]	Загальний аркуш (початок)
Підпис: [Signature]	Лист: [Signature]



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History




1. ДАНИЙ АКСОН РОЗТАДАННЯ ПЕЗОН З АК. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
2. ЗАКЛАДИ ДАНІ НА ВІСІВІНІ ПЕЗОНІ ДАН. АК. 0;
3. СПЕЦИФІКАЦІЮ ВІСІВІНІ ДАН. АК. 6, 7;
4. ДО СІМЕЛІЮ 1-4 НАМ. ЗАДАНИ ДАН. 1, КОРЕКЦІОНІСЬ ПО НІСІЮ АКСОНІЮ ВІСІВІНІ ДАН. ДО СІМЕЛІЮ СІМЕЛІЮ СІМЕЛІЮ.

75-96 МБ-IV-01-03

ПОВІСІВІНІ ПЕЗОНІВІНІ НАМ. АК. 0
СІМЕЛІЮ 1-4 НА ВІСІВІНІ 3 І НАМ. 0



ВІСІВІНІ	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0
НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0
НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0
НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0
НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0	НАМ. 0



1. Датили жуків розкладали разом з яєц. 1; 3; 4; 5; 6; 7
2. Заставили даєт на першій стадії див. як 0;
3. Специфікацію еволюції див. як 6; 7


[illegible]

2-2



1. Надати справи розкриття разом з лпк: 1, 2, 6, 7, 8
2. Затягати пів на технічні вказівки з лпк 0
3. Забезпечити закріплення авіа 25 дв. співескортну членику.

[illegible]



Специфікація деталей на один виріб

конт. код	Найменування	Сичення		Довжина мм	Кількість шт.	Об'єм м³
		широкий мм	високий мм			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Дерев'яні елементи</u>						
31	Стійка	130	130	4740	2	0,235
32	Стійка	130	130	5140	2	0,174
33	Стійка	130	130	3780	14	0,742
34	Стійка	130	130	3280	5	0,211
35	Стійка	130	130	3000	2	0,102
36	Стійка	130	130	4350	2	0,215
37	Стійка	130	110	1610	16	0,348
38	Стійка	130	130	5140	2	0,173
40	Монорельс	130	80	16,0 км	-	0,770
41	Прогін	130	110	14,0 км	-	3,270
42	Затяжка	80	110	4200	2	0,114
43	Затяжка	80	110	3850	12	0,793
44	Затяжка	80	110	5400	14	1,028
45	Затяжка	80	110	4850	4	0,248
46	Затяжка	80	110	3800	10	0,517
47	Затяжка	80	110	5400	10	0,674
49	Затяжка	80	110	2150	18	0,526
48	Підвіс	130	130	5600	7	0,642
50	Підвіс	130	130	4200	5	0,383
65	Підвіс	130	130	1150	21	0,515
51	Кроквя	130	172	12270	11	3,023
52	Кроквя	130	172	11310	4	1,017
53	Кроквя	130	172	11000	4	0,784
54	Кроквя	130	172	7400	4	0,857
55	Кроквя	130	172	8460	4	0,772
56	Кроквя	130	172	7570	15	2,537
57	Кроквя	130	172	6200	3	0,416
58	Кроквя	130	172	5300	4	0,474
59	Кроквя	130	172	5740	3	0,281

1	2	3	4	5	6	7
60	Кроквя	130	172	2730	4	0,262
61	Кроквя	130	172	1550	3	0,104
62	Кроквя	130	172	1000	2	0,045
63	Кроквя	130	172	7650	2	0,342
64	Кроквя	130	172	8370	2	0,383
76	Кованка (довжка 8-40)		40	700	100	0,510
66	Підкладка	110	130	330	6	0,044
67	Насадка	80	110	610	13	0,067
68	Підкладка	100	130	300	12	0,047
69	Прокладка	130	60	140	3	0,003
70	Прокладка	40	130	380	80	0,040
71	Прокладка	50	110	380	8	0,017
72	Підвіс	130	130	2400	18	0,73
73	Підвіс	130	130	1050	10	0,117
74	Підвіс	110	110	1450	27	0,510
75	Кроквя	130	172	6500	1	0,145
76	Кроквя	130	172	4700	1	0,072
77	Кроквя	130	172	2000	1	0,045
78	Брус	50	30		-	0,11
	Довжка 5-30		30		-	Н.І.
	Довжка 5-25		25		-	0,15
118	Брус	110	130	2100	1	0,046
119	Брус	110	130	1600	1	0,035
						Σ 62,708



Управління
охорони
історичного
спадщини



ДІЛСТВО МІСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
"НЕ ДО ВИРОБНИЦТВА"
16.12.2016





15-78 16-11-01-03			
Планшета ЛРК №8 см Житлового будинку №2 на вул Ринку м. Львова			
Місце Ринку	ЛРК	Планшета	ЛРК
Власник	ЛРК	Планшета	ЛРК
Власник	ЛРК	Планшета	ЛРК
Власник	ЛРК	Планшета	ЛРК
Специфікація деталей елементів			ЛРК, "ЛРК-ЛРК" м. Львова




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ПЬТЕ СОВСЕМ НЕ ПЬТЕ




Номер мод.	Позиционный	Наименование	Код З.С.	НДС 20-й ст.	Примечание
	<u>МЕЖРЕЗЬБ. СЕРИИ</u>				
25	ГОСТ 8240-92	L 30 L=10000	8	319,0	25,4
26	ГОСТ 8240-92	L 30 L=7500	2	201,5	502,44
27	"	L 20 L=4400	2	136,4	272,52
28	"	L 16 L=1400	2	62,74	133,48
29	"	L 16 L=5700	4	103,68	780,48
30	"	L 16 L=5030	8	11,42	576,36
37	ГОСТ 62-70	— 16x250 L=400	2	65,6	26,12
38	"	— 12x200 L=250	15	4,71	117,45
39	"	— 3x50 L=110	160	0,57	57,66
42	"	— 5x20 L=130	212	0,25	54,1
43	"	— 8x190 L=220	12	2,62	31,5
44	"	— 8x190 L=240	24	2,46	60,72
45	"	— 8x20 L=110	12	0,85	10,24
46	"	— 5x60 L=1570	14	3,69	51,76
47	"	— 5x60 L=1290	22	5,04	66,28
48	"	— 5x60 L=180	32	0,7	20,73
79	ГОСТ 4507-86	L 125x20x2 L=260	16	3,26	52,12
80	ГОСТ 42-70	— 10x190 L=210	1	4,02	
101	ГОСТ 42-70	— 8x190 L=200	2	1,63	3,26
102	ГОСТ 4507-86	L 80x2 L=110	2	1,06	2,123
103	ГОСТ 4507-86	50x80 M 1/2 L=400	18	0,445	12,69
104	"	50x80 M 1/2 L=340	180	0,443	52,16
105	"	50x80 M 1/2 L=250	40	0,372	14,82
106	"	50x80 M 1/2 L=200	56	0,346	19,54
107	"	50x80 M 1/2 L=130	80	0,32	17,2
108	"	50x80 M 1/2 L=70	1	0,22	
109	ГОСТ 5781-82*	ШТИП Ø 16x1 L=440	4	0,47	7,13
110	ГОСТ 5781-82	ШТИП Ø 16x1 L=300	22	0,493	13,24
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
111	ПОСТ САР-22*	ШОП Д 15-А-1 Е-280	4	0,44	1,76
112	"	ШОП Д 16-А-1 Е-280	45	0,315	17,78
113	"	ШОП Д 16-А-1 Е-170	1	0,217	1,66
114		СРОК ПРАВА Е-300	60	0,38	20,8
115		СРОК ПРАВА Е-350	60	0,48	28,2
116	ПОСТ 1088-63*	4888 Д 6 Е-200	40	0,044	1,760
117	"	4888 Д 4 Е-100	240	0,01	2,4
120	ПОСТ 507-86	Л 80-8, Е-250	1	1,45	
		Л 86	70		
		КОСТЮМ	90		
		СУББОЙ		1128	М ²
		ДЛЯ КР. КОММУНИКАЦИИ		960	М ²
		УРЕД. ПОСЛЫ		41,0	М ²
		ВЫСТЕП. КОММУНИКАЦИИ		470	М ²
		МАГА			


[illegible]




[illegible]

[illegible]



1. Загальні дані та технічні вказівки
дод. арк. 0;
2. Дані арк. дод. розд. з арк. 3, 4, 5, 6, 7;
3. На розділ 15, 16, кроки уноввод
на показані;

[illegible]



ДІЛСНЕ ДО ВИРОВНИ

uma.lvivcenter.org

