37

Управління
охорони
історичного
середовища

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКИЙ
ФІЛІАЛ

Пам. арх. ХУП ст. костьол
Кармелітів босих у Львові. /ох.№ 374/.
РК пристосування.

м. Львів 1989 р.

т.IУ, кн.2, вип.I.

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ

Пам. архітектури ХУП ст. костьол
Кармелітів босих у м. Львові, ох № 374
РК пристовування.

Управління охорони історичного середовища
Центр Міської Історії
Center for Urban History

Том IУ Книга 2 вип I

Шифр 89 - 23I

Директор І. Могитич

Головний архітектор проектів І. Ковалишин

Начальник майстерні М. Гайда

Гол. спеціаліст К. Присяжний

ЛЬВІВ 19 89 р.

Друк. СПТУ № 58. Львів. Зам. 2188—10 000. 1988 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Замовник: ДІАЗ м. Львів.

Стадія: Робочі креслення пристосування

Авторський колектив та відповідальні виконавці:

п. і. б.	посада	ступінь участі в роботі
Гайда М.П.	нач. АРМ-3	автор
Присяжний К.В.	головний спец.	автор
Лагуш З.Р.	кер. групи	автор,виконавець
Мосюк М.П.	архітектор	автор,виконавець
Антонюк О.	архітектор	автор, виконавець

Начальник АРМ-3 Гайда М.П.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Форма № 6

Замовник Львівський ДІАЗ

Договір, додаткове погодження, наряду замовлення

«19» квітня 1989 р. № 89-231

Накладна №

від «____» _____ 198 р.

Одержувач Директор ДІАЗу тов.Пліхівський В.А.

Адреса Львів вул. Валова

№ п-п.	Найменування технічної документації	Номери креслень або термін проектної документації	Кількість примірників
1	2	3	4
	Пам. арх. XVII ст. м-р Кармелітів Босих у Львові Проект пристосування АБ Частина	т.IУ книгаI вип.I	4

uma.lvivcenter.org

1	2	3	4

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії

Відправка проектної документації проміжкова, кінцева

Гол. інженер проекту _____ **Керівник майстерні (відділу)** _____

Відправлено поштою по квитанції № _____ від «____» _____ 198 р.

відділення зв'язку № _____ міста _____

Позначену в накладній проектну докум. одержав: по довіреності № _____ від _____

Замовник _____
(посада і підпис)

М. П.

Друк. СПТУ № 58. Львів. Зам. 2166—4000. 1988 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Форма № 6

Замовник Львівський ДІАЗ

Договір, додаткове погодження, наряду замовлення

«29» квітня 1989 р. № 89-231

Накладна №

від «____» _____ 198 р.

Одержувач Директор ДІАЗу тов.Пліхівський В.А.

Адреса Львів вул. Валова

№ п-п.	Найменування технічної документації	Номери креслень або термін проектної документації	Кількість примірників
1	2	3	4
	Пам. арх. XVII ст. м-р Кармелітів Босих у Львові Проект пристосування АБ Частина	т.IУ книгаI вип.I	4

uma.lvivcenter.org

1	2	3	4

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Відправка проектної документації проміжкова, кінцева

Гол. інженер проекту _____ **Керівник майстерні (відділу)** _____

Відправлено поштою по квитанції № _____ від «____» _____ 19__ р.

відділення зв'язку № _____ міста _____

Позначену в накладній проектну докум. одержав: по довіреності № _____ від _____

Замовник _____
(посада і підпис)

М. П.

Друк. СПТУ № 58. Львів. Зам. 2166—4000. 1988 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Форма № 6

Замовник Львівський ДІАЗ

Договір, додаткове погодження, наряду замовлення

«19» квітня 1989 р. № 89-2 31

Накладна №_____

від «____» _____ 198 р.

Одержувач Директор ДІАЗу тов.Пліхівський В.А.

Адреса Львів вул. Валова

№ п-п.	Найменування технічної документації	Номери креслень або термін проектної документації	Кількість примірників
1	2	3	4
	Пам. арх. XVII ст. м-р Кармелітів Босих у Львові Проект пристосування АБ Частина	т.IУ книгаI вип.I	4

uma.lvivcenter.org

1	2	3	4

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Відправка проектної документації проміжкова, кінцева

Гол. інженер проекту _____ **Керівник майстерні (відділу)** _____

Відправлено поштою по квитанції № _____ від «____» _____ 198_ р.

відділення зв'язку № _____ міста _____

Позначену в накладній проектну докум. одержав: по довіреності № _____ від _____


Замовник _____
(посада і підпис)

М. П.

Друк. СПТУ № 58. Львів. Зам. 2166—4000. 1988 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища



МУРИ
МУРИ НАДБУДОВАНІ
ПРИМІЩЕННЯ В ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ РЕСТАВРАЦІЯ

ЕКСПЛІКАЦІЯ

1. КОСТЕЛ МИХАЙЛА
2. МОНАСТИР
3. ДЗВІНИЦЯ
4. ПРИБУДІВКА
5. ОБОРОННІ МУРИ МОНАСТИРЯ
6. БРАМА
7. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ
8. ГАРАЖ

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ

№ АРКУШ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
АБ-0	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	
АБ-01	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ / ПРОДОВЖЕННЯ	
АБ-02	ВІДОМІСТЬ ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ	
АБ-03	ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	
АБ-1	ПЛАН ПЕРШОГО ПОВЕРХУ	
АБ-2	ПЛАН ДРУГОГО ПОВЕРХУ. РОЗРІЗИ 1-1, 2-2	
АБ-3	ПЛАН ТРЕТЬОГО ПОВЕРХУ	
АБ-4	СХОДИ С-1. ПЛАН, РОЗРІЗ	
АБ-5	ОГОРОДЖЕННЯ СХОДІВ С-1. СПЕЦИФІКАЦІЯ	
АБ-6	СХОДИ С-2, ОГОРОДЖЕННЯ О-2	
АБ-7	СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ НА СХОДИ С-2	
АБ-8	АНТРЕСОЛЬ	
АБ-9	СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛІВ НА АНТРЕСОЛЬ	
АБ-10	СХУХОВІ ВІКНА СВ-1 ДО 2	
АБ-11	ВУЗЛИ СХУХОВИХ ВІКОН	
АБ-12	ВІКНО В-1 СПЕЦИФІКАЦІЇ	
АБ-13	ВХІДНІ ДВЕРІ Д-13	
АБ-14	ВХІДНІ ДВЕРІ, ПЕРЕТИН ДЕТАЛЕЙ, ПОЗИЦІЇ 1-7	
АБ-15	ВХІДНІ ДВЕРІ Д-13, ШАБЛОН ДЕКОРУ, ПОЗИЦІЯ 0	
АБ-16	ВХІДНІ ДВЕРІ Д-13, ШАБЛОН ДЕКОРУ, ПОЗИЦІЯ 3	
АБ-17	ВХІДНІ ДВЕРІ Д-13, ПЕРЕТИН ШАБЛОНУ, ПОЗИЦІЯ 2	
АБ-18	ВХІДНІ ДВЕРІ Д-13. ШАБЛОН ДЕКОРУ, ПОЗИЦІЯ 10	
АБ-19	ВХІДНІ ДВЕРІ Д-13 ШАБЛОН ДЕКОРУ, ПОЗИЦІЯ 11	
АБ-20	ВХІДНІ ДВЕРІ Д-13, ПЕРЕТИН ШАБЛОНУ, ПОЗИЦІЯ 11	
АБ-21	ВХІДНІ ДВЕРІ Д-13, ШАБЛОН ЗАВІСИ	
АБ-22	ВХІДНІ ДВЕРІ Д-13, ШАБЛОН ГАКА	
АБ-23	ВХІДНІ ДВЕРІ Д-13, СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ	

ДАНИЙ ПРОЕКТ ВИКОНАНИЙ У ВІДПОВІДНОСТІ З ДІЮЧИМИ НОРМАМИ І ПРАВИЛАМИ / В ТОМУ ЧИСЛІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ /

ГАП.

			53-231 -	IV-02-01 АБ	
			ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. АНСАМБЛЬ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ		
			МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ	СТАДІЯ: Р	АРКУШ: 0
НАЧ.АРХ.	ГАЙДА		ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	ДЕРЖБУД. УКРОР ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ НТУ УКРРЕСТАВРАЦІЯ	
КЕР.ГР.	ЛАГУН				
ВИКОН.	МОСЮК				
ПЕРЕВ.	ЛАГУН				

uma.lvivcenter.org

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ /ПРОДОВЖЕННЯ/

N АРКУША	НАЗВА	ПРИМІТКИ
АБ-24	ДВЕРІ Д-28 , ВУЗЛИ 1-7 б	
АБ-25	ДЕРЕВ'ЯНА ПЕРЕГОРОДКА ДП-20	
АБ-26	ДЕРЕВ'ЯНА ПЕРЕГОРОДКА ДП-20А	
АБ-27	ДЕРЕВ'ЯНА ПЕРЕГОРОДКА ДП-20Б	
АБ-28	ОЗНАЧЕННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ПЕРЕГОРОДОК Д-20,Д-20А,Д-20Б 7,18	
АБ-29	ДВЕРІ Д-10	
АБ-30	ДВЕРІ Д-10 ,ВУЗЛИ ,ОЗНАЧЕННЯ 1-3	
АБ-31	ДВЕРІ Д-3	
АБ-32	ШТАБА ДО ДВЕРЕЙ Д-3	
АБ-33	ДВЕРІ Д-17	
АБ-34	ДВЕРІ Д-18, Д-21, Д-26	
АБ-35	ДВЕРІ Д-22	
АБ-36	ДВЕРІ Д-23, Д-24	
АБ-37	ДВЕРІ Д-27	
АБ-38	ДВЕРІ Д-29	
АБ-39	ДВЕРНА КЛЯМКА	
АБ-40	КЛЯМКА ДО ДВЕРЕЙ Д-3	
АБ-41	ВІКНО В-1*	
АБ-42	СХОДИ В КРИПТАХ	
АБ-43	СХОДИ В КРИПТАХ ВУЗЛИ.	
АБ-44	ГВИНТОВІ СХОДИ	

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПІДЛОГ

N ПРИМІЩЕННЯ ПО ПРОЕКТУ	ТИП ПІДЛОГИ	СХЕМА ПІДЛОГИ	ЕЛЕМЕНТИ ПІДЛОГИ І ЇХ ТОВЩИНА, ММ	ПЛОЩА ПІДЛОГИ, М²
2,3	П-1		ПАРКЕТ ШТУЧНИЙ ГОСТ 862.1-76 15 ПАПІР-КАРТОН 3 ДОЩАТИЙ НАСТИЛ 19 ЛАГИ /100×80/ ЧЕРЕЗ 700 ММ 80 ДЕРЕВ'ЯНА ПРОКЛАДКА 150×200 × 25 ЦЕГЛЯНИЙ СТОВПИК 250 ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР* 100 УТРАМБОВАНИЙ ГРУНТ	102,42
32,33,34,35,36,37,38,39,42,47	П-2		ПАРКЕТ ШТУЧНИЙ ГОСТ 862.1-76 15 КЛЕЮЧА МАСТИКА СТЯЖКА З ЦЕМЕНТНО-ПІСОЧ.РАЧУ 40 ШАР РУБЕРОЇДУ 3 ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР* 50-300 ОКЛЕЄННЯ	269,34
31,67,68	П-3		ПАРКЕТ ШТУЧНИЙ ГОСТ 862-1.76- 15 ПАПІР-КАРТОН 3 ДОЩАТИЙ НАСТИЛ 20 ЛАГИ /100×80/ ЧЕРЕЗ 700 ММ 80 ДЕРЕВ'ЯНА ПРОКЛАДКА 25 ДВА ШАРИ ТОЛЬ 3 ЦЕГЛЯНИЙ СТОВПИК 250 ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР* 50-300 ОКЛЕЄННЯ	29,78
12,13	П-4		ДОШКИ 37 ЛАГИ /100×80/ ЧЕРЕЗ 700 ММ 80 ДЕРЕВ'ЯНА ПРОКЛАДКА 25 ДВА ШАРИ ТОЛЬ 3 ЦЕГЛЯНИЙ СТОВПИК 250 ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР* 100 УТРАМБОВАНИЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ	21,84
4,5,6,7*,8,9,10	П-5		ПЛИТКА ЗІ ШТУЧНОГО МАРМУРУ 20 ЦЕМЕНТНО-ПІСКОВИЙ РОЗЧИН М-50 20 БЕТОН В-15 100 ПІСОК 40 УТРАМБОВАНИЙ ГРУНТ	213,68
16	П-6		КЕРАМІЧНА ПЛИТКА 100×100 – 15 ЦЕМЕНТНО-ПІСКОВИЙ РОЗЧИН М-50-10 ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР З БЕТОНУ В-10 - 80 ГІДРОІЗОЛ НА БІТУМНІЙ МАСТИЦІ СТЯЖКА З БЕТОНУ В-15 – 60 УТРАМБОВАНИЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ	2,50
29	П-7		КЕРАМІЧНА ПЛИТКА 100×100 – 15 ЦЕМЕНТНО-ПІСКОВИЙ РОЗЧИН М-50-10 ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР З БЕТОНУ - 80 ГІДРОІЗОЛ НА БІТУМНІЙ МАСТИЦІ ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР* 50-200 ОКЛЕЄННЯ	5,41

* ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР – ЗАСИПКА КЕРАМЗИТОМ ПІЩУХИ СКЛЕЄННЯ, ЗВЕРХУ-ЦЕМЕНТНО-ПІСКОВА СТЯЖКА /М-150/ – 30 ММ.

!! ВЛАШТУВАННЯ ПІДЛОГ В ПРИМІЩЕННЯХ 4,5,2,3,10 ПЕРЕДБАЧЕНО НА АРКУШІ АРХ-7 ТОМ II, ЧЕРГА II, ЧАСТИНА III.

ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ

ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
ТОМ I I·01·01	ПОПЕРЕДНІ РОБОТИ	
ТОМ II II·01·01	АРХІТЕКТУРНІ ОБМІРИ	
II·03·01	АРХІТЕКТУРНІ НАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ	
II·04·01	ДЕТАЛЬНІ ІНЖЕНЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ	
ТОМ III III·02·01	РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ РЕСТАВРАЦІЇ	
ТОМ IV IV·02·01	РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ ПРИСТОСУВАЛЬ ЧАСТИНА АБ	
IV·03·01		
IV·04·01		
IV·05·01		
ТОМ V V·01·01 V·01·02	КОШТОРИСИ	

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НА ЯКІЄ ПОСИЛАННЯ

ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
СЕРІЯ 2.244-1 В.4	ДЕТАЛІ ПІДЛОГ ГРОМАДСЬКИХ БУДИН.	
ГОСТ 6629-80	ДВЕРІ РИФТОВІ	
ГОСТ 5030-79	ПРИЛАДИ ДЛЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ	
ГОСТ 5088-80	ЗАМКИ	
ГОСТ 5088-78*	ПЕТЛІ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ВІКОН І ДВЕРЕЙ	

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

	89-231	IV·02·01 АБ	
	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. АНСАМБЛЬ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ		
	МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ	СТАДІЯ: Р	АРКУШ: 01
НАЧ.ВІДД. ГАЙДА			
КЕР.ТВ/ГРУПИ			
ВИКОН. ІЮСИПЕНКО	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ /ПРОДОВЖЕННЯ/	ДЕРЖБУД – УКРАВТОСЬКА ФІЛІЯ ІН-ТУ УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ	
ПЕРЕВ. ЛАГУН			

uma.lvivcenter.org

СПЕЦИФІКАЦІЯ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ

N	ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА	КІЛЬК. ШТ.	ПРИМІТКИ
		ДВЕРІ		
1	АБ – 31, 32	Д-3	1	
2	АБ – 33	Д-17	1	
3	АБ – 34	Д-18	1	
4	АБ – 14÷23	Д-19	1	
5	АБ – 34	Д-21	1	
6	АБ – 35	Д-22	5	
7	АБ – 34	Д-23	2	
8	АБ – 36	Д-24	1	
9	АБ – 37	Д-27	1	
10	АБ – 24	Д-28	1	
11	АБ – 38	Д-29	5	
12	АБ – 29	Д-10	1	
13	АБ – 31	Д-26	1	
14	АБ – 25,	ДП-20	2	
15	АБ – 26	ДП 20А	1	
16	АБ – 27	ДП 20Б	1	
		ВІКНА		
17	АБ – 40	В-4*	2	
18	АБ – 10÷12	В-1	6	
19	АБ – 10÷12	В-2	8	
20	АБ – 10÷12	В-3	4	

ДВЕРНІ ЗАПОВНЕННЯ: Д-11, Д-9, Д-6, Д-25 – ВИРІШИТИ НА МІСЦІ ПІСЛЯ РОЗКРИТТЯ ЦЕГЛЯНИХ ЗАКЛАДОК ПРОРІЗІВ.

ВІДОМІСТЬ СПЕЦИФІКАЦІЙ

АРК.	НАЗВА	ПРИМІТКИ
АБ-02	СПЕЦИФІКАЦІЯ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ	
АБ-5	СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ НА ОГОРОДЖЕН. СХОДІВ С-1	
АБ-7	СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ НА ОГОРОДЖ. СХОДІВ С-2	
АБ-7	СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ НА ОГОРОДЖЕН. СХОДІВ С-2	
АБ-8	СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ НА АНТРЕСОЛЬ	
АБ-9	СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ НА АНТРЕСОЛЬ	
АБ-12	СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ НА СЛУХОВІ ВІКНА	
АБ-12	СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ НА СЛУХОВІ ВІКНА	
АБ-22	СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ НА Д-3*	
АБ-22	СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ НА Д-19	
АБ-24	СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ НА ОГОРОДЖЕННЯ СХОДІВ В КРИПТАХ	

ВІДОМІСТЬ ВИТРАТ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ

N	НАЗВА МАТЕРІАЛУ	ВИТРАТИ	ПРИМІТКИ
1.	ДЕРЕВИНА НА СТОЛЯР. ВИРОБИ І ОГОРОДЖЕН. СХОДІВ	14 м³	
2.	МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ СТАЛЬ	775 КГ	
3.	СКЛО	43 м²	

1. ЦЕЙ ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕНИЙ НА ОСНОВІ ДОГОВОРУ № 89-231 ВІД 13 КВІТНЯ 1989 Р.

2. ПРОЕКТ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ ПЕРЕДБАЧАЄ: ВІДТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОГО ДЕКОРУ, РОЗБІРКУ ЗАКЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК, ВІКОННИХ І ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ, ВІДНОВЛЕННЯ ВІКОН І ДВЕРЕЙ ПО „ЗБЕРЕЖЕНИХ ЗРАЗКАХ", РЕСТАВРАЦІЮ СХОДІВ, ВЛАШТУВАННЯ МАНСАРДНОГО ПОВЕРХУ В ІСНУЮЧОМУ ОБ'ЄМІ СТРИХУ, ЗВЕДЕННЯ ПЕРЕГОРОДОК, УТЕПЛЕННЯ ПОКРИТТЯ, ВЛАШТУВАННЯ СЛУХОВИХ ВІКОН.

3. ЗА ВІДНОСНУ ВІДМІТКУ 000 ПРИЙНЯТА ВІДМІТКА ОБМІРІВ 1876 РОКУ.

4. ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД СЛІД КЕРУВАТИСЬ ВІДПОВІДНИМИ РОЗДІЛАМИ СНІП II-22-81.

Кам'яні роботи.

5 ВИКОНАТИ ВЕРТИКАЛЬНУ ГІДРОІЗОЛЯЦІЮ ЦОКОЛЯ ФУНДАМЕНТІВ МОНАСТИРЯ ДВОКРАТНИМ ОБМАЗУВАННЯМ ГАРЯЧИМ БІТУМОМ ЗА 2 РАЗИ ПО ОСИ А-Б, Б-12.

ВЛАШТУВАТИ ГЛИНЯНИЙ ЗАМОК РОЗКРИТІ І ПРОСУШИТИ ФУНДАМЕНТИ.

6 ВИКОНАТИ ІНЄКТУВАННЯ ТРІЩИН СКЛЕПІНЬ В ПРИМІЩЕННІ „4".

Столярні роботи

7 ВИГОТОВЛЕНІ ДВЕРНІ І ВІКОННІ ЗАПОВНЕННЯ ПРООЛІФІТИ ГАРЯЧОЮ ОЛІФОЮ І ПОГРУНТУВАТИ. І СНУЮЧІ ДВЕРНІ І ВІКОННІ ЗАПОВНЕННЯ ВІДРЕМОНТУВАТИ РОЗЧИСТИТИ ВІД НАШАРУВАНЬ ФАРБ.

ПОФАРБУВАННЯ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ ДИВ. РОЗДІЛ „ПАСПОРТ ПОФАРБУВАННЯ ІНТЕР'ЄРІВ".

8 ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ ДИВ. РОЗДІЛ „ПАСПОРТ ПОФАРБУВАННЯ ІНТЕР'ЄРІВ".

Підлоги


9 ВЛАШТУВАННЯ І РЕМОНТ ПІДЛОГ ДИВ. ЕКСПЛІКАЦІЮ ПІДЛОГ АБ-01.

			89-231	IV	02	01	АБ
			ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. АНСАМБЛЬ ВОСИК В. МАЛЬОВН. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ				
			МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ		СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
					Р	02	
КЕРІВН. ЛАУЦЬ			ЗАГАЛЬНІ ДАНІ		ДЕРЖБУД УКРСР ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ІНСТИТУТУ УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ		
ВИКОН. МОСІОК							
ПЕРЕВ. ЛАУЦЬ							


Управління охорони історичного середовища

КРИПТИЧНІ АРТЕ ЗАКЛАДИ

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org




ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ


№ прим.	НАЗВА	ПЛОЩА м²
17	КАБІНЕТ ДИРЕКТОРА	36.55
18	СХОДИ	22.35
19	СПІЖАРКА	9.46
20	СХОДИ	10.82
21	ТАМБУР	9.33
22	АРХІВ	55.11
23	ПРИМІЩЕННЯ ФОНДІВ	24.58
24	ПРИМІЩЕННЯ ФОНДІВ	20.79
25	ПОБУТОВЕ ПРИМІЩЕННЯ	13.17
26	ПОБУТОВЕ ПРИМІЩЕННЯ	11.16
27	КОРИДОР	68.39
28	СПІЖАРКА ПРИБИРАЛЬНИЦЬ	4.65
29	САНВУЗОЛ	5.41

1 ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ ДИВ. АРКУШ АБ-1.

РОЗРІЗ 1-1



РОЗРІЗ 2-2



Управління охорони історичного середовища

			88-231 АБ IV-01-02		
			ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ		
				СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
ГАЙДА				Р	2	
ЛАГУШ						
МОЛЮК			ПЛАН ІІ ПОВЕРХУ РОЗРІЗИ 1-1 ; 2-2	ДЕРЖАВНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ		
ЛАГУШ						

uma.lvivcenter.org

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ

№ прим.	Назва	Площа м²
1	2	3
30	сходи	22,38
31	коридор	28,76
32	читальні зали бібліотеки	12,31
33	читальні зали бібліотеки	16,35
34	читальні зали бібліотеки	21,28
35	читальні зали бібліотеки	23,20
36	читальні зали бібліотеки	17,73
37	коридор	18,21
38	кабінет наукових працівників	43,23
39	кабінет наукових працівників	46,80

ПЛАН НА ВІДМІТЦІ +9.24

- Реставрація і ремонт сходів
- Відтворення дошки сходів
- Влаштування індивідуального підйомника
- Опорядження О-2 див. аркуш ЛБ 6, ЛБ 7
- сходи О-2 див. аркуш ЛБ-6, ЛБ-7.
- антресоль див. аркуш ЛБ-8, ЛБ-9.
- сходи С-1 див. аркуш ЛБ-4 ЛБ-5

ПЛАН НА ВІДМІТЦІ +10.40

- слухове вікно СВ-2 див. арк. ЛБ-10 ЛБ-11 ЛБ-12
- слухове вікно СВ-1 див. арк. ЛБ-10 ЛБ-11 ЛБ-12

ПЕРЕТИН А-А

ПЕРЕТИН Б-Б

Перегородка ПУ
ПУ-1 - тинькування по сітці „Рабіца" з комірками 5×5 — 15мм
ПУ-2 - захисна дошкова — 18мм
ПУ-3 - пароізоляція : руберойд в 2 шари — 3мм
ПУ-4 - звукоізоляція - мінеральної вати — 150мм
ПУ-5 - фанера — 3 мм

Перегородка П
тинькування по сітці „Рабіца" з комірками 5×5 — 15мм
П-1 - захисна дошкова — 18мм
П-2 - каркас з брусків 5×20 з комірками 100×100
П-3 - захисна дошкова — 12мм
тинькування по сітці „Рабіца" — 15мм

Підлога стелі - С
Покрівельна бляха
огрунтівка
крокви 30×150
С-1 руберойд в 2 шари — 4мм
С-2 фанера — 8мм
звукоізоляція - мінеральної плити — 150мм
С-1 руберойд в 2 шари — 4мм
С-3 підшивка дошками — 18мм
тинькування по сітці „Рабіца" з комірками 5×5 — 15мм

ПРИМІТКИ


1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем ЛБ-2, ЛБ-4, ЛБ-6, ЛБ-8, ЛБ-10.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


	89-231-ІУ-02-01 - ЛБ	
	пам'ятка архітектури XVI ст. комплекс монастиря кармелітів босих, проект реставрації	
	монастирська вежа	стадія / аркуш / аркушів: Р / 8
нач. арх. майстерні	план третього поверху; позначення: +9,240, +10,400	державний УкрНДІ проектреставрація
конструктор		
виконав		
перевірив		

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




План на відмітці 8.24



Перетин 1-1

План на відмітці 4.18




Примітки

1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем ЛБ-3, ЛБ-5


		80-231 ЛБ		
		пам'ятка архітектури житлово-цивільного комплексу монастиря кармелітів босих. Проект реставрації		
		Монастирська вулиця	стадія	аркуш	аркушів
			Р	4
Нач. ЦРМ Гайда				
Кер. гр. Лагош				
Виконав Антоновська		Софіївська 0-1. План. Розріз	Державний інститут проектування пам'яток архітектури	
Перевір. Лагош				

uma.lvivcenter.org


ПЛАН ОГОРОДЖЕННЯ СОСЕДІВ С-1 М 1:100



ОГОРОДЖЕННЯ ТИП 1 М 1:5



ОГОРОДЖЕННЯ ТИП 2 М 1:5



СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ


Позиція	Позначення	Назва	Кількість	Маса кг	Примітки
1	ОГОРОДЖЕННЯ ТИП-1 ГОСТ 1580-71*	стійка L=1250	46 шт	3,13 кг	
3	ГОСТ 82-70*	штаба	1800 мм	20,2 кг	
4	аркуш 9	накладка	46 шт		
5	—"—	накладка	46 шт		
6	—"—	поручень /дуга/	60 мм	0,12 м3	
2	ОГОРОДЖЕННЯ ТИП-2 ГОСТ 1580-71*	стійка L=1,85	15 шт	23,7 кг	
3.	ГОСТ 82-70*	штаба	7800 мм	10,5 кг	
4.	аркуш 9	накладка	15 шт		
5	—"—	накладка	15 шт		
7.	ГОСТ 81-70*	анкер /штаба/	15 шт	1,4 кг	
8.	ГОСТ 82-70*	анкер /штаба/	15 шт	1,4 кг	
6.	аркуш 9	поручень	7800 мм	0,08 м3	

ПРИМІТКИ


1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем ЯБ-1.
2. Металеві деталі ґрунтувати свинцевим суриком, потім покрити „Хакаським" лаком за 2 рази, підрити графітом на приміщення, після того, як висохне розполірувати.
3. Дерев. поручні навоскувати.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

		89-231 IV 02.01 - ЯБ		
		Пам'ятка архітектури XVIII ст. комплекс монастиря капуцинів. Вхід с. Новий Розділ		
		Монастирська вулиця	стадія	аркуш	аркушів
			Р	5	
Нач. арх. Райда					
Кер. гр. Лагун		огородження садиб С-1	Держсільгоспдослідстанція УААН		
Викон. Литвинович		специфікація			
Перев. Лагун					




ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД м 1:20



ВУЗОЛ 1
м 1:5





РОЗТИН 2-2
м 1:5

ПРИМІТКИ:

1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем ЗБ-3
2. Сосновi деревяні деталі побейцувати і покакувати нітроцелюлозним лаком НЦ-218 Тести 1078-А5, дубові деталі навоскувати.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

| | | |

специфікація деревини

Марка	Назва марки	Переріз мм	мм	Довжина мм	Кількість шт	Об'єм м³
	Сходи С-2					
1	тятива	50	250	1080	11	0,14
2	дошка	50	250	550	4	0,03
3	брусок	30	80	280	24	0,005
4	сходинка /дуб/	40	315	800	12	0,12
5	сходинка /дуб/	40	95	800	8	0,018
6	дошка	15	150	800	8	0,01
7.	дошка /дуб; встановити підчас влаштування підлоги/	40	410	900	5	0,07
	Огородження					
8.	брус	100	100	1570	1	0,15
9.	брусок	30	80	1570	1	0,04
10.	дошка	15	100	580	125	0,10
11.	опора, брус	80	100	1000	14	0,112
12.	дошка	15	90	1040	44	0,06
13.	дошка	15	200	710	55	0,12
24.	поручень /дуб/	80	100	1250	1	0,01
25.	штапик	40	50	1250	1	0,003

специфікація металу

Позиція	Позначення	Назва	Кількість	Маса	Примітки
1	—	скоба	14	2,1кг	
2	ГОСТ 4028-83*	цвяхи 4×100	10	0,4кг	
3	ГОСТ 4028-83*	цвяхи 1,6×50	60	0,1кг	
4	ГОСТ 4028-83*	цвяхи 1,4×32	450	1,7кг	
5	ГОСТ 1145-80	шурупи 1-4 30.016	15		

ПРИМІТКИ

1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем АБ-6.


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


			89-231-IV 02.01 · АБ	
			пам'ятка архітектури XVII ст. комплекс монастиря кармелітів босих. проект реставрації	
			монастирська будівля	стадія / аркуш / аркушів: Р 7
нач. арм.	Гайда			
кер. гр.	Лагуш		специфікація витрат матеріалів на сходи С-2, і огородження О-2	деревообробний цех Львівська філія Інституту УКРПроектреставрація
викон.	Антонюк	XI.89		
перев.	Лагуш			


Інв. № орит. | Підпис і дата | Взам. інв. №


uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища














ПРИМІТКИ:
1. ЦЕЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРКУШЕМ АБ·3, АБ·9

		83-181-ІУ-02-01 · ЗБ	
		ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ УНІКАЛ. КОМПЛЕКС. МОНАСТИРСЬКІ КОРИСТУВАННЯ. XVIII СТ. ПІВНІЧНІ ФАСАДИ	
		МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ	Р / 6
НАЧ. ГРУПИ	ГЛАДА		
КЕР. ГР.	ЗАЙЦЕВ	ДНІПРОСОЦІЛЬ	ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТНО-РЕСТАВРАЦІЙНИХ МАЙСТЕРЕНЬ
ВИКОН.	ЗАЙЦЕВ		
ПЕРЕВ.	ЗАЙЦЕВ		

uma.lvivcenter.org

специфікація деревини


Марка	Назва марки	Переріз мм	мм	Довжина мм	Кількість шт	Об'єм м³
	Сходи антресолі					
1.	тятива	50	250	2330	2	0,058
2.	сходинка /дуб/	40	275	900	6	0,045
3.	сходинка /дуб/	40	150	900	1	0,011
4.	дошка	15	130	700	7	0,03
5.	брусок	30	30	230	12	0,003
6.	підшивка	15	100	755	19	0,021
7.	дошка /дуб/ з вологовими підчас влаштування підлоги/	40	220	600	1	0,006
	Антресоль					
8.	брус	100	220	3580	1	0,08
9.	лага /вологовими через 0,8 м	40	120	2000	6	0,06
10	брусок	40	40	120	15	0,002
11	брусок	40	100	2850	1	0,012
12	підшивка	20	100	2200	16	0,07
13	дошка	15	302	1600	2	0,015
14	брусок /просмолити, закласти в стіну, через 0,5м/	50	120	250	5	0,008
15	рейка	80	80	3600	1	0,023
16	дошка	15	200	1480	18	0,06
17	фанера	3	-	0,3/0,4м²	-	
18	сітка	50	100	1100	4	0,035
19	сітка	100	100	1100	1	0,011
20	дошка	15	200	810	5	0,02
21	дошка	15	200	385	5	0,012
22	дошка	15	200	735	5	0,05
23	дошка	15	350	1070	6	0,12
24	поручень /дуб/	50	100	1870	1	0,038
25	штапик /дуб/	40	25	2300	1	0,006


специфікація металу

Позиція	Позначення	Назва	Кількість	Маса	Примітки
1	—	скоба	5	0,8кг	
2	ГОСТ 4028-63*	цвяхи 1,6×50	250	1,4кг	
3	ГОСТ 4028-63*	цвяхи 1,4×32	1400	3,8кг	
4	ГОСТ 4028-63*	цвяхи 1,4×32	1400	3,8кг	
5	ГОСТ 1145-80	шпильки 1-4 30.016	3	—	


приміткИ


1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем ЛБ-8.
2. Сосновi деревяні деталі повейцувати і покласувати нітроцелюлозним лаком НЦ-218 ГОСТ 4976-83*, дубові деталі навоскувати.



20
дивБрКС ЛБ-8
145
155
55
355
320
55
55
55




ФАСАД СЛУХОВОГО ВІКНА СВ-1, СВ-2









ПРИМІТКИ


1. ЦЕЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРКУШЕМ ЛБ-3, ЛБ-11, ЛБ-12.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History


			63-231-Б-02-01 - ЛБ		
			Пам'ятка представницьких маєтків, комплекс монастиря кармелітів босих, початок реставрації		
				стадія	аркуш	аркушів
			Монастирська садиба	Р	10	
Нач. ЦМК	Гайда					
Кер. ПГ	Гайда		СЛУХОВІ ВІКНА СВ-1, СВ-2	ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖ. НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО		
Викон.	Гайдаш		М 1:20			
Перевір.	Гайда					

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міського розвитку
Center for Urban History




вузол а
див. арк. ЖБ-10




розтин б-б
див. арк. ЖБ-10





вузли каркасу



розтин в-в
див. арк. ЖБ-10


примітки
1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем ЖБ-10
2. Позиції 1,2,3,4 зєднати скобами

		88-131 ІУ-02.01-ЖБ		
		Пансіонат дерев'яної худ.ск. конструкції по вул. Монастирській, 1 в м. Львові. Проект реставрації.		
		Монастирська вул.,1.	Р	11
нач. ГРМ Гайда		вузли сполучення: вікон; б; каркас; а-а; б-б М 1:5		
кер. пр. Загоц				
викон. Ткаченко				
перев. Загоц				


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


Вікно В м 1:25



РОЗПИН 1-1 м 1:1



РОЗПИН 2-2 м 1:1



специфікація деревини на спарові вікна

Марка	Назва марки	Перетин мм		Довжина мм	Кількість шт	Об'єм м³
	Вікно В див. арк. АБ-3					
1	брус	80	110	900	32	0,32
2	брусок	44	55	340	32	0,10
	Спарове вікно СВ-1 див. арк. АБ-10				Всього	0,32
	Спарове вікно СВ-2 див. арк. АБ-10					
1.	балка	110	140	1100	36	0,64
2.	стійка крайня	110	140	1970	18	0,78
2а.	стійка середня	80	110	1410	9	0,10
3.	ригель /для СВ-1/	80	140	1200	45	0,60
4.	ригель /для СВ-2/	80	140	2790	12	0,53
5.	ґратунок	80	100	6685	–	0,53
5а.	ґратунок	80	80	12750	–	0,82
6.	дошка 5-12	12	–	–	5+5,5 м²	1,23
7.	дошка 5-16 /опорна/	16	120	–	0+7,8 м²	1,76
8.	дошка 5-22	22	–	–	5+7,0 м²	3,5
9.	фанера 5-3	3	–	–	5+66 м²	
10.	дошка /цоколь/	20	200	1200	1	0,005
11.	штапиковий /пригвинтний/ шов	100	–	–	6+10 м²	
12.	рубероїд				2+110 м²	

специфікація металу


Позиція	Позначення	Назва	Кількість	Маса од.	Примітки
	Вікно В див. арк. АБ-3				
1.	ГОСТ 5085-75	завіса ПВ 1-60-1	72		4шт на 1вікно
2.	ГОСТ	замок	18		1шт — —
3.	ГОСТ	гачок	36		2шт — —
4.	ГОСТ	ручка	18		1шт — —
5.	ТОСТ 1145-80	шарнір 1-1	144		8шт — —
	Спарове вікно СВ-1, СВ-2 див. арк. АБ-10				
1.	ГОСТ	Покрівельна сталь оцинкована	80 кг		
2.		оцинкований	16 кг		
3.	ГОСТ	оковка Е=200	135 кг	20кг	
4.	ГОСТ 4028-83*	цвяхи 6×120	130 шт	5 кг	
5.	ГОСТ 4028-83*	цвяхи 4×100	500 шт	5,6кг	
6.	ГОСТ 4028-83*	цвяхи 1,4×32	1000 шт	10кг	

ПРИМІТКИ:

1. Даний аркуш розглядати разом з аркушем АБ-10, АБ-11.

			88-231-IV 02.01 АБ		
			Типова архітектурна частина комплексу. Монастирська кам'янична кладка. Трикутні перемички.		
Нач. ЦРМ	Пилка	Монастирська Бібліотека		Стадія	Аркуш	Аркушів
Нач. відд.	Чапля			Р	12	
Викон.	Ситарчук	Вікно В. Специфікації		Державний центр Українських народних художніх промислів		
Перевір.	Ситарчук					

uma.lvivcenter.org




ПРИМІТКИ


1. Всі розміри дані в міліметрах.
2. Деревяні елементи виконати з повітряно сухого дуба, затонувати для вирівнювання кольору і навоскувати.
3. Металеві елементи виконати з чорного заліза ковальським способом і воронити.
4. Штаби до дверного полотна кріпити меблевими болтами М8 з півкруглою головкою $\ell = 45$ 12шт.
5. Деревяний декор кріпити деревяними кілками на клеєві.

			89-251	АБ-IV-01	
			Пам'ятка архітектури XVIII ст. комплекс: Монастир кармелітів босих. Проект реставрації		
			Монастирський костьол	Стадія	Аркуш	Аркушів
Гол.арх.проекту	Іванів			Р	13	40
Керівн. групи	Чорна		Вхідні двері. Д-19	Державний інститут архітектурного проектування		
Виконав	Лагода		Загальний вигляд.			
Перевір.	Гайда					


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org


1
2
3
4
5
1-1
8
ПРИМІТКИ
1. Цей зріз розглядати разом з зрізом ЛБ-13
Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
Монастирський комплекс
Вхідні двері
Львівська філія Інституту
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



1-1



ПРИМІТКИ

1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем АБ·13

				89 - 231	АБ - IV -	
				Пам'ятка архітектури XVI ст. комплекс монастиря кармелітів босих. Проект реставрації		
				Монастирський корпус	стадія	аркуш	аркушів
					Р	15	10
	Нач. ЖРМ-3	Гайда				
	Кер. гр.	Лагуш		Вхідні двері Шаблон декору позиція „О".	Держбуд УРСР Львівська філія інституту Укрпроектреставрація	
	Викон.	Янтонюк	XI.89			
	Перев.	Лагуш				


Інв. № оригіналу | Підпис | Дата | Зам. інв. №

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ПРИМІТКИ

1. Шаблон вирізати з листа розташувати вздовж з аркушем № 13




	69-231	АВ-V-		
	Пам'ятка архітектури XVII ст. комплекс Монастиря кармелітів босих. Проект реставрації			
	Монастирський корпус.	стадія	аркуш	аркушів
		Р	16	10
	Вхідні двері. Шаблон декору І позиція 9.	Державний ІПКОР Львівська філія інституту дистанційних досліджень		

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


Перетин 4-4




Перетин 3-3



Перетин 1-1



Перетин 2-2




ПРИМІТКИ

1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем ЛБ-16

83-231	ЛБ-IV-		
Пам'ятка архітектури XVII ст. Комплекс монастиря кармелітів босих. Проект реставрації.			
Монастирський костьол	Стадія	Аркуш	Аркушів
	Р	17	10
Вхідні двері. Перетин (деталь), розрізи 1-1	Державний інститут Львівська філія Центральні реставраційні майстерні		

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Перетин 1-1



Перетин 2·2



Перетин 3·3



Перетин 4·4



Перетин 5·5




Примітки

1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем ЛБ-13
2. Цю деталь виконати двічі, другий раз в дзеркальному відображенні

			89-231	АГ-IV-	
			Пам'ятка архітектури XVIII ст. комплекс монастиря кармелітів босих. Проект реставрації.		
			Монастирський костьол.	стадія	аркуш	аркушів
				Р	16	10
Гол.інж.	Гайда		Вхідні двері.	Державний НДІ-5Р		
Нач.сект.	Чапко		Шпонові двері.	Західна філія інституту Центрпроектреставрація		
Перев.	Кіндзьо		Деталі			

uma.lvivcenter.org



Примітки

1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем №13

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

80-231 №-IV-

Пам'ятка архітектури XVIII ст. кам'яниця
Монастирський корпус.


Монастирський корпус.

Вхідні двері
Шляхом декору,


uma.lvivcenter.org



Перетин 1-1




Перетин 2-2




Перетин 3-3



Перетин 4-4



Перетин 5-5



Перетин 6-6


Примітки :

1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем №19

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

		69-131	ЛЕ-IV-
		Пам'ятка архітектури XVIII ст. комплекс монастирських корпусів різних. Проект реставрації.	
		Монастирський корпус.	Площа Теслі, Жилів.
		Вхідні двері. Перетин шаблони, позиція 11	F 20

uma.lvivcenter.org



Примітки

1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем №18
2. Виконати три завіси

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

89 - 231 - АБ-[illegible]

Каплиця архітектури XVIIст. комплексу Монастиря кармелітів босих. Церква Успіння Пресвятої Богородиці


Монастирський комплекс.

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	21	10

Вхідні двері. Шаблон завіси

Державний НДІ Львівський філіал Інституту Укрпроектреставрація

uma.lvivcenter.org



Примітки

1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем №№ 13, 14
2. Виконати при гаки

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

			80-231		АР-V-
			Пам'ятка архітектури XVIII ст. комплекс. Монастирські кам'яниці вказ. (тепер реставрації)		
			Монастирський корпус.	стадія	аркуш	аркушів
				Р	22	40
			Ворота дерев. Плановий гаків:			

uma.lvivcenter.org

1 м³ - 7850 кг.

Специфікація металу

Позиція	Позначення	Назва	К-сть	Маса 1 дет. кг	Примітки
14/1		Меблевий болт	12		
14/2		Шайба	12		
14/3		Гайка	12		
13	Аркуш АБ·9	Штаба завіси	3	4,5	Кована сталь
12/1	Аркуш АБ·10	Стержень гака	3	1,2	——"——
12/2	——"——	Хомут гака	3	0,6	——"——
12/3	——"——	Кована шайба	3	0,8	——"——
12/4	——"——	Ковальський цех	3	0,2	——"——
12/5		Шайба	3		
12/6		Гайка	3		

Примітки


1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем АБ·13, АБ·21, АБ·22.
2. Основні примітки див. аркуш АБ·1


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


				89-231		АБ-IV-	
				Пам'ятка архітектури XVII ст., комплекс монастиря кармелітів Босих. Проект реставрації			
				Монастирський корпус	Стадія	Аркуш	Аркушів
					Р	23	
Нач. ЛГМ-3	Гайда						
Кер. гр.	Лагуш						
Викон.	Антонюк		XI.83	Специфікація металу	Держбуд УРСР Львівська філія Інституту Укрпроектреставрація		
Перев.	Лагуш						


Інв. № оф. | Підп. і дата | Взам. інв. №


uma.lvivcenter.org












						89-231		IV.02.01-АВ	
						ПАМ. АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. ЯНСЬКИЙ МОНАСТИР КЛЯРИСТІВ В М. ЛЬВОВІ			
						БУДІВЛЯ КОСТЬОЛУ		ОПИС	АРКУШ 39	АРКУШІВ
КАРТІН	ЯГУЦ									
БИСОН	ЯГУЦ					ДВЕРІ Д-28 М 1:20		ДЕРЖБУД УКРАЇНИ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЛЬВІВСЬКЕ ФІЛІЯ"	
ПЕРЕВ	МОСНЕК					БУДЗИ 1-6 М 1:1			

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища




1. МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПЕРЕГОРОДКИ ДП-20 - ДЕРЕВИНА ШПИЛЬКОВИХ ПОРІД.
ВИТРАТИ ДЕРЕВИНИ НА ДП-20 — 0,8 М³
ВИТРАТИ СКЛА δ=4ММ — 2,5 М²
ЗАВІСИ-ПН 1-110 ПО ГОСТ 5090-79 - 4 ШТ.
ЗАМОК ВРІЗНИЙ 5В-3 ПО ГОСТ 5089-80 - 1 ШТ
КЛЯМКИ - ДИВ. АБ-38 - 2 ШТ.

2. ВУЗЛИ 1-6 ДИВ. АРКУШ АБ-24
ВУЗЛИ 7-15 ДИВ. АРКУШ АБ-25

	83-231 АБ-IV-02-01			
	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ У М. ЛЬВОВІ			
	МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ	СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
		Р	25	
КЕРІВН. ЛАГУШ		ДЕРЖКОМ. УРСР		
ВИКОН. МОСЮК		ЛЬВІВСЬКА ОТДІЛ. НАУК.-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА РЕСТАВРАЦІЯ		
ПЕРЕВІР. ЛАГУШ				
ДЕРЕВ'ЯНА ПЕРЕГОРОДКА ДП-20	М 1:10			

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища



1. МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПЕРЕГОРОДКИ ДП-20А-ДЕРЕВИНА ШПИЛЬКОВИХ ПОРІД.
ВИТРАТИ ДЕРЕВИНИ НА ДП-20 — 0,6 М³
ВИТРАТИ СКЛА δ=4мм — 2,5 М²
ЗАВІСИ-ПН 1-110 ПО ГОСТ 5089-79 - 4 ШТ.
ЗАМОК ВРІЗНИЙ 55.2 ПО ГОСТ 5089-80 - 1ШТ
КЛЯМКИ - ДИВ. АБ - 39 - 2ШТ.

2. ВУЗЛИ 1-6 ДИВ. АРКУШ АБ-24.
ВУЗЛИ 7-18 ДИВ. АРКУШ АБ-25.

89-231 АБЧ 1У-02-01

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ У М. ЛЬВОВІ

МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ

СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ
Р | 26


КЕРІВ. ЛАГУШ
ВИКОН. ПОСОЦЬКІ
ПЕРЕВ. ЛАГУШ

XVIII ДЕРЕВ'ЯНА ПЕРЕГОРОДКА ДП-20А М 1:10

ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. ІНТУ УКРРЕСТАВРАЦІЯ

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища




1. МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕРЕВ'ЯНОЇ ПЕРЕГОРОДКИ ДП-205 - ДЕРЕВИНА ШПИЛЬКОВИХ ПОРІД.
   ВИТРАТИ ДЕРЕВИНИ НА ДП-20 — 0.8 м³
2. ВИТРАТИ СКЛА Σ=3мм — 2.8 м²
   ЗАВІСИ-ПН 1-110 ПО ГОСТ 5089-79 - 4 шт.
   ЗАМОК ВРІЗНИЙ 5З-3 ПО ГОСТ 5063-80 - 1 шт.
   КЛЯМКИ - ДИВ. АБ-39 - 2 шт.

2. ВУЗЛИ 1-6 ДИВ. АРКУШ АБ-24
   ВУЗЛИ 7-18 ДИВ. АРКУШ АБ-26

			88-231 АБ-IV-02-01	
			ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ У М. ЛЬВОВІ	
			МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ	СТАДІЯ / АРКУШ / АРКУШІВ Р 25
КЕРІВН. ЛАГІЙ			ДЕРЕВ'ЯНА ПЕРЕГОРОДКА ДП-205 М 1:10	ДЕРЖБУД УРСР ЛЬВІВСЬКА ЗАРЯ ПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ
ВИКОН. МОСЮК				
ПЕРЕВ. ЛАГІЙ				

uma.lvivcenter.org



89-231 АБ ЗОТ-ОЗ

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ КАРМЕЛІТЬ В М. ЛЬВОВІ

МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ

СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ
Р | 28


ДЕРЖБУД УРСР
ЛЬВІВСЬКА ГІЛЯ ІНСТ. УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ

НАЧ. АРХІТЕКТОР КЕВ ГР. ЛАГУШ
ВИКОН. МОСЮК
ПЕРЕВ. ЛАГУШ


СПИСИННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ПЕРЕКРИТЬ ГОРСЬКОГО ОДЕСЬКОГО ДВОРУ

М 1:5

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища

		83-231	IV-01.02.АС	
		ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ ОО. КАРМЕЛІТІВ БОСИХ	ПРОЕКТ	
		МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ	СТАДІЯ	АРКУШ
			Р	30
ПАНАДРІЙ ГАЙДА		ДВЕРІ Д-10 | ВУЗОЛ, СІЧЕННЯ	ДЕРЖБУД УРСР	
КЕР.ГР. ЛАГУН			ЛЬВІВЗАЦИВІЛЬ	
КИРИЛ. МОСЮК			ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ	
ПЕРЕВ. ЛАГУН		1:3		


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища


Б-Б








а-а




1. ДЕРЕВЯНІ ЕЛЕМЕНТИ ВИКОНАТИ З ПОВІТРЯНО-СУХОЇ ДЕРЕВИНИ ШПИЛЬКОВИХ ПОРІД.
2. НАВІСИНИ ШПАБИ АБ-32 СЛІД ЗАГНУТИ ТАК, ЩОБ ЇХНІ КРІПЛЕННЯ ЗАГНУТИ З ПРОТИЛЕЖНОГО БОКУ, ПІСЛЯ ЧОГО ДВЕРІ ОБШИТИ ПОКРІВЕЛЬНОЮ БУРКОЮ, ТОВЩИНОЮ 08мм.
3. БЛЯХУ ПРОКУВАТИ МОЛОТКОМ ПО ВСІЙ ПЛОЩИНІ.
4. ВСІ МЕТАЛЕВІ ЕЛЕМЕНТИ ПОКРИТИ СВИНЦЕВИМ СУРИКОМ, А ПОТІМ ПОФАРБУВАТИ ВІДПОВІДНО ПАСПОРТУ.
5. В ДВЕРІ ВМОНТУВАТИ ГАРАЖНИЙ ЗАМОК, ЯКИМ ОБШИТИ МЕТАЛЕВИМ КОЖУХОМ.
6. СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДИВ. АБ-32
7. ВИТРАТА ДЕРЕВИНИ - 0,16 м³

				89-231	АБ-IV.02-01
				ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ	
				БУДІВЛЯ КОСТЬОЛУ	СТАДІЯ: Р; АРКУШ: 31
КЕР. ГР. ЛАГУШ				ДВЕРІ 1-3	ДЕРЖКОМ. УССР ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ІНСТ. «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»
ВИКОН. МОСОК					
ПЕРЕВ. ЛАГУШ					


uma.lvivcenter.org




РОЗТИН 1-1




КОВАЛЬСЬКІ ЦВЯХИ



РОЗТИН 2-2



РОЗТИН 1-1



СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ НА Д-3

ПОЗ.	ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА	КІЛЬК. ШТ.	МАСА 1 ДЕТ.	ПРИМ.
	ЛИЦЕВЕ ОКУТТЯ ДВЕРЕЙ				
1	ГОСТ 82-70	ПОЛОСА 4×40 ℓ=22 М.	—	27.06	
2	ТЕ Ж.	ПОЛОСА 4×60 ℓ=6.2 М.	—	11.72	
3	ГОСТ 1491-80	СТАЛЬ ПОКРІВЕЛЬНА ЗВИЧ.	—	13.5	ЧОРНА.
4	АБ-32	ЦВЯХ ДЛЯ ОКУТТЯ	21	2.73	
5	АБ-32	ЦВЯХ ОКУТТЯ	45	4.05	
6	АБ-32	ШТАБА ЗАВІСИ	2	11.8	
7	АБ-40	КЛЯМКА	2	0.2	
8	ГОСТ 82-70	БРУСОК ЗАМКА ЗАМКА ЗАМКОВИЙ	—	2.75	
9		ПАРАЖНИЙ ЗАМОК	1	—	
				Σ= 75.7	


- КОВАЛЬСЬКІ ЦВЯХИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ОБВ'ЯЗКИ КУВАТИ ІЗ ЗАГОТОВОК НА ЗАКЛЕПКИ.
- ГОЛОВКУ РОЗРУВАТИ ЗГІДНО РИСУНКУ.

1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем ЛБ-30
2. Виготовити дві штави для Д-3.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

	89-231	ЛБ-IV-02.01	
	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIIст. КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ РЕ КАЛЬСТІВ ВУЛ.ТЕРЕНТ.ГОРА,11		
	ВЕЖА ЗІ СХОДАМИ	СТАДІЯ	АРКУШ
		Р	32
НАЧ.ГР.	ЛАТКА		
ВИКОН.	ЗИТЬКОВ	Двері Д-3 , штава	ДЕРЕВ'ЯНІ ОБ'ЄКТИ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЖИТЛОВОГО КОРПУСУ
ПЕРЕВ.	МОСКАЛ	ШАБЛОН	
			ФОРМАТ А-2х2

uma.lvivcenter.org





1. МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ — ПОВІТРЯНО СУХА ДЕРЕВИНА ШПИЛЬКОВИХ ПОРІД.
   ВИТРАТИ ДЕРЕВИНИ – 0,03м³
2. ВИТРАТИ СКЛА δ=3ММ — 0,8М²
3. ЗАВІСИ 1-110 ПО ГОСТ 5030-79 - 4ШТ.
4. ЗАМОК ВРІЗНИЙ 3Б-8 ПО ГОСТ 5089-80 - 1 ШТ.
5. КЛЯМКИ – ДИВ АРКУШ АБ-39 2ШТ.
6. СІЧЕННЯ, БУБЛІ – ДИВ. АРКУШ АБ-34,28


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


	89-231	IV-02-01 АБ	
	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. АНСАМБЛЬ КАРМЕЛІТ'ЯНСЬКИХ БУД. В М. ЛЬВОВІ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ	СТАДІЯ / АРКУШІВ	
	МОНАСТИРСЬКА БАШТА	Р	23
КЕРІВН. ЛАТУШ ВИКОН. МОЛОК ПЕРЕВ. ЛАТУШ	ДВЕРІ Д-17	ДЕРЖБУД УКРСЦ ЛЬВІВСЬКЕ ПРОЕКТНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ БЮРО	

uma.lvivcenter.org











ПРИМІТКИ


1. Прив'язки дивись аркуш ЗБ-33
2. Витрата деревини на Δ-15 – 0,2 м³
Δ-21 – 0,3 м³
Δ-26 – 0,2 м³


	83-231	IV-02-01	ЗБ
	Пам'ятка архітектури житл. дерев'яна, мансардна, кам'яна. Львів, пр. Свободи, 5		
	Монастирська вулиця		аркуш аркушів
			Р 34
Керівник			Державне проектно-реставраційне управління
Гол. інж. проекту			
Перевір.			
Нач. сект.			
Виконав			


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org












1. МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ – Д-22 + ДЕРЕВИНА ШПИЛЬКОВИХ ПОРІД.
   ВИТРАТИ ДЕРЕВИНИ – 0,15 м³
2. ЗАВІСИ – ПН-110 ПО ГОСТ 5080-73 – 2 ШТ.
3. ЗАМОК ВРІЗНИЙ 5Б-6 ПО ГОСТ 5089-80 – 1 ШТ.
4. КЛЯМКИ – ДИВ. АРКУШ АБ-38

				89-231 АБ IV - 02-01	
				ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ. ПРОЕКТ РЕСТАВР.	
				МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ	СТАДІЯ: Р; АРКУШІВ: 5
					ДЕРЖБУД УРСР ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ІНСТИТУТУ УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ
КВР. ГН. ЛАГУШ				ДВЕРІ Д-22 М 1:10, 1:5 1:1,1	
ВИКОН. МООЮК					
ПЕРЕВ. ЛАГУШ					

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org





1. Примітки дивись аркуш ЖБ-38
2. Витрати деревини на Д-23 – 0,11 м³
Д-24 – 0,13 м³


Управління охорони історичного середовища


			89-231 IV-02-01 ЗБ	
			Пам'ятка архітектури XVIст. Домінікансь. монастир. картезіанців. Робоч. проекти реставрації.	
			Монастирська будівля	Стадія Аркуш Аркушів
				Р 36
Нач.гр.	ЛАГУШ		Деталі Д-23, Д-24	Державний УНДІПроектреставрація Львівська філія №12 Науково-виробнича реставрація
Викон.	Антонюк			
Перевір.	Мосюк			


uma.lvivcenter.org














1. МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ – Д-27 - ДЕРЕВИНА ШПИЛЬКОВИХ ПОРІД.
ВИТРАТИ ДЕРЕВИНИ – 0.11 М³
2. ЗАВІСИ – ПН-110 ПО ГОСТ 5088-78 – 2 ШТ.
3. ЗАМОК ВРІЗНИЙ 5Б-6 ПО ГОСТ 5088-80 – 1 ШТ.
4. КЛЯМКИ - ДИВ. АРКУШ АБ-33


		89-231 АБ IV - 02-01		
		ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII СТ. КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ КАРМЕЛІТІВ ВОСЬМ. В М. ЛЬВОВІ. ПРОЕКТ РЕСТАВР.	СТАДІЯ	АРКУШ/АРКУШІВ
		МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ	Р	37
КЕР. ГР.	ЛАГУШ			
ВИКОН.	МОСЮК	ДВЕРІ Д-27	ДЕРЖРЕСТАВР. УРСР ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ІН-ТУ УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ	
ПЕРЕВ.	ЛАГУШ			


uma.lvivcenter.org












1. МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ – Д-22 - ДЕРЕВИНА ШПИЛЬКОВИХ ПОРІД. ВИТРАТИ ДЕРЕВИНИ – 0.15 м³
2. ЗАВІСИ – ПН-110 ПО ГОСТ 5080-78 – 2 ШТ.
3. ЗАМОК ВРІЗНИЙ ЗВ-6 ПО ГОСТ 5089-80 – 1 ШТ.
4. КЛЯМКИ – ДИВ. АРКУШ АБ-38
5. ДВЕРІ ОБКЛАСТИ ПОКРИВЕЛЬНОЮ БІЛЯХОЮ ПО ЛИСТУ АЗБЕСТУ.


			88-231 АБ IV -02.01		
			ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. КОМПЛЕКС МОНАСТИРЯ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ	СТАДІЯ	АРКУШ
			МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ	Р	38
КЕР. ГР.	ЛАГУШ		ДВЕРІ Д-22	ДЕРЖБУД. УПРОР ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ІН-ТУ УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ	
ВИКОН.	МОСЮК				
ПЕРЕВ.	ЛАГУШ				

Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org


НАКЛАДКА



КЛЯМКА



ШТИР




ПРИМІТКИ


1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем АБ-28÷АБ-29; АБ-33÷АБ-33.
2. Накладку застосовувати до замка типу 3871 вол Б083-80
3. Матеріал виготовлення клямки і накладки – латунь.
4. В клямці позиції 1 і 2 з'єднати на різьбі і просвердлити отвір ⌀2 мм і заклепати шпонкою.
5. Всього виготовити:- 18 клямок
   18 накладок
6. Витрата латуні на одну клямку з накладкою – 1,5 кг

Управління охорони історичного середовища


			83-231	АБ-IV-02-01	
			пам'ятка архітектури XVIII ст. комплекс монастиря кармелітів босих, пр. Насущний		
			Монастирська брама	стадія	аркуш	аркушів
				Р	29	
кор.гр.	Латуш		Дверна клямка і накладка.	Державний УНДР Львівська філія ім. І.Г. Державотворення		
викон.	Антонюк					
перев.	Латуш					

uma.lvivcenter.org










ПРИМІТКИ :


1. Цей аркуш розглядати разом з аркушем
2. Кліпку поз. 1÷3 виконати зі сталі СП 3
3. Накладку поз. 4 виточити.


Управління охорони історичного середовища

	89-231		ІУ 02-01 АБ
	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. САД. КАПЛ. В. КРИЖА В ВОСИК. В М. ЛЬВОВІ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ		
	МОНАСТИРСЬКА БУДІВЛЯ	СТАДІЯ АРКУШ	АРКУШІВ
		Р	40
КЕР ГР. ЛАТУШ	КЛЯМКА ДО 1-3	ДЕРЖБУД УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКА ПКІЗ ІМ. П. ОСТРОВЕРХОВОГО	
ВИКОН. АНТОНЮК			
ПЕРЕВІР. МОЛОСК			

uma.lvivcenter.org







ПРИМІТКИ :


1. Раму виконати з поліпшеної сосни, просочити пожарною сумішю до 2 класу і покласовими фарбно лаковими.
2. Для вистеклення цього вікна потрібно витратити 0,05 м³ деревини.
3. Застосовані завіси ВП-80 ГОСТ 5088-78 - 8 шт.
4. Кріплення накладні ТИП Р-1 ГОСТ 5089-78 - 4 шт.


Управління охорони історичного середовища

	89-251	Ж-Б-0210	
	пам'ятка архітектури XVIII ст. комплекс монастиря кармелітів босих, проект реставрації.		
	Монастирський корпус.	стадія	аркуш
		Р	41
кер. гр. Хлгуш	Вікно Б-4. М 1:10.	Державний УкрНДІпроектреставрація	
викон. Антонюк	Візьми М 1:1		
перев. Мосюк			
		формат А2	

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища






ЕКСПЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ


Позиція	Позначення	Назва	Кількість	Маса кг	Примітки
		АБ-43			
1.	ГОСТ 82-70*	Штаба, поручень ℓ=8000	2	25	прокувати
2.	ГОСТ 2591-71*	опійка м.золото ℓ=1500	16	121,6	прокувати
3.	ГОСТ 82-70*	фігурна деталь штаба 30×8 ℓ=1800	14	26	прокувати
4.	вгкуш 43	накладка	24	6,5	вигнути
5.	ГОСТ 82-70*	кронштейн	10	1	прокувати
6.	ГОСТ 2590-71*	кокуть, д=11 310 ℓ=150	16	2	прокувати
		Разом: 182 кг			
7.	вгкуш 26.43	с... - оздоблення	7	0,683	за тисовим
8.		підгурівок з вапняку	–	0,84 м³	

1. Цей вгкуш розглядати разом з вгкушем АБ-43.
2. Металеві деталі грунтувати свинцевим сиріком, повіли покрити „Казанським лаком" за 2 рази, підрити графітом на пришліфовці, після чого, як висохне розполірувати.


	89-131-ІУ-02.01-АБ		
	Комплекс реставрації XVII ст. кріпосних монастирських комплексів Волині. Трембовлянський р-н.		
	Монастирська вежа	Стадія	Аркуш	Аркушів
		Р	42	
Кер. гр. Загуш Викон. Гнатюк Перев. Мосюк	Сходи в кріпах м 1:20	Державний музей-заповідник „Давня Тустань" Укрпроектреставрація Формат А2	


uma.lvivcenter.org







ВУЗОЛ-3




220
1
2
R=45
R=85
R=35
R=35
R=35



1-1



1. Розміри сходинок коректувати по місцю.
2. Використати арматуру ∅20, ℓ=1000, 168шт,
цегли – 3,7м³
дерева – 0,5 м³

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

		89-251	АБ·IV-01-02
		Пам'ятка архітектури XVI ст. комплекс монастиря кармелітів босих. Проект реставрації	
		Монастирський корпус	стадія: Р; аркуш: 44; аркушів:
кер. пр.	Лагуш		
викон.	Антонюк	Гвинтові сходи М 1:20; М 1:10	Держбуд УРСР Львівська філія ін-ту УкрНДІпроектреставрація
перев.	Лагуш		

Формат А4

uma.lvivcenter.org