ЛЬВІВСЬКИЙ
ФІЛІАЛ

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
„УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

Пам"ятка архітектури
XVIII ст.
Будинок № 17 на
пл.Ринок у м.Львові.
/охор.№ 326/.
Робочі креслення
реставрації фасаду.
Том IV, книга 1.

Львів 1991 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ

ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ „УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ

Пам"ятка архітектури XVIII ст.
Будинок № 16 на пл.Ринок у Львові.
/охор.№ 326/.
Робочі креслення реставрації
фасаду.

Том IV Книга I

Шифр 91-101

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Директор хххххх гол.арх. Ковалишин І.М.

Головний архітектор проектів Ярема О.Б.

Начальник майстерні Соболевський Є.З.

ЛЬВІВ 19 91р.

...лаївська райдрукарня, IX. 1990 р., зам. 6922—200

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ЗАМОВНИК: Львівмісцевпром.

СТАДІЯ: Робочі креслення реставрації фасаду.

Авторський колектив та відповідальні виконавці

Прізвище, ім"я, по-батькові	Посада	Ступінь участі в розр.
Цапко М.Р.	ст.арх.	автор

ГАП Ярема О.Б.

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

С К Л А Д документації

по договору 91-101 від 4.03.91 р.

Том I	книга I	Попередні роботи. Коротка історична довідка. Архітектурно-археологічні обміри фасаду.
Том IУ	книга I	Робочі креслення реставрації фасаду.
	книга 2	Пасперт опорядження фасаду.

uma.lvivcenter.org



УКОВІ ПОЗНАЧЕННЯ

БУДИНОК НА ФАСАД ЯКОГО РОЗРОБЛЯЛАСЬ ДОКУМЕНТАЦІЯ

Даний проект розроблений у відповідності з діючими нормами та правилами /в т.ч./ по протипожежній безпеці

ГАП Ярема О.Б.

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ КОМПЛЕКТУ

АРКУШ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
0	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	
1	ФАСАД ПО ПЛ. РИНОК	
2	ФРАГМЕНТ 1; ФРАГМЕНТ 2	
3	ШАБЛОНИ Ш-1; Ш-2	
4	РЕШІТКА Р-1	

ВІДОМІСТЬ СПЕЦИФІКАЦІЙ

АРКУШ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
3	СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ З КАМЕНЮ	
4	СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДЛЯ РЕШІТКИ Р-1	

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. Матеріали тому „Робочі креслення реставрації фасаду будинку N17 по пл. Ринок у Львові" розроблені на основі договору N 91-101 від 4.03.91р.
2. Даним проектом передбачено ремонтно-реставраційні роботи, що торкаються фасаду по пл. Ринок будинку N 17 а саме:
   - Ліквідація вітрин в рівні першого поверху і відтворення первісних габаритів прорізів.
   - Реставрація кам'яних блоків входового порталу.
   - Демонтаж існуючих сходинок входу в будинок і влаштування кам'яних.
   - Відтворення втрачених ділянок карнизів над першим і над третім поверхом.
   - Відтворення втраченого елемента капітелі в рівні третього поверху.
   - Реставрація системи водовідводу.
   - Ремонт вікон В-1 в рівні четвертого поверху.
3. Заповнення віконних отворів першого, другого та третього поверху демонтувати і замінити на стилеві. Робочі креслення заповнень прорізів Д-1; Д-2; В-2; В-3; В-4 будуть виконані згідно окремого договору.
4. Розчистка входових дверей і решіток від фарбових нашарувань.
5. Всі роботи по реставрації та оздобленню фасаду вести переважно в весняно-літній період.
6. При веденні робіт керуватись відповідними розділами СНиП III-4-80.

Кладочні роботи

1. Цегляну кладку вести з цегли М:100 /ГОСТ 530-80/ на складному цементно-вапняному розчині 1:2:4 /цемент, вапно, пісок/.
2. Обличкування кам'яними плитами вести з застосуванням пуццоланового цементу з мінімальним вмістом лугів; Розчин робити з низьким водоцементним відношенням /0,45-0,50/ з додатком мілонафта /пластифікатор/ для підвищення його пластичності.

Столярні роботи

1. Провести середній ремонт існуючих віконних заповнень В-1 /четвертий поверх/
2. Столярку вікон В-1 та входові двері очистити від старих фарбових покрить пастою БЭМ-2.

Оздоблювальні роботи проводити згідно паспорту опорядження фасаду.


Технологію реставрації кам'яного порталу входу див. паспорт опорядження фасаду, том IV кн.2

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

НАЧ.МАЙ.	СОБОМОВСЬКИЙ			91-101 АР IV-02-01	
ТОВ.СПЕЦ.	СВАЙКІВСЬКА			Ансамбль пл. Ринок у Львові	
ГАП	ЯРЕМА			Будинок N 17	СТАДІЯ: Р; АРКУШ: 0; АРКУШІВ: 5
КЕР.ГР.	ГРАБАЛЕВИЧ				
СТ.АРХ.	ЦИНКО				
ПЕРЕВ.	ГАБАЛЕВИЧ			Заголовний аркуш	Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівський ф-л

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища




		91-101 АР IV-02-01	
ГАП	ЗЕРЕМА	АНСАМБЛЬ ПЛ. РИНОК У ЛЬВОВІ	
КЕР.ГР.	ГАБАЛЬЮК		
СТ.АРХ.	ЦАПКО	БУДИНОК N 17	СТАДІЯ: Р; АРКУШ: 1; АРКУШІВ:
ПЕРЕВ.	ГАБАЛЬЮК	ФАСАД ПО ПЛ. РИНОК	ДЕРЖБУД УРСР УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІЯ


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


ФРАГМЕНТ-1




1-1




2-2




ФРАГМЕНТ - 2



3-3



2-2




ГАП	ЯРЕМА		91-101 АР.IV-02-01
КЕР.ГР.	ТАБАЛЕВИЧ		Ансамбль пл. Ринок у Львові
СТ.АРХ.	ЦАПКО		будинок N 17
ПЕРЕВ.	ТАБАЛЕВИЧ		Фрагмент-1 ; Фрагмент-2

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	2	


ДЕРЖБУД УРСР Укрпроектреставрація Львівський ф-л

uma.lvivcenter.org







Ш-1



Ш-2



СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ З КАМЕНЮ

N	ЕСКІЗ	ПЛ. ОБР. ПОВ./М²/	ОБСЯГ. /ШТ/
1			1
1*	ВИГОТОВИТИ ДЗЕРКАЛЬНО ДО 1		1
2			1
3			1
4			18
5			2
6			2


1. Елементи 1;1*;4;5;6 виготовити з білого каменю
2. Елементи 2;3, виготовити з пісковика
3. Конфігурацію елементів 5;6 уточнювати по місцю.

				91-101 АР IV-02-01	
ГАП	Ярема			Ансамбль пл. Ринок у Львові	
КЕР.ГР	Габалевич			Будинок N 17	Стадія: Р; Аркуш: 3; Аркушів:
СТ.АРХ.	Цапко			Шаблони Ш-1; Ш-2	Державне УРСР Українське архітектурно-реставраційне Львівський ф-л
ПЕРЕВ.	Габалевич				

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДЛЯ РЕШІТКИ Р-1

МАРКА	ВИД ПРОТІЛЯ	ПОЗНАЧ.	ДОВЖ. /мм/	К-СТЬ /шт/	МАСА /кг/	ПРИМ.
1	L 50×5	ГОСТ 8509-7	1500	—	7.2	
2	■ N 16	ГОСТ 2591-71	130	7	2.1	
3	сітка N 10-1.6	ГОСТ 5336-80	—	—	0.3	
4	Г N 14	8240-72	600	1	7.38	



1. Всього виготовити 2 решітки Р-1
2. Решітку покрити пековим лаком з домішкою графіту.

			31-101 АР-02-01		
ГАП	Ярема		Ансамбль пл. Ринок у Львові		
КЕР.ГР.	Гавалеш				
СТ.АРХ.	Цапко		Будинок N 17	СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
ПЕРЕВ.	Табалейко			Р	4	
			Решітка Р-1	ДЕРНЕПУД УРСР УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКИЙ Ф-Л		

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org