ПАПКА

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

**УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»**

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архітектури ХУІст. Житловий будинок на пл. Ринок, 2 в м. Львові

Копії виписок з архівних матеріалів. Львів 1984р

ЛПТ. З. 1300—5000. 18. 05. 84 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

52,2,375 Такса камяниці Ринок, 2 29.1.1771 р.

с. 203-211.

Nayprzod z Rynku wchodząc do piwnicy pod trytem stojący progi węgary podwójne sztorc z buksztuką kamienne valorit (zł. 90). Sienki piwniczny długości łokci 7 calów 18 w drugim końcu długości łokci 5, calów 12, szyrokości ł. 6, cal. 12, wysokości ł. 5. Z teyże sionki do piwnicy muru grubości calów 18, piwnicy długości ł. 9, szerokości i wysokości równa z pierwszą tych piwniczek ł. □ 243. Każdy ł. rachując po gr. 50 co uczyni zł. 324.

W trycie ztym nowowymurowanym sztuk 3 = zł. 12

Z trytu wchodząc do kamienicy y sklepów we drzwiach kamienicznych także i sklepowych są progi, węgary sztorce y w okienkach węgarki storce z wardachunkami, między niemi kolumny na rogach dwa pilastry w murze pobocznym od ulicy Dominikańskiej jest pilastrów dwa kamiennych buniowanych podobnych iako w przedniey faciacie, także i szkarpy dwie kamienne. Muru faciaty przedniej grubości ćwierci 7, drzwiów szyrokości łokci 2, wysokości ł. 4, cal. 12. Sieni szyrokości ł. 2, cal. 6 tey sieni przed pokojami szyrokości łokci 7, i cal 12, długości ł. 21 i cal. 3, wysokości ł. 7 i pół. Muru od sklepu po prawey ręce stojącego grubości calów 12. Drugiego muru po lewey ręce od sklepu stojącego grubości ł. 1. Tasz sieni sklepiona, tey sieni ł. □ 125. ł. zł. 1,15 = zł. 187,15.

!!! [illegible]

W tej że sieni posadzka kamienna = zł. 16.

Z sieni do sklepiku po prawey ręce stojącego w drzwiach próg, węgary storc kamienne = zł. 20.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Центральної Європи
Center for Urban History

długości tego sklepu y z przemurowanym łokci 12 i cal. 3, szyrokości ł. 4 i cal. 9, murków średnich poprzycznich obydwoch grubości po ćwierci dwie, muru wspolnego od kamienicy Brzeskiej grubości ł. 1 i cal. 12. tegoż muru średniego poprzecznego średniego podłużniego y sklepienia ł. □ 112. Każdy ł. = 1,15 muru faciaty przedniey ł. □ 70. łokieć po zł. 4. tegoż sklepu murow wszystki ł. □ 187. co uczyni zł. 560.

склеп Z sieni do sklepu po lewey ręce wchod mający we drzwiach węgary kamienne valoris 20. Sklepu długości ł. 8, cal. 6, szyrokości ł. 5, ćwierć jedna, wysokości ł. 7, cal. 6. Z tego sklepu do drugiego muru grubości ćwierci dwie. we drzwiach węgary kamienne valoris zł. 18. tegoż sklepienia długości ł. 3, cal. 12. W tymże okno patrzące na Dominikańską ulicę muru średnego poprzycznego dzielącego ten sklepik y gabinet grubości ćwierci dwie, muru przedniego podłużnego dzielącego sieni y sklepy murków średnich poprzycznich y sklepienia ł. □ 85. Każdy łok. po zł. 2 gr. 15.

Muru pobocznego od ulicy Dominikańskiej grubości ł. 2 tegoż muru i faciaty przedniej łokci kwadratowych 268. Każdy ł. 4 zł., tychże sklepów murow wszystkich łokci □ 353. co uczyni zł. 128,4. W tychże sklepach posadzka kamienna = zł. 21.

? Z sieni do przedpokoju muru grubości ł. 1, cal. 6. Gabinetu długości ł. 8, cal. 12, szerokości ł. 5, wysokości ł. 6 y cal. 21. Tenże gabinet sklepiony y w tymże jest okno na ulicę Dominikańską patrzące murze pobocznym. tegoż muru ł. □ 130. Każdy ł. po zł. 4 murow średnich trzech i sklepienia ł. □ 45, ł. po zł. 2,15 tegoż gabinetu murow wszystkich ł. □ 20.5 = zł. 204,1.

ізба
Тилова

Przedpokoim y z pokoiem długości ł. 11, cal. 6, szerokości ł. 10, wysokości ł. 7, cal. 12. W tymże pokoiu y przedpokoiu ścianka z pruska przemurowanym są trzy okna na ulicę patrzące w murze pobocznym tego muru grubości ćwierci 7 tego muru ł. □ 95, ł. pozł. 3,15. Muru od korytarzyka grubości ł. 1, cal. 12 Tegoż muru średnich poprzecznich dwuch i iednego z pruska murowanego ł. □ 173. każdy ł. no zł. 2,15 tego przedpokoiu i pokoiu ł. □ 268, co uczyni zł. 762.

Z tego pokoiu do drugiego muru grubości ł. 1, cal. 12, pokoju długości ł. 9 cal. 6, szerokości ł. 5, cal. 21, wysokość ł. 7, cal. 12 muru pobocznego w którym są dwa okna na ulicę patrzące grubości ł. 1, cal. 18. w oknach węgary i storce valoris - 32.

Muru średniego pozdłużnego grubości ćwierci 6. muru średniego poprzecznego, który dzieli ten pokoj i drugi dalszy grubości ł. 1. Garderobki od indermachu nowoprzymurowaney i w pół wysokości przesklepioney murków dwuch pozdłużnego y poprzecznego grubości po calów 12. tego pokoiu i garderobki murów wszystkich ł. □ 260. ł = 2,15 = 650.

W tym że pokoju pod piecem nożek kamiennych 6 = 15. !!!

Z sieni przedney wychodząc na indermach. korytarzyka długości ł. 14, szerokości ł. 2 i cal. 12, wysokości ł. 4 tenże sklepiony. tego korytarzyka murów wszystkich ł. □ 111. z 277,15.

W samym wyjściu tego korytarzyka na indermach we drzwiach i w okienku są węgary kamienne valoris 22.

Indermachu długości ł. 23 muru wspólnego od kamienicy Bzowskiej grubości ćwierci 5, wysokości 13, a przy samej kuchni tegoż muru długości na ł. 3 i cal. 9 X ta wysokość równa z kamienicznemi murami, i od tegoż muru iest sklepienie pod ganek, pod drugim piętrem. tego muru, sklepienia i arkadek noi indermachu przesklepionych ł. □ 243.

Z indermachu do sionki nowoprzymurowaney i z tejże do pokoiku, którego długości ł. 5 i cal. 9, szerokości ł. 6, wysokości ł. 4 i cal. 12 Okna iedna na ulicę patrzące w którym są węgary kamienne valoris - 16.

Muru sredniego poprzecznego od wiazdu grubości ćwierci 6.
tego pokoiku i sionki murów wszystkich łokci □ 249.
Wiazdu przy wrotach długość ł. 6, wrot alias bramki szerokości
ł. 3 i cal. 22, wysokości ł. 5 ~~cal.~~ i ćwierci 2. Przy tey bramce
węgary i sklepienie, także pilastry z frontyspicium kamienne.
Tegoż muru ł. □ 42. Nad tym wiazdem alias sienią
sklepienia ł. □ 28. Tego wiazdu murów wszystkich ł. □ 70.
Z indermachu do kuchni we drzwiach węgary kamienne = 314
Muru grubości ćwierci 6 w tym murze okno z węgarami kamiennemi
których Valor – 11 Kuchnia długości ł. 8, szerokości
ł. 5, cal. 12 muru wspolnego od kamienicy Nikorowiczowskiej
grubości ćwierci 6, muru między kuchnią i piekarnią grubości
calow 21. Nad ogniskiem kapa sklepiona wysokości ł. 4 i cal. 9.
Tey kuchni murów wszystkich ł. □ 178.

Z kuchni do piekarni tejże długości ł. 8, szerokości ł. 5 i
cal. 15. W tejże iest scianka przemurowana, na spizornię dwa
okna na ulicę patrzące murów wszystkich ł. □ 258. Z
tejże do szpiżarni na gurkę, we drzwiach węgary kamienne.
!!! W tejże posadzka kamienna. Do piwnicy pod piekarnię i
Kuchnię we drzwiach węgary 4 gradusy kamienne. Piwnicy
długości ł. 4 szerokości ł. 11, cal. 15, wysokości ł. 5. W murze
faciaty poboczney są drzwi w których węgary i gradusy
Kamienne, Tey piwnicy murów wszystkich grubości po ćwierci
7, tejże piwnicy murów wszystkich i sklepienia ł. □ 360.
Z indermachu do piwnicy pod pokojami stojących gradusy,
węgary i buksztuki szt. 12. Muru grubości ćwierci 6 piwnicy
długości ł. 11, cal. 6, szerokości ł. 12 i ćwierci 3, wysokości
ł. 5, cal. 6. W tejże piwnicy iest filar, na którym stoi
!!! mur dzielący pokoje i korytarzyk. Muru pobocznego

No 3

grubości ł. 2, muru wspólnego od kamienicy Bzowskiej grubości ćwierci 6. Muru średniego poprzecznego, którem dzieli te piwnice, także i przedniej grubości ł. 1 cal. 15. Tej piwnicy murów wszystkich ł. □ 356.

Do piwnicy pod gabinetem stojącej tejże długości ł. 8, szerok. ł. 9, cal. 15, wysokości ł. 4 cal. 12. Muru pobocznego grubości ćwierci 9, muru średniego podłużnego grubości ćwierci 5. Muru średniego poprzecznego grubości ćwierci 2. Tej piwnicy murów wszystkich ł. □ 177.

Do piwnicy pod sklepem narożnym stojącej w drzwiach węgary i bukszłuki kamienne. Piwnicy długości ł. 4, cal. 15. Z tejże są drzwi na ulicę Dominikańską, w których drzwiach są węgary, bukszłuki i gradusy kamienne. Murku do drugiej piwnicy na samym rogu stojącej grubości ćwierci 2. tej piwnicy długości ł. 4 i ćwierci 3. W tejże węgary i bukszłuki kamienne. (77) Muru faciaty przedniej grubości ćwierci 9, tych piwniczek obydwuch ł. □ 325.

Piwnicy pod sienią stojącej długości ł. 20, cal. 18, szerokości ł. 7, cal. 8. Tej piwnicy murów wszystkich i sklepienia ł. □ 342. Do piwnicy pod pokojami tylnemi we drzwiach węgary i bukszłuki kamienne = 21.12. Piwnicy grubości ł. 15, ćwierci 1. Murem trzyćwierciowym przemurowana murów podłużnich grubości po ćwierci 4, poprzecznich po ćwierci 6. Tej piwnicy murów wszystkich ł. □ 463.

I–II
1106

Z sieni dolnej do sieni pierwszego piętra wchodząc jest gradusów kamiennych $\boxed{25}$. Ze stolca w pół schodów wchodząc jest gradus, węgary i stare kamienne. Sklepiku szerokości ł. 2, cal. 15, wysokości ł. 3, cal. 21. Okienko jedno na indermach patrzące z węgarkami kamiennemi których kamienni Volo, -9. Tego sklepiku murów wszystkich ł. □ 96. Sieni długości ł. 8, szerokości ł. 9, cal. 12., wysok. ł. 6 y cal. 12. Muru wspólnego od kamienicy Brzeuskiej grubości ~~ł.~~ ćwierci 5. Murów średnich poprzecznych obydwuch grubości po ł. 1. i po calów 3. Murku od garderoby grubości ćwierci 2. Ta sień sklepiona. tych że murów wszystkich ł. □ 129. W tejże sieni posadzka kamienna.

Z sieni do pokoju z oknami na Rynek patrzącemi tego pokoju długości ł. 12, cal. 15, szerokości ł. 14, cal. 9 wysokości ł. 4, cal. 3. Tenże pokój jest dwoma ściankami drewnianemi przeforsztowany. W tymże jest okien 6 w których węgary kamienne. Muru faciaty przedniej grubości ćwierci 7. Muru pobocznego od ulicy Dominikańskiej grubości ćwierci 6. tych dwóch murów ł. □ 200. Muru wspólnego i średniego poprzecznego ł. □ 104. Tego pokoju murów wszystkich ł. □ 304.

Z sieni do sali po prawej ręce wchód mający tejże długości ł. 12. szerokości ł. 10, cal. 12. wysokości ł. 6. cal. 15. Muru podłużnego dzielące te salę i korytarzyk grubości ćwierci 5. Muru przedniego poprzecznego grubości ł. 1, cal. 3. W tej sali jest okien 3, w nich węgary kamienne. Tej sali murów wszystkich ł. □ 176.

Z sali do garderoby tejże długości równa z sienią, szerokości ł. 4, cal. 6. w tejże okien 2 z węgarami kamiennemi!!

?? Muru pobocznego w którym są dwa okna ł. □ 55 Murów średnich poprzecznych i średniego podłużnego i sklepienia ł. □ 43. Tej garderoby murów wszystkich ł. □ 98. Z sali do pokoju tego długości ł. 9, cal. 6, szerokości ł. 6, cal. 6. w tymże okien 2. i w tych są węgary kamienne.

Muru średniego poprzecznego grubości ćwierci 2

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії

tego pokoju murów wszystkich ł.□ 171.

W tymże pokoju sufit gipsowy = 31.36. Z tego pokoju do sionki tejże długości ł. 5, cal. 15. W tejże okno 1. z węgarami kamiennemi. Z tejże sionki są drzwi na ganek tej sionki murów wszystkich ł.□ 105. Z sionki do pokoiku muru grubości ł. 1. tego długości ł. 6, cal. 12. Muru średniego poprzecznego grubości ł. 1. W murze pobocznym jest 2 okon z węgarami kamiennemi. Tego pokoju murów wszystkich ł.□ 146. Z sieni przedniej na korytarzyk tegoż długości ł. 12, szerokości ł. 2 i cal. 9, wysokości ł. 6. tego korytarzyka murów wszystkich ł.□ 104. W tym korytarzyku posadzka kamienna.

Z ganku do kuchni są schody, z indermachu, na ganek), przed kuchnią leżący, kamienne, i posadzki kamiennej kawałek. Do kuchni wchodząc mur grubości ł. 1. we drzwiach węgary. Kuchni długości ł. 8, cal. 6, szerok. ł. 6, cal. 15. Murów wspólnych obydwoch grubości po ćwierci 5. Muru dzielącego te kuchnie i szpiżarnie grubości ćwierci 3. W tejże nad ogniskiem kapa sklepiona. Tey kuchni murów wszystkich ł.□ 112. W tej kuchni posadzka kamienna. Szpiżarni długości równa szerokości ł. 6, cal. 21. W murze pobocznym jest 2 okna w których są węgary kamienne. Tej szpiżarni murów wszystkich ł.□ 124.

II–VII Z sieni pierwszego piętra do sieni drugiego piętra gradusów kamiennych |20|. Sieni długości ł. 8, cal. 6, szerokości ł. 15, wysokości ł. 6 i cal. 6. Muru pobocznego grubości ćwierci 5. W tym jest 2 okna na ulicę patrzące z węgarami kamiennemi. Murów średnich poprzecznich dzielących pokój przedni i pokój nad salą, muru wspólnego grubości ł. 1. W tej sieni jest kuchnia i nad nią kapa sklepiona. Tej kuchni muru pobocznego ł.□ 33. Murów średnich, muru wspólnego i kapy nad kuchnią ł.□ 1.15.

Tej sieni murów wszystkich ł.□148. W tej sieni posadzka ceglana.

Z sieni do pokoju przedniego z oknami na Rynek patrzącemi we drzwiach węgary kamienne. Pokoju długości ł. 13. cal. 6, szerokości ł. 15. Tenże pokoj jest przeforsztowany dwoma ściankami drewnianemi. Muru faciaty przedniej grubości ćwierci 5. tegoż muru faciatnego i pobocznego ł.□168 muru średniego i wspólnego ł.□91. Tego pokoju murów wszystkich ł.□259.

Z sieni do korytarzyka tego długości ł. 13. szerokości ł. 2, cal. 15, wysokości ł. 6, cal. 9. Przez pół wysokość jest przesklepiony. Muru średniego pozdłużniego dzielącego ten korytarzyk i pokoj grubości ćwierci 3, tego korytarzyka murów wszystkich ł.□83.

Z korytarzyka do pokoju tegoż długości ł. 6, cal. 9 szerokości ł. 11, wysokości ł. 6 i cal. 12. W murze pobocznym
I ?? okno 1 z węgarami kamiennymi. tego pokoju murów wszystkich ł.□94.

Z korytarzyka do drugiego pokoju tegoż długości ł. 5, ćwierci 3, szerokość i wysokość równa z pierwszem.
II Okno 1, w tym że węgary kamienne. Muru średniego poprzecznego grubości ćwierci 3. Tego pokoju murów wszystkich ł.□84

Z tego pokoju do drugiego, którego długości ł. 9: cal. 9, szerokości ł. 6 i ćwierci 3, wysokości ł. 6. i ćwierci 3. W murze pobocznym jest dwa okna w których są węgary. Muru pobocznego od indermachu grubości ćwierci 5. Muru od sienki grubości ~~ł.~~ ćwierci 2. tego pokoju murów wszystkich ł.□145

Z tego pokoju do sienki, tejże długości ł. 5, cal. 15. szerokość i wysokość równa z pokojem. W tej dwa okna, iedno na ulicę, drugie na indermach patrzące w ktorych są węgary kamienne. Muru od pokoju do ~~pokoju~~ ktorego mamy pusć grubości ł. 1. tej sionki murow wszystkich ł. □ 95

Z sionki do pokoju we drzwiach węgary i sztorc kamienne. Pokoju długości ł. 6, cal. 12, szerokości i wysokości rowna muru od drugiego pokoju grubości ł. 1. W tymże pokoju jest 2 okna, w tych węgary kamienne. Tego pokoju murow wszystkich ł. □ 118.

Z tego pokoju do drugiego nad szpiżarnią stojącego długości ł. 8, cal. 6, szerokości ł. 7, cal. 6, wysokość ł. 6 i ćwierci 3. W tymże jest 2 okna w ktorych są węgary kamienne. Muru wspolnego od kamienicy Nikorowiczowskiej grubości ł. 1, muru od sieni grubości ćwierci 2. Tego pokoju murow wszystkich ł. □ 106. W tymże posadzka ceglana.

Z tego pokoju do sieni nad kuchnią stojącej tejże długość ł. 8, cal. 6. szerokość ł. 6, cal. 21, wysokość ł. 6 i ćwierci 3. Muru wspolnego od kamienicy Bzowskiej grubości ł. 1, muru od ganku grubość ł. 1 i w tym są drzwi na ganek wychod mające, w tych i węgary kamienne. Na ganku posadzka kamienna. Tej sieni murow wszystkich ł. □ 92

Z sionki na strych. Ktorego długości ł. 8 i ćwierci 3, szerokości ł. 14 i ćwierci 2. Murow wspolnych obydwoch wysokości po ł. 5. Muru pobocznego od ulicy wysokości ł. 1. Muru sredniego wysok~~ego~~ości ł. 4, grubości wszystki po ćwierci 3. Tego strychu murow wszystkich ł. □ 83 Strychu od przodu długości ł. 36.

szerokości ł. 15 i ćwierci 3. Muru faciaty przedniej i pobocznego wysokości ł. 2, cal. 6. Muru wspolnego wysokości ł. 5, ćwierci 3. Tych murów grubości po ćwierci 3. Muru przedniego wysokości ł. 4, grubości ćwierci 2. Muru faciatniego i pobocznego ł. □ 78. Muru wspolnego i sredniego z kominami ł. □ 148. Strychu murów wszystkich ł. □ 226. Na tym że strychu jest sztuka posacki ceglanej. Strychu ~~przedniego~~ sredniego długości ł. 27 i ćwierci 2. szerokości ł. 8. Muru od ulicy wysokości ćwierci 6. Muru od indermachu wysokości łokci 5 i ćwierci 3. W tym murze iest okien 4, w nich są węgary kamienne. Tych murów tego strychu ł. □ 103

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Візит комісії Ринок, 2.

16.VI.1772 р.

52,2,375

c. 373 - 378

Na affektacyą JMci P. Jana Nocla Medycyny Doktora My Cechmistrze Cechu Mularskiey zeszliśmy urzędownie na uwzięg do kamienicy narożney Wierzbiczowskiey od praesens Nolowskiey stoiącey frontem patrzącem się na Rynek a bokiem na ulicę Dominikańską stoiącey przy kamienicy Jaśnie Wielmożny Wojewodziny Podolskiej, a przyczołkiem przypiera się do kamienicy od praesens Nikorowiczowskiey.

Nayprzod z Rynku do piwnicy pod trytem, stoiącey nad schodyma podmurowanie od kilku lat pod daszkiem iest wysypane z przyczyny, że iest złą cegłą murowane przed tę kamienicę tryt niedawno murowany A juz zupełnie ze wszystkim rosypany. Facyata przednia od góry aż ku dołowi jest w kilku mieyscach porysowana. Z boku od ulicy Dominikańskiej mur frontowy we czterech miejscach iest rozrysowany, a w kilku mieyscach iest wysypany. Z trytu wszedłszy do sieni kamieniczney widzieliśmy iż mur facyaty przedniey w winklach od murów średnich pozdłużnych iest odrysowany od dołu aż pod sklepienie Także i sklepienie w sieni dolney iest w kilkoch mieyscach porysowane także w tey że sieni tez sklepienie w wielu mieyscach wzdłuż y poprzek iest porysowane jako tez y kozub pod schodyma w kilku mieyscach iest porysowany. W sklepie post lewey ręce wchod maiący mur średni pozdłużny dzielący te sień y sklep jest spodem w winklu rozrysowany, a ku rogowi przy winklu facyaty przedniey na łokieć i więcey y tenże w dalszym mieyscu od winkla na pół 3cia łokcia także rozrysowany.. Mur frontowy od ulicę Dominikanskiey we dwoch mieyscach iest rozrysowany. Mur średni poprzeczny dzielący ten sklep y sklepik mały iest odrysowany w inklu od muru pobocznego, także y w innych mieyscach dwoch iest rozrysowany. Sklepienie tegoż sklepu we dwoch mieyscach iest rozrysowane, w sklepiku małym tenże mur sredni w inklu od muru pobocznego iest rozrysowany. Drugi mur sredni poprzeczny także iest rozrysowany, sklepienie tegoż sklepiku we czterech mieyscach iest rozrysowane. Z sieni wchodząc do srzedniego pokoju Mur sredni pozdłużny nad samemi drzwiami swiżo iest rozrysowany, a to z przyczyny w tymże wybijania dziury na drzwi tak do Gabinetu, jako też y do Mezaniki tenże od rogu korytarzyka na łokieć, a spodem a gurę y dali wprzod Pokoiu też rysa, ktora wyrażona ciągnie się y przez mezanikę. Tenże mur w inklu od muru pobocznego na cal iest rozrysowany, z przedpokoiu do garderobki y gabinetu, w garderobce mur sredni pozdłużni od muru srzedniego poprzecznego w inklu przez wysokość y Mezanikę iest odrysowany, w mezanice tey garderobki y gabinetu sklepienie w kilku mieyscach iest porysowane od przed Pokoiu w drugim pokoiu mur sredni pozdłużni zdawna frontowy od indermachu w tymże pokoiu tak przez iego wysokość, jako też y przez Mezanikę w kilkoch mieyscach z obudwu stron znacznie jest rozrysowany. Także y przez swą grubość we dwoygu drzwiczkach nowo wybitych iest porysowany. Przyczyna z rysowania tego muru z wybicia tak gęstych dziur, nad tymże pokoiem w mezanice sklepienie w kilkunastu mieyscach znacznie porysowane i mur poboczni od ulicy Dominikanskiej od murow srzednich poprzecznich jest odrysowany. Z tego pokoiu przez niedawne wybicie drzwiow, do nowo wymurowanego sklepiku na dwa piętra, murek nowy y sklepienie w niektorych mieyscach iest porysowane. W pokoiu trzecim mur sredni poprzeczny przy niedawno wybitych drzwiach od muru magistralnego od indermachu w winklu we dwoch mieysicach przez całą wysokość tego pokoiu y mezaniki iest rozrysowany y tenze mur sredni poprzeczni w drugim winklu od muru magistralnego od ulicy iest odrysowany. Takze y nad piecem rozrysowany mur drugi sredni poprzeczni, dzielący ten pokoj y wiazd w obuch winklach iest odrysowany. Z sieni do piwnicy przedniey pod schodyma wchod maiący z ulicy we drzwiach węgar iest zruszony. Od korytarzyka wchodząc mur sredni poprzeczny ćwiercią przez swą wysokość iest wysypany. W piwnicy przedniey pod sklepem przednim narozney stojący mur połoczny od ulicy Dominikanskiey w winklu przy murze srednim poprzecznim iest go sztuka wygnitego głębokości na ćwierci 3 y dali y tak iest słaby, że go laską można wiele złomać. W tymże winklu mur sredni poprzeczny naskroś w swey grubości iest zgniły. W piwnicy drugiey od rogu, ktora ma wchod z ulicy Dominikanskiey, przy schodach mury połocznie y policzki, znacznie są pognite y powysypowane. W piwnicy pierwszey z indermachu wchod maiącey, widzieliśmy iż w rogu od kloaki przez mur do teyże piwnicy fecessa się leią do piwnicy od wiazdu stoiącey, sklepienie w wielu mieyscach porysowane, mieyscami w zgłębsz y na ćwierć y tak znacznie, że mało iest całego. Na indermachu mur magistralny dzielący pokoie y indermach od muru średniego poprzecznego od rogu na pułtora łokcia iest rozrysowany. Z indermachu do kuchni, nad drzwiami sztorc złomany. Nad temiz drzwiami okienko y nad nim sklepienie iest rozrysowane. Mur sredni poprzeczny dzielący kuchnie y spiżarnię od drzwiow przy winkli, iest rozrysowany. Nad wiardem w szpizarce arkadą od indermachu, na ktorey mur dzielący Indermach i pokoie gornie, stoi we dwoch mieyscach za cyrklem iest rozrysowany. Mury średnie poprzeczne obydwa w kilku mieyscach są porysowane także y sklepienie teyże szpizarni od muru magistralnego w szybie skrus się odrysowane jako też y w innych kilkoch mieyscach. W piwnicy pod szpizarnią stojącey, nad oknem, na indermach patrzącym w korubie iest dziura, do kuchni duża, ktorą y człowiek subtelny mogł się spuścić. Na pierwsze piętro wchodząc wpół schodow ze stolca w sklepiku, mur średni poprzeczny od muru średniego pozdłużnego w inklu i w drugim mieyscu iest rozrysowany. W sklepiku sklepienie wzdłuż iest rozrysowane. Także y w innych mieyscach porysowane. Mur facyaty tylney w tymże sklepieniu iest odrysowany od stolca schodow. Murek dzielący sień dolney schody ten we dwoch mieyscach znacznie iest rozrysowany. Przy tychże schodach mur średni poprzeczny dzielący sień pierwszego piętra. Pokoj tylny we dwoch mieyscach iest rozrysowany. Jedna z tych nayznaczniejsza, ktora się ciągnie od samego dołu z sieni do pokoju przedniego. Mur średni poprzeczny nad drzwiami iest rozrysowany. Mur spolny od kamienicy w winklu przez facyatę przednią y przez długość pokoju iest rozrysowany. Z sieni do pokojow z oknami patrzącemi na ulicę Dominikanską. Mur średni poprzeczni nad drzwiami znacznie iest rozrysowany, ktora krysa ma podobieństwo że niedawno w pokoju przednim ten że mur nad drzwiczkami niedawno wybitemi, w kilku miejscach znacznie jest porysowany, a to z przyczyny wybicia tych drzwiczek. I ten że za piecem w inklu przy murze średnim pozdłużnim iest rozrysowany. Mur średni poprzeczny dzielący ten pokoj y drugi od drzwi po prawey ręce od samego pawimentu aż do gory świżo znacznie iest rozrysowany. Także i nad drzwiami są duże rysy niedawne. Z tego pokoju do garderobki mur średni poprzeczni we drzwiach y nad drzwiami w kilkoch mieyscach iest porysowany z przyczyny przebicia drzwi. W teyże garderobce sklepienie w kilku mieyscach iest porysowane, w drugim pokoju tenże mur przy drzwiach w gorze od okna świżo znacznie rozrysowany. Mur magistralny od ulicy nad oknem rozrysowany. Mur podłużny dzielący ten pokoj y indermach w kilku mieyscach porysowany. A z tych cztery rysy są niedawne. Mur średni poprzeczny dzielący ten pokoj y 3ci prawie wszystek iest zrysowany. A największą przyczynę porysowania onego pochodzi z przebicia drzwi dolnych y framugi na piec w niższym murze pod tymże stojącym. Tenże mur y z drugiey strony od 3ciego pokoju także znacznie porysowany. Mur średni poprzyczny nad drzwiami do czwartego pokoju wchod maiącemi iest rozrysowany y tenże w inklu od muru pobocznego od indermachu stoiącego przez całą wysokość pokoju znacznie iest rozrysowany y też rysy przez całą grubość muru do czwartego pokoiu podobnie pokazuią się. Mur magistralny od ulicy nad dwoma oknami iest rozrysowany. Mur średni poprzeczny dzielący ten pokoj y sepiżarnie, nad drzwiami we dwoch mieyscach iest rozrysowany. Mur spolny od kamienicy Nikorowiczowskiey w jednym mieyscu iest rozrysowany. Mur średni pozdłużni dzielący tę sepiżarnie y kuchnię, wzdłuż y poprzyk w kilku mieyscach iest porysowany. W kuchni mur średni poprzeczny we drzwiach y nad drzwiami w inklu od muru spolnego jaśnie wielmożney Wojewodziny Podolskiey w inklu i w innych miejscach iest porysowany. Od ganku mur dzielący indermach y pokoje zwyż wspomnione w kilku miejscach iest porysowany. Na drose piętro wchodząc przy schodach mur sredni poprzeczny we dwoch mieyscach iest porysowany. Tenże w sieni przy murze pobocznym od ulicy Dominikańskiej od winkla na poł łokcia y dali w innych mieyscach iest porysowany. Mur sredni poprzeczny dzielący tę sień y pokoje przednie podobnież jako i pierwszy iest porysowany. W pokoju przednim tenże mur sredni poprzeczny od muru pobocznego od ulicy winklu y w innych kilkunastu miejscach iest porysowany. Mur magisterialny od ulicy w winklu przy murze facyaty przedniey w oknie y nad oknem w kilkunastu miejscach iest porysowany. Przy tymże winklu mur facyatny w jednym miejscu iest porysowany. W drugim winklu przy murze spolnym od kamienicy J. W. Wojewodziny Podolskiej od samego pawimentu aż do posadzki znacznie porysowany. Mur spolny zwyż wspomniony w kilku miejscach porysowany. W korytarzyku wychod mającym na ganek mur sredni pozdłużni y mur sredni poprzeczny winklu y w arkadce y w innych kilku miejscach porysowane są. Z korytarzyka w pokoju pierwszym mury wszystkie w wielu mieyscach są porysowane. W pokoju drugim mury wszystkie są porysowane, a najbardziey sredni poprzeczny nad drzwiami dzielący ten pokoj y trzeci w trzecim pokoiu także mury wszystkie ieszcze znaczniej są porysowane. W siące za tymże pokojem podobnież są porysowane. Za sięką w pokoju podobnież, jako y w innych w wielu miejscach wszystkie mury znacznie są porysowane. Z tego pokoju drugiego wychod mający do kuchni mury w winklach y w innych miejscach są porysowane. W siące nad kuchnią tylną mur średni poprzeczny od tyłu nad drzwiami y winklu iest rozrysowany. Nad tąż sięną na stryszku mur spólny podłużny w winklu przy kominie iest rozrysowany. Mur średni poprzeczny dzielący strych przy kominie iest rozrysowany y komin przy nim stojący iest słaby. Na strychu przy schodach komin straszenie iest zrysowany słaby y niebezpieczny. Mur średni poprzeczny od tyłu w kilku miejscach zrysowany. Przy tymże murze komin słaby. Na drugim strychu mur średni podłużni w kilku miejscach iest porysowany.

Inszych rozrysów domacano.

W sklepie po prawey ręce widzieliśmy rysę wskroś sklepienia od przedniej facyaty, przy teyże rysie [naj]więcej mniejszych w nodze sklepienia ciągnące się ku facyacie przedniej, to iest od Jaśnie Wielmożnej P. Wojewodziny Podolskiej i facyata w winklu odrysowana od dołu aż do góry od muru wspólnego podłużnego.

Na co my cechmistrze Cechy Mularskiej rękami własnemi podpisujemy się

Juzef Dublewski

Antoni ~~Kosinski~~ Liskiewicz