20

ДЕРЖБУД УРСР

**УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ**

ЛЬВІВСЬКА
МІЖОБЛАСНА
СПЕЦІАЛЬНА
НАУКОВО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА
МАЙСТЕРНЯ

Пам.арх.ХУП ст. будинок №10
ансамбль пл.Ринок у Львові
Частина I. Паспортизація об"єкту. Том I-2. Узагальнення матеріалів натурних досліджень.

1979 р.

Зам. 2561—1000. 1978 р.

Управління
охорони
історичного
середовища

Центр міської історії
Center for Urban History

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО - РЕСТАВРАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВО - ДОСЛІДНІ РЕСТАВРАЦІЙНІ ВІДДІЛИ

Замовник :

Державний музей етнографії
та художнього промислу
Академії наук УРСР

Шифр 568 - П - УД-І
Інв. №
Пам"ятка архітектури
ХУП ст.
Будинок № 10 ансамбль
пл. Ринок у Львові
/ ох. № 326/9 /.

ЧАСТИНА І

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБ"ЄКТУ.

ТОМ І-2

УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Головний архітектор	І.Могитич
Начальник НДРВ	А.Новаківський
Гол.інж. НДРВ	В. Логвин
Начальник НДРВ - І	А. Новаківська
Ведучий реставратор	О. Пельц

Львів - 1979 р.

Документація тому опрацьована під загальним керівництвом начальника НДР відділів Новаківського Ж.-А.Я. колективом НДРВ - І Львівської м/о СНРВ майстерні у складі :

архітектор	О. Пельц
технік	О. Галяс
технік	А. Уніят

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Пам"ятка архітектури будинок № 10 входить в ансамбль пл. Ринок - ядро державного історико - архітектурного заповідника м.Львова.

Згідно рішення виконкому Львівської обласної Ради народних депутатів № 334 від 22.05-1970 р. " Про першочергові заходи по впорядкуванню пл. Ринок " та листи замовлення № 56/10від 15 січня 1979 р. та 131 від 5.02 - 1979 р. розробляється комплексна документація по реставрації і пристосуванню приміщень 1-го поверху під вестибюль. В будинку № 10 вже були проведені попередні натурні дослідження, зроблені загальні висновки, які дозволили скерувати програму детальних натурних досліджень див.

Детальні натурні дослідження проводились в приміщенні колишнього магазину з окремим входом з пл. Ринок.
Натурні дослідження проводились методом зондажів і розкрить в тинку, проведена їх графічна і фотофіксація. Всього проведено 12 зондажів, і 8 кладочних. Внаслідок аналізу всіх матеріалів натурних досліджень, історичних відомостей про будинок, зроблені узагальнення і історико - хронологічні картограми розвитку цих приміщень.

Детальні архітектурні дослідження підтверджують п"ять основних етапів розвитку :

І період - до кінця ХУІ ст.
П період - до половини ХУП ст.
Ш період - до кінця ХУШ ст.
ІУ -"- - до кінця ХІХ ст.
У -"- - до початку ХХ ст.

В досліджуваній кімнаті виявлено Ш,ІУ і У будівельні періоди.

Ш період характеризується червоною і світловохристою цеглою розміром 29 ÷ 30 х 14 ÷ 15 х 6 ÷ 7 см. Розчин біло - сірий, досить твердий, зернистий. За розміром цегли і деякими відмінностями в розчині Ш період можна розділити ще на 2 підперіоди :

а/ до І-ї половини ХУШ ст.
б/ до кінця ХУШ ст.

До періоду Ша відноситься поверхня граничної стіни / зондажі № 007,008,011 /. До періоду Ш б відноситься фасадна стіна / 001 /, склепіння кімнати / 002/, а також стовпи і пілястри, на які опираються склепіння / 003,008/, камін біля граничної стіни /006 /.

ІУ період характеризується цеглою світло - вохристою розміром 3І х І5 х 7 см. Розчин сіруватий, дрібно - зернистий.
Цей період також розділяється на 2 підперіоди :

а/ початок XIX ст.
б/ 2-га половина XIX ст.

До періоду ІУ а. відноситься тільна стінаж кімнати / 004 /, закладені прорізи між стовпами / 00І,002,003,004 /.
Під час періоду ІУ б до тильної стіни доставлений ще кусок стіни / на куті між тильною і граничною стінами / з № 005.

У період характеризується червоно - вохристою цеглою розміром 29 ÷ 30 х І4 ÷ І5 х 6 ÷ 7. Розчин жовтуватосірий, дрібнозернистий, сипучий.
В цьому періоді були закладені дверні прорізи / 004,0І2/, а також віконна ніша на фасадній стіні / 00І /.

Висновки та пропозиції по реставрації

Аналізуючи матеріали натурних досліджень, періоди розвитку приміщень, можна зробити висновок, що на І поверсі будинку добре збережена структура Ш жбудівельного періоду, а також гранична стіна з будинком на пл. Ринок № 9 належить до І будівельного періоду, є залишки перегородок П період, а також переробки і закладки IУ і У періодів.

За основу пропозицій по реставрації можна покласти прийцип консервації елементів І, П та Ш періодів і повне " очищення " їх від пізніших перегородок і закладок.

Тобто пропонується :

1/ розібрати всі перегородки XIX ст.
2/ повернути первісні габарити порушеним прорізам, відтворюючи їх стильове заповнення;
3/ в процесі робіт виявити відмітки рівнів підлог приміщень.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

СКЛАД ТОМУ:

	Марка креслень
А. Коротка пояснювальна записка.	
Б. Графічний матеріал.	
I. Узагальнення матеріалів досліджень	
1. План. Хронологічна картограма. Схема розміщення зондажів в плані М I : 50	УД-I
2. Розріз У - У. Хронологічна картограма М I:50	УД-2
3. Розгортка В-Г-Д. Хронологічна картограма. Розгортка А - Б, розріз Ш - Ш, М I:50	УД-3
4. Розріз I-I. Хронологічна картограма. Розріз П - П. М I:50	УД-4
4а. -"- VI - VI. Хроналогічна картограма. М 1:50	УД-5
5. Схема розміщення зондажів на розгортках стін. Характеристика архітектурних елементів	НД-I
6. -"- Розріз V-V М 1:50	НД-2
7. -"- Розгортки А-Б, В-Г-Д, Розріз III-III. М 1:50	НД-3
8. -"- Розріз VI-VI. М 1:50	НД-4
П. Матеріали натурних досліджень	
9. Зондажі 001,002	НД -5
I0. Зондажі 003, 004	НД -6
II. Зондажі 005,006	НД -7
I2. Зондажі 007,008	НД -8
I3. Зондажі 009,0I0	НД -9
I4. Зондажі 0II,0I2	НД-I0
I5. Зондажі 002-К-I, К-2,003-К-I,004-К-I	НД-II
I6. Зондажі 004-К-2,006-К-I, 007-К-I,008-К-I	НД-I2
В. Фотофіксація натурних досліджень.	



РОЗГОРТКИ А-Б В-Г-Д М 1/50



РОЗРІЗ III-III М 1/50

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ	нач. НДР відділів гол. інж. НДР відд нач. НДРВ-1 дослідила перевірила	А. Новаківський В. Логвин Г. Новаківська О. Пель Г. Новаківська	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ [illegible] ох. № 326/9 Будинок № 10 ансамблю пл. Ринок у Львові Схема розміщень зондажів на розгортках стін Характеристика архітектурних ел-тів	Стадія П Марка НД-2 м-о
				Шифр 568 Інв. № Дата 1979



РОЗРІЗ VI–VI М 1/50

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ **НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ**	нач. НДР Відділів	А. Новаківський	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст, ох. № 326/9
	гол. інж. НДР Від	В. Логвин	Будинок № 10 ансамблю пл. Ринок у Львові
	нач. НДРВ-1	Г. Новаківська	
	дослідила	П. Пельц	Схема розміщень зондажів на розгортках стін. Характеристика архітектурних елементів.
	перевірила	Г. Новаківська	

Стадія	Шифр
П	568
Марка	Інв. №
НД-3	
м-о	Дата
	1979

НД-3



РОЗРІЗ I–I М 1/50



РОЗРІЗ II–II М 1/50



ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

нач. НДР відділів	А. Новаківський
гол. інж. НДР від.	В. Логвин
начальник НДРВ-1	Г. Новаківська
дослідила	О. Пельц
перевірила	Г. Новаківська

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст, ох. № 326/9
Будинок № 10 ансамблю пл. Ринок у Львові

Схема розміщень зондажів на розгортках стін. Характеристика архітектурних елементів.

Стадія: П
Марка: НД-4
м-о
Шифр: 568
Інв. №
Дата: 1979

ЗОНДАЖ

№001

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідила: О. Пельц
Заповнив Уніят
1979 р.

ⓐ Розчин сірий
твердий
дрібнозернистий
вапно 0,1-1,0 мм
пісок безколірний
Цегла т/червона
60 × 270 × 140.



ⓑ Розчин св-сірий
твердий
дрібнозернистий
вапно 0,1-2,0 мм
пісок безколірний
Цегла червона
h = 60 мм
$\delta_г$ = 10 мм, $\delta_в$ = 10 мм

ⓑ Розчин св-вохристий
дрібнозернистий
сипучий
пісок жовтий
Цегла вохриста
330 × 70
$\delta_г$ = 10 мм
$\delta_в$ = 15 мм

ЗОНДАЖ

№002

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідила: Пельц
Заповнив Уніят
1979 р.

Розчин
ⓐ св-вохристий
твердий
дрібнозернистий
пісок жовтий
Цегла червона

ⓑ — " —

Розчин
ⓑ св-сірий
дрібнозернистий
вапно 3-10 мм
пісок безколірн.
Цегла червона

② Розчин св-сірий
дрібнозерний
сипучий
пісок безколірний
Цегла вохриста
70 × 170 × 320
$\delta_г$ = $\delta_в$ = 15 мм



① Розчин св-вохрист.
дрібнозернистий
сипучий
вапно 0,1-1,0 мм
пісок безколірний
Цегла вохриста
70 × 140
$\delta_г$ = 15 мм

Держбуд УРСР-УСНРВУ
Львівська м/о спеціальна науково-реставраційна виробнича майстерня
Науково-дослідна реставраційна дільниця

Начальник НДРД		Г. Новаківська
Дослідила		О. Пельц

Пам'ятка архітектури XVII ст. ох. № 326/9
Будинок №10 ансамблю пл. Ринок у Львові.
I поверх. Матеріали натурних досліджень
Зондажі 001, 002

Стадія П
Марка НД-5
Шифр 568
Інв. №
Дата 1979

ЗОНДАЖ

№003

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідила: Пельц
Заповнив Галяс
1979р.



(а,б) РОЗЧИН СВ-сірий?
дрібнозернистий
сипучий
вапно
пісок безколірний?

ЦЕГЛА вохриста
70 × 160 × 320, 330
$\delta_г = 10$ мм $\delta_в = 15$ мм.

ЗОНДАЖ

№004

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідила: Пельц
Заповнив Уніят
1979р.

(а,б,в) РОЗЧИН
СВ-вохристий?
дрібнозернистий?
сипучий
вапно 0,1÷1,0 мм
пісок жовтий

ЦЕГЛА
вохриста
60, 65, 70 × 150 ×
× 280, 330



ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ **НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ**	начальник НДРВ-1 дослідила	Г. Новаківська О. Пельц	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст, ох. №326/9 Будинок №10 ансамблю пл. Ринок у Львові I поверх. Матеріали натурних досліджень. Зондажі 003, 004

Стадія	Шифр
П	568
Марка	Інв. №
НД-6	
м-б	Дата
	1979

ЗОНДАЖ

№005

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Досліджла: О. Пельц
Заповнив Галяс
1979р



а,б,в. ~~в~~
Розчин св.- вохристий
дрібнозернистий
сипучий
вапно 0,1-1,0 мм
пісок. жовтий.
Цегла. вохриста
6,5, 7,0, 7,5 × 14,0

ЗОНДАЖ

№006

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Досліджла: О. Пельц
Заповнив Галяс
1979р



Розчин: св - вохристий
дрібнозерн
сипучий

Цегла
вохриста

а, б розчин
світло - сірий
дрібнозернистий
сипучий
вапно 0,1÷1,0 мм
Цегла чрв. і вохриста

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАПСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

Начальник НДРВ-1		Г. Новаківська	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст, ох. № 326/9	Стадія П	Шифр 568
Досліджла		О. Пельц	Будинок №10 ансамблю пл. Ринок у Львові	Марка НД-7	Інв. №
			I поверх. Матеріали натурних досліджень Зондажі 005, 006	м-о	Дата 1979

ЗОНДАЖ

№007

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідила: Пельц

Заповнив Галяс

1979



ⓐ Розчин жовтий дрібнозернистий сипучий пісок жовтий.

Цегла вохриста 80×160×320

$б_в$ = 15 мм $б_г$ = 10 мм

ⓑ Розчин сірий твердий дрібнозернистий ванно. 0,1÷1,0 мм.

Цегла червона 70×150×320

$б_г$ = 10 мм = $б_в$

ЗОНДАЖ

№008

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідила: Пельц

Заповнив Галяс

1978 р

② Розчин св-сірий дрібнозернистий ванно 1÷2 мм.

Цегла червона

пілястра доставлена до стіни.

③

① Розчин св-сірий дрібнозерн. ванно 0,1÷1,0 мм.

Цегла вохриста



ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ	Начальник НДРВ-1 Досліди провели:	Г. Новаківська О. Пельц	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох. №326/9 Будинок №10 ансамблю пл. Ринок у Львові I поверх. Матеріали натурних досліджень. Зондажі 007, 008	Стадія П Марка НД-8 м-о	Шифр 568 Інв. № Дата 1979

ЗОНДАЖ

№009

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідила: Пельц

Заповнив Уніят

1979р.



РОЗЧИН СВ-ВОХРИСТИЙ?
ДРІБНОЗЕРНИЙ?
СИПУЧИЙ?
ВАПНО 1÷5 мм
ПІСОК ЖОВТИЙ?

ЦЕГЛА ВОХРИСТА
70×140
$б_г = б_в = 10$ мм

ЗОНДАЖ

№010

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідила: Пельц

Заповнив Уніят

1979

ЦЕГЛА РІЗНА
(ВОХРИСТА, ЧЕРВОНА)
65,70 × 140,150 × 270
$б_г = б_в = 10$ мм





РОЗЧИН IIВ - СІРИЙ?
ДРІБНОЗЕРНИСТИЙ?
ВАПНО
ПІСОК БЕЗКОЛІРНИЙ?

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРІ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

Начальник НДРВ-1 Г. Новаківська
Дослідила О. Пельц

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох. №326/9
Будинок №10 ансамблю пл. Ринок у Львові
I поверх. Матеріали натурних досліджень. Зондажі 009, 010

Стадія П
Шифр 568
Марка НД-9
Інв. №
м-о
Дата 1979

ЗОНДАЖ №011

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідила: Пельц | Заповнив Уніят | 1979



⑭ Розчин жовтий дрібнозернистий, сипучий
Цегла вохриста
320 × 70,75

② Розчин СВ - ~~сірий~~ вохристий
дрібнозернистий
сипучий
Цегла червона

③ Розчин СВ - сірий
дрібнозернистий
сипучий
вапно 0,1 ÷ 1,0 мм
Цегла червона

ЗОНДАЖ №012

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідила: Пельц | Заповнив Пельц | 1979



① Розчин СВ - сірий
дрібнозернистий
сипучий
пісок безколірний
Цегла червона
300 × 140 ÷ 150 × 60 ÷ 70

② Розчин СВ - вохристий
дрібнозернистий
сипучий
вапно 1 ÷ 2 мм
пісок жовтий
Цегла вохриста 140 ÷ 150 × 60 × 270

(3,4) Розчин СВ - вохристий
дрібнозернистий
сипучий
пісок жовтий
Цегла різна (вохриста, червона)

⑤ Розчин СВ - сірий
дрібнозерниста, сипучий
пісок безколірний
Цегла червона 250 × 120 × 65

кут. кім.

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ	Начальник НДРВ Т. Новаківська Досліди провели О. Пельц	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст., ох. № 326/1 Будинок №10 ансамблю пл. Ринок у Львові І поверх. Матеріали натурних досліджень. Зондажі 011, 012	Стадія П Марка НД-10 м-о	Шифр 568 Інв. № Дата 1979

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



Зондаж кладки

№ 002-К-1

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідив Пельц
Заповнив Пельц
1979 р.

Колір цегли	Колір розчину	ПРИМІТКИ
клінкер	білий	пальчата
темно-черв.	світло-сірий	пресована
червоний	темно-сірий	плінфа
яскраво-черв.	б. вохристий	
рожевий	рожевий	
[✓ вохристий]		

Твердість	Злом	Заповнювачі
твердий	гранули	колір
[✓ сипучий]	[✓ зерна] вапно 0,1 ÷ 1,0 мм	пісок жовтий ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
150
150
150
150
6÷7
15

$\delta_г = 10$ мм
$\delta_в = 10$ мм

Друк. ТУ № 11. Львів. Зам. № 1824—1000. 1977р. 14



Зондаж кладки

№ 003-К-1

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідив Пельц
Заповнив
1979 р.

Колір цегли	Колір розчину	ПРИМІТКИ
клінкер	білий	пальчата
темно-черв.	[✓ світло-сірий]	пресована
червоний	темно-сірий	плінфа
яскраво-черв.	вохристий	
рожевий	рожевий	
[✓ вохристий]		

Твердість	Злом	Заповнювачі
твердий	гранули	колір
[✓ сипучий]	[✓ зерна] вапно	пісок безколірний ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
160
320
300
16
170
150
7
15 16 17
30, 32

$\delta_г = 10$
$\delta_в = 15$

Друк. ТУ № 11. Львів. Зам. № 1824—1000. 1977р. 14



Зондаж кладки

№ 002-К-2

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідив Пельц
Заповнив
1979 р.

Колір цегли	Колір розчину	ПРИМІТКИ
клінкер	білий	пальчата
темно-черв.	[✓ світло-сірий]	пресована
червоний	темно-сірий	плінфа
яскраво-черв.	вохристий	
рожевий	рожевий	
[✓ вохристий]		

Твердість	Злом	Заповнювачі
твердий	гранули	колір
[✓ сипучий]	[✓ зерна]	пісок безколірний ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
170
320
150
150
170
320
330
7
15,17
32,33

$\delta_в = \delta_г = 15$ мм

Друк. ТУ № 11. Львів. Зам. № 1824—1000. 1977р. 14



Зондаж кладки

№ 004-к-1

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідив Пельц
Заповнив
1979 р.

Колір цегли	Колір розчину	ПРИМІТКИ
клінкер	білий	пальчата
темно-черв.	світло-сірий	пресована
червоний	темно-сірий	плінфа
яскраво-черв.	[✓ вохристий - б.]	
рожевий	рожевий	
[✓ вохристий]		

Твердість	Злом	Заповнювачі
твердий	гранули	колір
[✓ сипучий]	[✓ зерна] вапно 0,1 ÷ 1,0	жовтий ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
180
320
130
330
6,5
18
32,33

Друк. ТУ № 11. Львів. Зам. № 1824—1000. 1977р. 14

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ **НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ**	Начальник НДРВ-1 Досліділа	Г. Коваківська О. Пельц	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII ст., ох. № 326/9 Будинок №10 ансамблю пл. Ринок у Львові Матеріали натурних досліджень. Зондажі 002-к-1, к-2, 003-к-1, 004-к-1	Стадія П Марка НД-11 м-о	Шифр 568 Інв. № Дата 1979

Зондаж кладки

№ 004-К-2

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідив Пельц	Заповнив	1979 р.





Колір цегли	Колір розчину	ПРИМІТКИ
клінкер	білий	пальчата
темно-черв.	світло-сірий	пресована
червоний	темно-сірий	плінфа
яскраво-черв.	[✓ вохристий -сб]	
рожевий	рожевий	
[✓ вохристий]		

Твердість	Злом	Заповнювачі
твердий	гранули	колір
[✓ сипучий]	[✓ зерна]	жовтий
	вапно 0,1÷1,0	

Друк. ТУ № 11. Львів. Зам. № 1824—1000. 1977р. 14

Зондаж кладки

№ 007-К-1

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідив Пельц	Заповнив	1979 р.





$б_г = б_в = 10$ мм

Колір цегли	Колір розчину	ПРИМІТКИ
клінкер	білий	пальчата
темно-черв.	світло-сірий	пресована
[✓ червоний]	[✓ ~~темно~~-сірий]	плінфа
яскраво-черв.	вохристий	
рожевий	рожевий	
вохристий		

Твердість	Злом	Заповнювачі
[✓ твердий]	гранули	колір
сипучий	[✓ зерна]	безколірний?
	вапно 0,1÷1,0	

Друк. ТУ № 11. Львів. Зам. № 1824—1000. 1977р. 14

Зондаж кладки

№ 006-К-1

Будинок №10 на пл. Ринок у Львові

Дослідив Пельц	Заповнив	1979 р.





Колір цегли	Колір розчину	ПРИМІТКИ
клінкер	білий	пальчата
темно-черв.	світло-сірий	пресована
червоний	темно-сірий	плінфа
яскраво-черв.	[✓ вохристий -сб]	
рожевий	рожевий	
[✓ вохристий]		

Твердість	Злом	Заповнювачі
твердий	гранули	колір
[✓ сипучий]	[✓ зерна]	жовтий

Друк. ТУ № 11. Львів. Зам. № 1824—1000. 1977р. 14

Зондаж кладки

№ 008-К-1

Будинок на пл. Ринок №10

Дослідив Пельц	Заповнив	1979 р.





Колір цегли	Колір розчину	ПРИМІТКИ
клінкер	білий	пальчата
темно-черв.	[✓ світло-сірий]	пресована
[✓ червоний]	темно-сірий	плінфа
яскраво-черв.	вохристий	
рожевий	рожевий	
вохристий		

Твердість	Злом	Заповнювачі
твердий	гранули	колір
сипучий	[✓ зерна]	безколірний?
	вапно 1÷2 мм	

Друк. ТУ № 11. Львів. Зам. № 1824—1000. 1977р. 14

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

Начальник НДРВ-1		Г. Новаківська
Дослідила		О. Пельц

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII ст, ох. №326/9
Будинок №10 ансамблю пл. Ринок у Львові
Матеріали натурних досліджень
Зондажі 004-К-2 006-К-1, 007-К-1, 008-К-1

Стадія	Шифр
П	568
Марка	Інв. №
НД-12	
м-о	Дата
	1979

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1



Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



2



Управління
охорони
історичного
середовища

Центр міської історії
Center for Urban History



3

Управління
охорони
історичного
середовища



Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



4


пл РИНОК 1 В
0 3

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History




пл РИЧОК 10 0 4

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



6





7


пл РИНОК 10 0 7



8


пл РИНОК 10 08



9


г. РИНОК 10 09 10

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОФІКСАЦІЇ :

1. Загальний вигляд досліджуваної кімнати. Вид на вхідні двері.
2. Загальний вигляд досліджуваної кімнати. Вид на тильну стіну.
3. Зондажі № 001,002 на примиканні фасадної і бічної стін, а також склепіння, що на них опирається.

4. Зондаж № 003. Кам"яний стовп і стіни, що до нього примикають.
5. Зондаж № 004. Примикання бічної і тильної стін до кам"яного стовпа; закладений дверний отвір на тильній стіні.

6. Зондаж 006. Камін на граничній стіні.
7. Зондаж 007. Стіни приставлені до граничної стіни.
8. Зондаж 008. Пілястра, доставлена до граничної стіни.
9. Зондажі 009,010. Примикання фасадної і граничної стін.