17

ДЕРЖБУД УРСР

УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ЛЬВІВСЬ
ОБЛА
СПЕЦІАЛ
НАУКОВ
РЕСТАВРАЦІ
ВИРОБНИЧА
МАЙСТЕРНЯ

Пам. арх. ХУП ст. Будинок №10
ансамблю пл. Ринок у м. Львові.
Частина У. Робочі креслення.
Том У-3. Робочі креслення реставрації та реконструкції вестибюлю музею меблів 9

Управління
охорони
історичного
середовища

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВОДОСЛІДНІ РЕСТАВРАЦІЙНІ ВІДДІЛИ

Замовник:Державний музей
етнографіЇ та художнього
промислу

Шифр 569-РК-АРР-У
Інв.№
Пам"ятка архітектури
ХУП ст.Будинок №10
ансамблю пл.Ринок
у м.Львові
/ох.№326/9 /

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ЧАСТИНА У.
Робочі креслення.

Том У- 3
Робочі креслення реставраціЇ та реконструкціЇ вестибюлю музею меблів.

Головний архітектор майстерні	І.МОГИТИЧ
Начальник НДРВ майстерні	А.НОВАКІВСЬКИЙ
Головний інженер НДРВ	В.ЛОГВИН
Начальник НДРВ-І	Г.НОВАКІВСЬКА
Ведучий реставратор	О.ПЕЛЬЦ

Львів - 1979 р.

Документація тому опрацьована під загальним керівництвом та за участю начальника НДРВ-І Г.Новаківської колективом НДРВ-І Львівської м/о майстерні в складі :

Архітектор О.ПЕЛЬЦ

ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ

№ п/п	НАЗВА КРЕСЛЕНЬ	МАРКА
1.	ЗАГОЛОВНИЙ ЛИСТ	АРР-1
2.	ПЛАН I-ГО ПОВЕРХУ	АРР-2
3.	РОЗРІЗИ I-I і II-II	АРР-3
4.	РОЗГОРТКИ А-Б, В-Г-Д, РОЗРІЗ III-III	АРР-4
5.	РОЗРІЗ IV-IV	АРР-5
6.	РОЗРІЗ V-V	АРР-6
7.	РОЗРІЗ VI-VI	АРР-7
8.	ГОЛ. ФАСАД, ДЕТАЛІ ПІДП'ЯТНИКА ТА ОБРАМЛЕННЯ ДВЕРЕЙ	АРР-8
9.	I ПОВЕРХ, ПОКРИТТЯ І ДЕТАЛЬ	АРР-9
10.	ШАФИ-ПЕРЕГОРОДКИ, ДЕТАЛІ	АРР-10
11.	—"— —"—	АРР-11
12	КАМІН	АРР-12

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

▨	БІЛОКАМ'ЯНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ
▦	РЕСТАВРАЦІЯ ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ
+- - -+	ЕЛЕМЕНТИ, ЩО РОЗБИРАЮТЬСЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

№ п/п	МАРКА	НАЗВА ЕЛ-ТУ	РОЗМІРИ	КІЛЬКІСТЬ
1	АРР-10	ДВЕРІ Д-1	130 × 220	1

ПРИМІТКИ:

1. ПЕРЕД РОЗБІРКОЮ ПРОРІЗІВ МІЖ КОЛОНАМИ ВИКОНАТИ ПЕРЕНОСКУ ГАЗОВИХ ТРУБ І ГАЗОВОГО СТОЯКА
2. ПРОВЕСТИ КОНСТРУКТИВНЕ УКРІПЛЕННЯ КОЛОН
3. КРЕСЛЕННЯ НА ОБРАМЛЕННЯ І ЗАПОВНЕННЯ ВІКОННОГО ПРОРІЗУ, А ТАКОЖ ВОРІТ БУДУТЬ ВИДАНІ ПІСЛЯ УТОЧНЕННЯ ГАБАРИТІВ ПРОРІЗІВ.

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

ГОЛ. АРХІТЕКТОР	І. Могитич
ГОЛ. ІНЖ. НДРВ	В. Логвин
НАЧАЛЬНИК НДРВ	А. Новаківський
НАЧАЛЬНИК НДРВ-1	Г. Новаківська
ВЕДУЧИЙ РЕСТАВР	О. Пельц

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст, ох. № 326
Будинок № 10 ансамблю пл. Ринок у Львові
Проект реставрації та реконструкції вестибюля. Заголовний лист.

Стадія	РК
Шифр	569
Марка	АРР-1
Інв. №	
м-о	
Дата	1979

МІСЦЕ СКЛЯНИХ ШАФ
КОНСТРУКЦІЮ ДИВИСЬ АРКУШ АРР-10

МІСЦЕ ЗБЕРЕЖЕНОГО ПРОФІЛЮ ПІДП'ЯТНИКА

ЗАКЛАДКУ РОЗІБРАТИ, ВІКОННИЙ БЛОК ДЕМОНТУВАТИ, ГАБАРИТИ ПРОРІЗУ УТОЧНИТИ ПІДЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ.
КРЕСЛЕННЯ БУДУТЬ ВИДАНІ ПІСЛЯ УТОЧНЕННЯ ГАБАРИТІВ ПРОРІЗУ



ПЛАН I ПОВЕРХУ М 1:50

ГАБАРИТИ ВІКОННОГО ПРОРІЗУ ВИЗНАЧИТИ ПІДЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ.

КАМІН
ДИВ. АРКУШ АРР-11

ПІЧ-ЕКСПОНАТ

ЕКСПЛІКАЦІЯ:

1. ВЕСТИБЮЛЬ
2. ЕКСПОЗИЦІЯ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- ⬚ ЕЛ-ТИ, ЩО РОЗБИРАЮТЬСЯ
- ▩ ВІДНОВЛЕННЯ ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ
- ▨ [illegible] ЕЛЕМЕНТІВ

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ **НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ**	НАЧАЛЬНИК НДР ВІД. ГОЛ. ІНЖ. НДР ВІД. НАЧАЛЬНИК НДРВ-1 РОЗРОБИЛА ПЕРЕВІРИЛА	А. НОВАКІВСЬКИЙ В. ЛОГВИН Г. НОВАКІВСЬКА П. ПЕЛЬЦ Г. НОВАКІВСЬКА	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст. ОХ. № 326/9 БУДИНОК № 10 НА ПЛ. РИНОК У ЛЬВОВІ ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ВЕСТИБЮЛЯ. ПЛАН I ПОВЕРХУ.	Стадія РК Марка АРР-2 м-б 1:50	Шифр 569 Інв. № Дата 1979

Профілі підп'ятників демонтувати та реставрувати по збереженому зразку
дивись аркуш АРР-8

Завершення в[illegible]
встановити [illegible] ння робіт

Габарити віконного прорізу визначити під час виконання робіт. Креслення на віконне заповнення будуть видані після уточнення габаритів прорізу



Відтворення б.к. кладки підвіконня

Існуючу паркетну підлогу розібрати

Рівень підлоги підняти до первісного (-090)
деталі влаштування підлоги дивись аркуш АРР-9

Закладку розібрати

Скляна шафа - перегородка
дивись аркуш АРР-10

РОЗРІЗ I-I М 1:50

Профілі підп'ятників демонтувати та реставрувати по збереженому зразку
дивись аркуш АРР-8



Закладку розібрати

Рівень підлоги понизити до відм. -0.90
деталі підлоги дивись. аркуш АРР-9

РОЗРІЗ II-II М 1:50

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

▨ ЕЛ-ТИ Б.К, ЩО ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ

┆ ЕЛ-ТИ, ЩО РОЗБИРАЮТЬСЯ

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

Начальник НДР від-лів	А. Новаківський
Гол. інж. НДР відділів	В. Логвин
Начальник НДРВ-1	Г. Новаківська
Розробила	О. Пельц
Перевірила	Г. Новаківська

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII ст. ох. №326/9
Будинок №10, ансамблю пл. Ринок у Львові

Проект реставрації та реконструкції вестибюля.
Розріз I-I, розріз II-II.

Стадія	Шифр
РК	568
Марка	Інв. №
АРР-3	
м-о	Дата
	1979

профілі підп'ятників демонтувати та реставрувати
по збереженому зразку, дивись аркуш АРР-8

Закладку розібрати, віконний блок демонтувати;
габарити прорізу уточнити підчас виконання робіт.
заповнення прорізу влаштувати вітринним склом
з металевим кріпленням.
креслення будуть видані після уточнення
габаритів прорізу





існуючу дерев'яну паркетну підлогу розібрати

рівень підлоги підняти до відмітки - 0.90

влаштувати покриття з плит пісковика
дивися аркуш АРР-9

РОЗГОРТКИ А-Б, В-Г-Д М 1:50

РОЗРІЗ III-III М 1:50

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

▨ ел-ти б.к, що відновлюються

┆ ┆ ел-ти, що розбираються

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

начальник НДР від. А. Новаківський
гол. інж. НДР від. В. Логвин
начальник НДРВ-1. Г. Новаківська
розробила О. Пельц
перевірила Г. Новаківська

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст, ох. № 326/9
Будинок №10 ансамблю пл. Ринок у Львові.
Проект реставрації та реконструкції вестибюля.
Розгортки А-Б, В-Г-Д, розріз III-III.

Стадія РК
Шифр 569
Марка АРР-4
Інв. №
м-б 1:50
Дата 1979


МІСЦЕ СКЛЯНИХ ШАФ - ПЕРЕГОРОДОК
ДИВИСЬ ОКРЕМИЙ АРКУШ АРР-10
ІСНУЮЧІ ПРОФІЛІ ПІДП'ЯТНИКІВ ДЕМОНТУВАТИ ТА РЕСТАВРУВАТИ
ДИВИСЬ АРКУШ АРР-8
ЗБЕРЕЖЕНИЙ СТАРИЙ ПРОФІЛЬ
ПРОФІЛІ ПІДП'ЯТНИКІВ РЕСТАВРУВАТИ
ДИВИСЬ АРКУШ АРР-8
ЗАКЛАДКУ РОЗІБРАТИ, ВІКОННИЙ БЛОК ДЕМОНТУВАТИ, ГАБАРИТИ ПРОРІЗУ УТОЧНИТИ ПІДЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ, КРЕСЛЕННЯ БУДУТЬ ВИДАНІ ПІСЛЯ УТОЧНЕННЯ ГАБАРИТІВ ПРОРІЗІВ
196
178
±000
±000
-0.90
-062
ІСНУЮЧУ ПАРКЕТНУ ПІДЛОГУ РОЗІБРАТИ
ВЛАШТУВАТИ ЗАМОЩЕННЯ З ПЛИТ ПІСКОВИКА, ДИВИСЬ АРКУШ АРР-9
ПЕРЕГОРОДКУ РОЗІБРАТИ
РІВЕНЬ ПІДЛОГИ ПОНИЗИТИ ДО ВІДМ. -090

РОЗРІЗ IV-IV М 1:50

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

▨ Б.К. ЕЛ-ТИ, ЩО ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ

⬚ ЕЛ-ТИ, ЩО РОЗБИРАЮТЬСЯ

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

НАЧАЛЬНИК НДР В	А. НОВАКІВСЬКИЙ
ГОЛ. ІНЖЕНЕР НДР В	В. ЛОГВИН
НАЧАЛЬНИК НДРВ-1	Г. НОВАКІВСЬКА
РОЗРОБИЛА	О. ПЕЛЬЦ
ПЕРЕВІРИЛА	Г. НОВАКІВСЬКА

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст, ох. № 326/9
БУДИНОК №10 АНСАМБЛЮ ПЛ. РИНОК У ЛЬВОВІ
ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ВЕСТИБЮЛЯ
РОЗРІЗ IV-IV

Стадія: РК
Шифр: 568
Марка: АРР-5
Інв. №
м-б: 1:50
Дата: 1979

ГАБАРИТИ ВІКОННОГО ПРОРІЗУ ВИЗНАЧИТИ
ПІДЧАС ВЕДЕННЯ РОБІТ
КРЕСЛЕННЯ НА ВІКОННЕ ЗАПОВНЕННЯ БУДУТЬ ВИДАНІ ПІСЛЯ УТОЧНЕННЯ ГАБАРИТІВ ПРОРІЗУ

ПРОФІЛІ ПІДП'ЯТНИКІВ РЕСТАВРУВАТИ ПО ЗБЕРЕЖЕНОМУ ЗРАЗКУ, ДИВИСЬ АРКУШ АРР-8



ВЛАШТУВАТИ ПОКРИТТЯ З ПЛИТ ПІСКОВИКА, ДИВИСЬ АРКУШ АРР-9

РІВЕНЬ ПІДЛОГИ ПІДНЯТИ ДО ВІДМ. -0.90

ІСНУЮЧУ ПАРКЕТНУ ПІДЛОГУ РОЗІБРАТИ

ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ

РОЗРІЗ V-V М 1:50

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

▨ Б.К.ЕЛ-ТИ, ЩО ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ
☐ ЕЛ-ТИ, ЩО РОЗБИРАЮТЬСЯ
▨ РЕСТАВРАЦІЯ ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

НАЧАЛЬНИК НДР Б	А. НОВАКІВСЬКИЙ
ГОЛ. ІНЖ. НДР Б	В. ЛОГВИН
НАЧАЛЬНИК НДРБ-1	Г. НОВАКІВСЬКА
РОЗРОБИЛА	О. ПЕЛЬЦ
ПЕРЕВІРИЛА	Г. НОВАКІВСЬКА

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох. №326/9
БУДИНОК №10 АНСАМБЛЮ ПЛ. РИНОК У ЛЬВОВІ
ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ВЕСТИБЮЛЯ.
РОЗРІЗ V-V

Стадія	Шифр
РК	569
Марка	Інв. №
АРР-6	
м-б	Дата
1:50	1979


збережене б.к. обрамлення дивись аркуш АРР-8.
профілі підп'ятників реставрувати на зразок збережених дивись аркуш АРР-8
Б.К. обрамлення реставрувати на зразок збереженого дивись аркуш АРР-8
Габарити віконного прорізу визначити під час виконання робіт. Креслення на віконне заповнення будуть видані після уточнення габаритів прорізу
піч - експонат
±000
-085
196
23
173
37
173
127
210
40
-090
-110
-125
±000
існуючу паркетну підлогу розібрати, влаштувати покриття з плит пісковика, дивись аркуш АРР-9
перегородку і цегляну вставку розібрати
камін реставрувати дивись аркуш АРР-11
відтворити б.к. підвіконня
рівень підлоги підвищити до відмітки -090 влаштувати покриття з плит пісковика дивись аркуш АРР-9

РОЗРІЗ VI–VI М 1:50

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

▨ ел-ти б.к., що відновлюються

┆ ел-ти, що розбираються

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

Начальник НДР від.	А. Новаківський
Гол. інж. НДР відділ	В. Логвин
Начальник НДРВ-1	Г. Новаківська
Розробила	О. Пельц
Перевірила	Г. Новаківська

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIIст. ох. №326/9
Будинок №10 ансамблю пл. Ринок у Львові
Проект реставрації та реконструкції вестибюля.
Розріз VI – VI

Стадія РК
Шифр 568
Інв. №
Марка АРР-7
м-о
Дата 1979

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

▨ Б.К. ЕЛ-ТИ, ЩО ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ

┆ ЕЛ-ТИ, ЩО РОЗБИРАЮТЬСЯ


ІСНУЮЧІ ОБРАМЛЕННЯ РОЗІБРАТИ, ВІДНОВИТИ З БІЛОГО КАМЕНЮ
ГАБАРИТИ ВІКОННОГО ПРОРІЗУ ВИЗНАЧИТИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ
±000
Б.К. ПІДВІКОННЯ ВІДНОВИТИ

ГОЛОВНИЙ ФАСАД М 1:50



ДЕТАЛІ БІЛОКАМ'ЯНОГО ОБРАМЛЕННЯ ДВЕРЕЙ
М 1:5



III — III



I — I II — II



ДЕТАЛЬ ПІДП'ЯТНИКА
М 1:2

ПРИМІТКА:

Паспорт оздоблення вирішити для повного фасаду будинку.

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

Начальник НДРЬ	А. Новаківський
Гол. інж. НДР від	В. Логвин
Начальник НДРВ-1	Г. Новаківська
Розробила	П. Пельц
Перевірила	Г. Новаківська

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ох. № 326/0
Будинок № 10 ансамблю пл. Ринок у м. Львові
Проект реставрації та реконструкції, Гол. фасад. Деталі капітелі та обр. дверей

Стадія	Шифр
РК	568
Марка	Інв. №
АРР-8	
м-о	Дата
	1979

Управління
охорони
історичного
середовища

Центр міської історії
Center for Urban History



I ПОВЕРХ, ПЛАН ПОКРИТТЯ

КОНСТРУКЦІЯ ПОКРИТТЯ М 1:2


40
20
5
40
105
ПЛИТИ ПІСКОВИКА 60×60 СМ
ПІЩАНО - ЦЕМЕНТНИЙ РОЗЧИН МАРКИ М 100
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ
СТЯЖКА З ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОГО РОЗЧИНУ МАРКИ М 100
ПЕРЕКРИТТЯ

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

НАЧАЛЬНИК НДР ВІД	А. НОВАКІВСЬКИЙ
ГОЛ. ІНЖ. НДР ВІД.	В. ЛОГВИН
НАЧАЛЬНИК НДРВ-1	Г. НОВАКІВСЬКА
РОЗРОБИЛА	О. ПЕЛЬЦ
ПЕРЕВІРИЛА	Г. НОВАКІВСЬКА

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст, ох. №326/9
БУДИНОК №10 АНСАМБЛЮ ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ
ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ.
I ПОВЕРХ, ПОКРИТТЯ; КОНСТРУКЦІЯ ПОКРИТТЯ

Стадія	Шифр
РК	568
Марка	Інв. №
АРР-9	
м-б	Дата
1:50	1979





ІІ–ІІ



РОЗРІЗ ІІІ–ІІІ М 1:2



ДЕТАЛЬ КРІПЛЕННЯ БОКОВИХ ДВЕРЕЙ М 1:2



СПЕЦИФІКАЦІЯ СКЛА

№ п/п	НАЗВА	РОЗМІРИ	КІЛЬКІСТЬ
1.	ВІТРИННЕ СКЛО	100 × 220	8
2.		120 × 280	8
3.		140 × 220	1
4.		140 × 280	4
5.	ОРГСКЛО	25 × 220	4
6.		32 × 220	4
7		120 × 160	8
8		140 × 160	4
9		220 × 46	4
10	СТАЛІНІТ	220 × 65	2.

ПРИМІТКИ:

1. РОЗХІД СТАЛІНІТУ 2,2 М²
2. РОЗХІД ВІТРИННОГО СКЛА 80,0 М²
3. РОЗХІД ОРГСКЛА 1,5 М²
4. В МІСЦЯХ ПРИМИКАННЯ З ПІДП'ЯТНИКАМИ І БАЗАМИ, ОРГСКЛО ВИРІЗАТИ ТОЧНО ПО ПРОФІЛЮ,
5. БОКОВІ ДВЕРІ СЛУЖАТЬ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКСПОНАТІВ У ШАФИ
6. ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЕКСПОНАТІВ СЛУЖАТЬ ЗЙОМНІ ПОЛИЧКИ З ВІТРИННОГО СКЛА, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РОЗМІЩЕНІ ЧЕРЕЗ КОЖНІ 30 СМ
7. НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ІМПОСТІ ВМОНТУВАТИ СВІТИЛЬНИКИ ДЕННОГО СВІТЛА
8. ДАНИЙ ЛИСТ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРР-11

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

НАЧАЛЬНИК НДРВ		А. НОВАКІВСЬКИЙ
ГОЛ. ІНЖ. НДРВ		В. ЛОГВИН
НАЧАЛЬНИК НДРВ-1		Г. НОВАКІВСЬКА
РОЗРОБИЛА		О. ПЕЛЬЦ
ПЕРЕВІРИЛА		Г. НОВАКІВСЬКА

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ укр. ст., ох. № 326/1
Будинок №10 ансамблю пл. Ринок у Львові
Проект реставрації та реконструкції вестибюля.
Шафа-перегородка з дверима. Деталі.

Стадія	Шифр
РК	569
Марка	**Інв. №**
АРР-10	
М-б	**Дата**
1:20	1979







I-I



IV-IV M 1:2



V-V M 1:2



III-III M 1:2

СПЕЦИФІКАКАЦІЯ МЕТАЛОВИРОБІВ

№ п/п	НАЗВА	КІЛЬКІСТЬ (ШТ.)	РОЗМІР (СМ.)	ВАГА 1 М.П. (КГ)	ДОВЖИНА (М.П.)	ВАГА (КГ)
1.	КУТНИК		L 40×40	2.42	9,00	21,78
2.	КУТНИК		L 63×40	3.17	8,00	25,36
3.	КУТНИК		L 25×40	1.94	—	
4.	КУТНИК		L 25×16	0,91	23,00	20,93
5.	КУТНИК		L 75×50	4,79	8,00	38,32
6.	КУТНИК		L 50×50	3,05	46,00	140,30
7.	КУТНИК		L 40×25	1.94	81,00	157,14
8.	ШВЕЛЛЕР		[50×32	2.49	4,00	9,56
9.	ПОЛОСА		▭ 15×5	0,63	15,00	9,45
10.	ЗАВІСА	8				
11.	СТАЛЬ КРУГЛА		○ d=8	0,305	0,5	0,15
12.	ЗАКРУТКА	100				
13.	ШПИЛЬКА	100				
14.	МІДНА ПЛАСТИНА		λ = 1 ММ			
15.	СТАЛЬ КВАДРАТНА		▭ 10×10	ЗАГАЛЬНА ВАГА :		423,00

ПРИМІТКИ:

1. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З ЛИСТОМ АРР-10.

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

НАЧАЛЬНИК НДРВ		А. НОВАКІВСЬКИЙ
ГОЛ. ІНЖ. НДРВ		В. ЛОГВИН
НАЧАЛЬНИК НДРВ-1		Г. НОВАКІВСЬКА
РОЗРОБИЛА		О. ПЕЛЬЦ
ПЕРЕВІРИЛА		Г. НОВАКІВСЬКА

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIst.ст, ох. №-326/1
БУДИНОК №10 АНСАМБЛЮ ПЛ. РИНОК У ЛЬВОВІ
ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ВЕСТИБЮЛЯ.
ШАФА - ПЕРЕГОРОДКА, ДЕТАЛІ.

Стадія: РК
Шифр: 569
Марка: АРР-11
Інв. №
м-б: 1:20
Дата: 1979

КАМІН М 1:5



ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

НАЧАЛЬНИК НДРВ	А. Новаківський
ГОЛ. ІНЖ. НДРВ	Б. Логвин
НАЧАЛЬНИК НДРВ-1	Г. Новаківська
СТ. НАУК. СПІВРОБ.	Л. Лещинський
РОЗРОБИЛА	О. Пельц

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст, ох. № 326/4
Будинок № 10 ансамблю пл. Ринок у Львові
Проект реставрації та реконструкції вестибюля. Камін.

Стадія Р.К.
Шифр 564
Марка АРР-12
Інв. №
м-б 1:5
Дата 1979

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History